





PORTABLE SOUND SYSTEMS SONO PORTABLES



PORTABLE SOUND SYSTEM SONO PORTABLE

TRAVELER 8 VHF

Portable battery-powered sound system, ultra-light BoomTone DJ Traveler 8 VHF, 100W power, 8-hour battery life, 8" speaker, Bluetooth receiver, very compact and easy to carry thanks to its 2 wheels and trolley handle, equipped with a VHF wireless microphone, perfect for carrying it everywhere!

Sono portable sur batterie, ultra légère BoomTone DJ Traveler 8 VHF, puissance 100W, autonomie de 8 heures, HP de 8", récepteur Bluetooth, très compacte et facile à transporter grâce à ses 2 roulettes et sa poignée trolley, équipée d'un micro sans fil VHF, parfait pour l'emporter partout !



Technical informations

- Ultra-compact portable sound system
- Equipped with a wireless handheld microphone (AA 1.5V LR06 x2 batteries not included)
- SD card reader, USB key
- Bluetooth receiver for streaming your music from a smartphone
- Low speaker: 8" / 20cm
- High-pitched speaker: tweeter
- Maximum power: 100W
- RMS power: 50W
- RGB light set integrated in the driver with music detection for a friendly atmosphere (can be disabled)
- Power supply on mains, built-in battery, or external battery (12V)
- Wired microphone input in 3.5mm jack
- Recording function of your microphone on USB stick
- Echo effect on the microphone
- Dimensions: 310 x 475 x 290mm
- Net weight: 3.75kg
- Battery: Lithium 7.4V / 4.4Ah
- Battery life: 6-8 hours

Informations Techniques

- Système de sonorisation portable ultra-compacte
- Dotée d'un micro main sans fil (piles AA 1.5V LR06 x2 non fournies)
- Lecteur de carte SD, clé USB
- Récepteur Bluetooth pour le streaming de votre musique depuis un smartphone
- Haut-parleur grave : 8" / 20cm
- Haut-parleur aigu : tweeter
- Puissance max : 100W
- Puissance RMS : 50W
- Jeu de lumière RGB intégré au boomer avec détection de la musique pour une ambiance conviviale (peut être désactivé)
- Alimentation possible sur secteur, batterie intégrée, ou batterie externe (12V)
- Entrée micro filaire en Jack 3,5mm
- Fonction enregistrement de votre micro sur clé USB
- Effet Echo sur le micro
- Dimensions : 310 x 475 x 290mm
- Poids net : 3,75kg
- Batterie : Lithium 7.4V / 4.4Ah
- Autonomie : 6-8 heures


NOUVEAUTÉ


PORTABLE SOUND SYSTEM SONO PORTABLE

TRAVELER 300

BoomTone DJ Traveler 300 portable battery speaker. Equipped with an 8" speaker, a carrying handle and numerous Bluetooth, USB, microphone and Line inputs, this nomadic speaker can be taken anywhere.

Enceinte portable sur batterie BoomTone DJ Traveler 300. Equipée d'un HP de 8", d'une poignée de transport et de nombreuses entrées Bluetooth, USB, micro et ligne, cette enceinte nomade peut être emmenée partout.



Technical informations

- Low driver: 8" / 20cm
- High driver: tweeter 2"
- Max power: 300W
- RMS power: 120W
- Frequency range: 50Hz-18kHz
- USB/SD player
- LED light
- Bluetooth: TWS version 5.0
- Bluetooth range: 10 meters
- Battery: Lithium 7.4V / 3600mAh
- Battery autonomy: 4-6h
- Battery charging time: 3h
- IR remote
- Net weight: 5.85kg
- Gross weight: 6.9kg
- Product dimensions: 325 x 322 x 560mm

Informations Techniques

- Haut-parleur grave : 8" / 20cm
- Haut-parleur aigu : tweeter 2"
- Puissance max : 300W
- Puissance RMS: 120W
- Bande passante : 50Hz-18kHz
- Lecteur USB / SD
- Lumière intégrée
- Bluetooth : TWS version 5.0
- Portée du Bluetooth : 10 mètres
- Batterie : Lithium 7.4V / 3600mAh
- Autonomie de la batterie : 4-6h
- Temps de charge de la batterie : 3h
- Télécommande IR
- Poids net : 5,85kg
- Poids brut : 6,9kg
- Dimensions produit : 325 x 322 x 560mm




PORTABLE SOUND SYSTEM SONO PORTABLE

TRAVELER DOUBLE 10 VHF

Ultra-lightweight portable sound system BoomTone DJ Traveler Double 10 VHF, 600W power, 2 x 10" speakers, very compact and easy to carry, Bluetooth receiver, equipped with 2 wireless VHF microphones, perfect to take it anywhere!

Sono portable ultra légère BoomTone DJ Traveler Double 10 VHF, puissance 600W, 2 HP de 10", très compacte et facile à transporter, récepteur Bluetooth, équipée de 2 micros sans fil VHF, parfaite pour emporter partout !



Technical informations

- Compact and powerful portable sound system
- Equipped with 2 wireless VHF handheld microphones (AA 1.5V LR06 x2 batteries per microphone not included)
- SD card reader, USB key and IR remote control
- FM / AM radio tuner, Bluetooth receiver for streaming your music from a smartphone
- Low speaker: 2x10" / 25cm
- High speaker: tweeter
- Maximum power: 600W
- RGB light set integrated in the drivers with music detection for a friendly atmosphere (can be disabled)
- Echo effect on the microphone
- Recording function of your microphone on USB stick
- Aux input/output via RCA
- Instrument input in 6.35mm Jack
- Voice priority function
- Power supply: 230v AC 50 / 60Hz
- Dimensions: 835 x 395 x 335mm
- Net weight: 12.35kg
- Battery: Lithium 12V / 7.2Ah
- Battery life: 6-8 hours

Informations Techniques

- Système de sonorisation portable compact et puissant
- Dotée de 2 micros main sans fil VHF (piles AA 1.5V LR06 x2 par micro non fournies)
- Lecteur de carte SD, clé USB et télécommande IR
- Tuner radio FM / AM, récepteur Bluetooth pour le streaming de votre musique depuis un smartphone
- Haut-parleur grave : 2x10" / 25cm
- Haut-parleur aigu : tweeter
- Puissance max : 600W
- Jeu de lumière RGB intégré aux boomers avec détection de la musique (peut être désactivé)
- Entrée micro filaire en Jack 6,35mm
- Effet Echo sur le micro
- Fonction d'enregistrement de votre microphone sur clé USB
- Fonction Voice priority
- Dimensions : 835 x 395 x 335mm
- Poids net : 12,35kg
- Alimentation : 230v AC 50 / 60Hz
- Batterie : Lithium 12V / 7.2Ah
- Autonomie : 6-8 heures




BEST SELLER


PORTABLE SOUND SYSTEM SONO PORTABLE

MOBILE 12 UHF

High-end portable sound system on BoomTone DJ Mobile 12 UHF battery, 500W power, 12" speaker, excellent sound quality, ideal for music broadcasting, Bluetooth receiver, equipped with 2 UHF wireless microphones, perfect for your quality performances!

Sono portable haut de gamme sur batterie BoomTone DJ Mobile 12 UHF, puissance 500W, HP de 12", excellente qualité de son, idéale pour diffuser de la musique, récepteur Bluetooth, équipée de 2 micros sans fil UHF, parfaite pour vos prestations de qualité !



Technical informations

- Professional and powerful portable sound system
- SD card reader, USB key and IR remote control
- FM tuner with station memories and scan function
- Delivered with its 2 UHF handheld microphones (AA batteries 1.5V LR06 x2 per microphone not included)
- Bluetooth receiver for streaming your music from a smartphone
- Low speaker: 12" / 31cm
- High-pitched speaker: 1" compression
- Maximum power: 500W
- Voice priority function
- Dimensions: 470 x 390 x 640mm
- Net weight: 14,95kg
- Battery: 12V / 7.5Ah
- Battery life: 6-8 hours

Informations Techniques

- Système de sonorisation portable professionnel et puissant
- Lecteur de carte SD, clé USB et télécommande IR
- Tuner FM avec mémoires des stations et fonction scan
- Livrée avec ses 2 micros main UHF (piles AA 1.5V LR06 x2 par micro non fournies)
- Récepteur Bluetooth pour le streaming de votre musique depuis un smartphone
- Haut-parleur grave : 12" / 31cm
- Haut-parleur aigu : compression 1"
- Puissance max : 500W
- Fonction Voice priority
- Dimensions : 470 x 390 x 640mm
- Poids net : 14,95kg
- Batterie : 12V / 7.5Ah
- Autonomie : 6-8 heures


BEST SELLER


PORTABLE SOUND SYSTEM SONO PORTABLE

MOBILE 15 UHF

High-end portable sound system on BoomTone DJ Mobile 15 UHF battery, 700W power, 15" speaker, excellent sound quality, ideal for music broadcasting, equipped with 2 wireless UHF microphones, perfect for your quality performances!

Sono portable haut de gamme sur batterie BoomTone DJ Mobile 15 UHF, puissance 700W, HP de 15", excellente qualité de son, idéale pour diffuser de la musique, équipée de 2 micros sans fil UHF, parfaite pour vos prestations de qualité !



Technical informations

- Professional and powerful portable sound system
- SD card reader
- USB key and IR remote control
- FM tuner with station memories and scan function
- Delivered with its 2 UHF handheld microphones (AA batteries 1.5V LR06 x2 per microphone not included)
- Bluetooth receiver for streaming your music from a smartphone
- Low speaker: 15" / 38cm
- High-pitched speaker: 1" compression
- Maximum power: 700W
- Voice priority function
- Dimensions: 505 x 435 x 765mm
- Net weight: 20,05kg
- Battery: 12V / 14Ah
- Battery life: 6-8 hours

Informations Techniques

- Système de sonorisation portable professionnel et puissant
- Lecteur de carte SD, clé USB et télécommande IR
- Tuner FM avec mémoires des stations et fonction scan
- Livrée avec ses 2 micros main UHF (piles AA 1.5V LR06 x2 par micro non fournies)
- Récepteur Bluetooth pour le streaming de votre musique depuis un smartphone
- Haut-parleur grave : 15" / 38cm
- Haut-parleur aigu : compression 1"
- Puissance max : 700W
- Fonction Enregistrement de votre micro sur clé USB
- Fonction Voice priority
- Dimensions : 505 x 435 x 765mm
- Poids net : 20,05kg
- Batterie : 12V / 14Ah
- Autonomie : 6-8 heures





SPEAKERS ENCEINTES



ACTIVE LOUDSPEAKER ENCEINTE AMPLIFIÉE

MS8A

Professional ABS 2 ways active loudspeaker 8" 100W BoomTone DJ MS8A, 1 Mic input, 1 Line input and 1 Link output. Usable on stand or as a stage monitor, the best price / performance ratio of the market!

Enceinte ABS professionnelle amplifiée 2 voies 8" 100W RMS BoomTone DJ MS8A, 1 entrée Micro, 1 entrée Ligne et 1 sortie Link, utilisable en façade ou en retour de scène, le meilleur rapport qualité / prix du marché !



Technical informations

- Professional 2 ways loudspeaker (amplified)
- Power 100W RMS, 200W max
- 8" Low / Mid driver (21cm)
- 1" HF driver with titanium voice coil
- 1x XLR Mic input
- 1x XLR / Line input (to connect a CD player or a smartphone)
- 1x XLR / Line output (to connect an amplifier or a recorder)
- Max SPL: 117dB
- Bandwidth: 60Hz-18kHz
- 35mm base cup
- Plastic cabinet
- Carrying handle
- Low freq. level adjustment knob: -12dB / 12dB
- High freq. level adjustment knob -12dB / 12dB
- Mic level adjustment knob
- Can be used as a stage monitor
- Dimensions: 330 x 270 x 470mm
- Weight: 8kg

Informations Techniques

- Enceinte professionnelle active 2 voies (amplifiée)
- Puissance 100W RMS, 200W max
- HP 8" / 21cm
- Moteur 1" avec membrane en titane
- 1x entrée Micro XLR
- 1x entrée ligne RCA ou XLR (pour brancher un lecteur CD, un lecteur mp3, un smartphone...)
- 1x sortie ligne XLR (pour relier à un amplificateur ou un enregistreur)
- SPL max : 117dB
- Bande passante : 60Hz à 18kHz
- Embase 35mm pour pied
- Enceinte en ABS
- Poignée de transport
- Bouton de réglage de tonalité des basses fréquences : -12dB / +12dB
- Bouton de réglage de tonalité des hautes fréquences : -12dB / +12dB
- Bouton de réglage pour ajuster le niveau du microphone
- Dimensions : 330 x 270 x 470mm
- Poids : 8kg



ACTIVE LOUDSPEAKER ENCEINTE AMPLIFIÉE

MS10A

Professional 10" active fullrange loudspeaker, 150W RMS power BoomTone DJ MS10A, 1 Mic input, 1 Line input and 1 Link output. Can also be used as stage monitor, the best price / performance ratio of the market!

Enceinte ABS professionnelle amplifiée 2 voies 10" 150W BoomTone DJ MS10A, 1 entrée Micro, 1 entrée Ligne et 1 sortie Link. Utilisable en façade ou en retour de scène, le meilleur rapport qualité / prix du marché !



Technical informations

- Professional 2 ways loudspeaker (amplified)
- Power 150W RMS, 300W max
- 10" Low / Mid driver (25cm)
- 1" HF driver with titanium voice coil
- 1 Mic input: with Jack 6.35mm or XLR
- 1 RCA or XLR / Line input (to connect a CD player or a smartphone)
- 1x XLR / Jack 6.35mm Line output (to connect an amplifier or a recorder)
- Max SPL: 118dB
- Bandwidth: 55Hz-18kHz
- 35mm base cup
- Plastic cabinet
- Carrying handle
- Low freq. level adjustment knob: -12dB / +12dB
- High freq. level adjustment knob -12dB / +12dB
- Mic level adjustment knob
- Dimensions: 360 x 505 x 270mm
- Weight: 13.2kg
- Ideal for mobile DJ and bands.

Informations Techniques

- Enceinte professionnelle active 2 voies (amplifiée)
- Puissance 150W RMS, 300W max
- HP 10" / 25cm
- Moteur 1" avec membrane en titane
- 1x entrée Micro Jack 6,35mm ou en XLR
- 1x entrée Ligne RCA ou XLR (pour brancher un lecteur CD, un lecteur mp3, un smartphone...)
- 1x sortie Ligne en Jack 6,35mm ou XLR (pour relier à un amplificateur ou un enregistreur)
- SPL max : 118dB
- Bande passante : 55Hz à 18kHz
- Embase 35mm pour pied
- Enceinte en ABS
- Poignée de transport
- Bouton de réglage de tonalité des basses fréquences : -12dB / +12dB
- Bouton de réglage de tonalité des hautes fréquences : -12dB / +12dB
- Bouton de réglage pour ajuster le niveau du général
- Dimensions : 360 x 505 x 270mm
- Poids : 13,2kg



ACTIVE LOUDSPEAKER ENCEINTE AMPLIFIÉE

MS12A

Professional ABS 2 ways active loudspeaker 12" 200W BoomTone DJ MS12A, 1 Mic input, 1 Line input and 1 Link output. Can also be used as stage monitor, the best price / performance ratio of the market!

Enceinte ABS professionnelle amplifiée 2 voies 12" 200W BoomTone DJ MS12A, 1 entrée Micro, 1 entrée Ligne et 1 sortie Link. Utilisable en façade ou en retour de scène, le meilleur rapport qualité / prix du marché !



Technical informations

- BoomTone DJ MS12A
- Professional 2 ways loudspeaker (amplified)
- Power 200W RMS, 400W max
- 12" Low / Mid driver (31cm)
- 1.35" HF driver with titanium voice coil
- 1 Mic input: with Jack 6.35mm or XLR
- 1 RCA or XLR / Line input (to connect a CD player or a smartphone)
- 1x XLR / Jack 6.35mm Line output (to connect an amplifier or a recorder)
- Max SPL: 121dB
- Bandwidth: 50Hz-20kHz
- 35mm base cup
- Plastic cabinet
- Carrying handle
- Low freq. level adjustment knob: -12dB / +12dB
- High freq. level adjustment knob -12dB / +12dB
- Mic level adjustment knob
- Can be used as a stage monitor
- Dimensions: 665 x 505 x 275mm
- Weight: 20kg

Informations Techniques

- Enceinte professionnelle active 2 voies (amplifiée)
- Puissance 200W RMS, 400W max
- HP 12" / 31cm
- Moteur 1,35" avec membrane en titane
- 1x entrée Micro Jack 6,35mm ou en XLR
- 1x entrée Ligne RCA ou XLR (pour brancher un lecteur CD, un lecteur mp3, un smartphone...)
- 1x sortie Ligne en Jack 6,35mm ou XLR (pour relier à un amplificateur ou un enregistreur)
- SPL max : 121dB
- Bande passante : 50Hz à 20kHz
- Embase 35mm pour pied
- Enceinte en ABS
- Poignée de transport
- Bouton de réglage des basses fréquences : -12dB / +12dB
- Bouton de réglage des hautes fréquences : -12dB / +12dB
- Bouton de réglage pour ajuster le niveau du général
- Dimensions : 665 x 505 x 275mm
- Poids : 20kg



ACTIVE LOUDSPEAKER ENCEINTE AMPLIFIÉE

MS15A

Professional 2 ways active loudspeaker ABS 15" 300W BoomTone DJ MS15A, 1 Mic input, 1 Line input and 1 Link output. Usable on stand or as a stage monitor, the best price / performance ratio of the market!

Enceinte ABS professionnelle amplifiée 2 voies 15" 300W BoomTone DJ MS15A, 1 entrée Micro, 1 entrée Ligne et 1 sortie Link. Utilisable en façade ou en retour de scène, le meilleur rapport qualité / prix du marché !



Technical informations

- Professional 2 ways loudspeaker (amplified)
- Power 300W RMS, 600W max
- 15" Low / Mid driver (38cm)
- 1.75" HF driver with titanium voice coil
- 1x XLR / Jack 6.35mm Mic input
- 1 RCA or XLR / Line input (to connect a CD player or a smartphone)
- 1x XLR / Jack 6.35mm Line output (to connect an amplifier or a recorder)
- Max SPL: 122dB
- Bandwidth: 45Hz-18kHz
- 35mm base cup
- Plastic cabinet
- Carrying handle
- Low freq. level adjustment knob: -12dB / +12dB
- High freq. level adjustment knob -12dB / +12dB
- Mic level adjustment knob
- Dimensions: 765 x 525 x 310mm
- Weight: 23kg
- Ideal for mobile DJ and bands.

Informations Techniques

- Enceinte professionnelle active 2 voies (amplifiée)
- Puissance 300W RMS, 600W max
- HP 15" / 38cm
- Moteur 1,75" avec membrane en titane
- 1x entrée Micro Jack 6,35mm ou en XLR
- 1x entrée Ligne RCA ou XLR (pour brancher un lecteur CD, un lecteur mp3, un smartphone...)
- 1x sortie Ligne en Jack 6,35mm ou XLR (pour relier à un amplificateur ou un enregistreur)
- SPL max : 122dB
- Bande passante : 45Hz à 18kHz
- Embase 35mm pour pied
- Enceinte en ABS
- Poignée de transport
- Bouton de réglage de tonalité des basses fréquences : -12dB / +12dB
- Bouton de réglage de tonalité des hautes fréquences : -12dB / +12dB
- Dimensions : 765 x 525 x 310mm
- Poids : 23kg
- Idéale pour discomobiles et groupes




ACTIVE LOUDSPEAKER ENCEINTE AMPLIFIÉE

MS10A MP3

Professional ABS 2 ways active loudspeaker 10" 150W BoomTone DJ MS10A mp3, 2 Mic inputs, 1 Line input and 1 output link, USB / SDHC reader and Bluetooth receiver. Great for front or stage Monitor, the best price / performance ratio of the market!

Enceinte professionnelle amplifiée ABS 2 voies 10" 150W BoomTone DJ MS10A mp3, 2 entrées Micro, 1 entrée Ligne et 1 sortie Link, un lecteur USB / SDHC et un récepteur Bluetooth. Utilisable en façade ou en retour de scène, le meilleur rapport qualité / prix du marché !



Technical informations

- Professional active 2 ways speaker (amplified)
- 150W RMS, 300W max
- 10" Low / Mid driver (25cm)
- 1" HF driver with titanium voice coil
- 2x Jack 6.35mm Mic inputs
- 1x RCA, mini Jack 3.5, Jack 6.35 Line input (to connect a CD player, mp3 player, smartphone ...)
- 1x line Jack 6.35mm output (to connect to an amplifier or a recorder)
- USB and SDHC reader
- Bluetooth receiver
- Max SPL: 118dB
- Bandwidth: 55Hz-18kHz
- 35mm base cup
- Plastic cabinet
- Carrying handles
- Indicator LED to prevent "CLIP"
- 3 bands graphic equalizer
- Dimensions: 360 x 505 x 270mm
- Weight: 13.2kg
- Ideal for discos mobile and groups

Informations Techniques

- Enceinte professionnelle active 2 voies (amplifiée)
- Puissance 150W RMS, 300W max
- HP 10" / 25cm
- Moteur 1" avec membrane en titane
- 2 entrées Micro en Jack 6.35mm
- 1 entrée Ligne en RCA, mini Jack 3,5 ou Jack 6,35 (pour brancher un lecteur CD, un lecteur mp3, un smartphone...)
- 1 sortie Ligne en Jack 6,35mm (pour relier à un ampli ou un enregistreur)
- Lecteur USB / SDHC intégré
- Récepteur Bluetooth
- SPL max : 118dB
- Bande passante : 55Hz à 18kHz
- Embase 35mm pour pied
- Enceinte en ABS
- Poignées de transport
- Indicateur à LED pour prévenir le "CLIP"
- Egaliseur graphique 3 bandes (basse, medium, aiguë)
- Bouton de réglage pour ajuster le niveau du signal entrant
- Dimensions : 360 x 505 x 270mm
- Poids : 13,2kg
- Idéale pour discomobiles et groupes



BEST SELLER



ACTIVE LOUDSPEAKER ENCEINTE AMPLIFIÉE

MS12A MP3

Professional ABS 2 ways active loudspeaker 12" 200W BoomTone DJ MS12A mp3, 1 Mic input, 1 Line input and 1 Link output, USB / SDHC reader and Bluetooth receiver. Great for front or stage monitor, the best price / performance ratio of the market!

Enceinte professionnelle amplifiée ABS 2 voies 12" 200W BoomTone DJ MS12A mp3, 1 entrée Micro, 1 entrée Ligne et 1 sortie Link, un lecteur USB / SDHC et un récepteur Bluetooth. Utilisable en façade ou en retour de scène, le meilleur rapport qualité / prix du marché !



Technical informations

- Professional 2 ways loudspeaker (amplified)
- Power 200W RMS, 400W max
- 12" Low / Mid driver (30cm)
- 1.35" HF driver with titanium voice coil
- 1x Mic input: with Jack 6.35mm or XLR
- 1x RCA or XLR / Line input (to connect a CD player or a smartphone)
- 1x XLR or Jack 6.35 Line output (to connect an amplifier or a recorder)
- USB and SDHC reader
- Bluetooth receiver
- Max SPL: 121dB
- Bandwidth: 50Hz-20kHz
- 35mm base cup
- Main volume knob
- Low freq. level adjustment knob: -12dB / +12dB
- High freq. level adjustment knob -12dB / +12dB
- Mic level adjustment knob
- Dimensions: 665 x 505 x 275mm
- Weight: 20kg
- Ideal for mobile DJ and bands.

Informations Techniques

- Enceinte professionnelle active 2 voies (amplifiée)
- Puissance 200W RMS, 400W max
- HP 12" / 30cm
- Moteur 1,35" avec membrane en titane
- 1x entrée Micro en Jack 6,35mm ou en XLR
- 1x entrée Ligne en RCA, ou XLR (pour brancher un lecteur CD, un lecteur mp3, un smartphone...)
- 1x sortie Ligne en Jack 6,35mm ou XLR (pour relier à un amplificateur ou un enregistreur)
- Lecteur USB / SDHC intégré
- Récepteur Bluetooth
- SPL max : 121dB
- Bande passante : 50Hz à 20kHz
- Embase 35mm pour pied
- Bouton de réglage des basses fréquences : -12dB / +12dB
- Bouton de réglage des hautes fréquences : -12dB / +12dB
- Bouton de réglage pour ajuster le niveau du général
- Dimensions : 665 x 505 x 275mm
- Poids : 20 kg




ACTIVE LOUDSPEAKER ENCEINTE AMPLIFIÉE

MS15A MP3

Professional ABS 2 ways active loudspeaker 15" 300W BoomTone DJ MS15A mp3, 1 Mic input, 1 Line input and 1 Link output, USB / SDHC reader and Bluetooth receiver. Great for front or stage Monitor, the best price / performance ratio of the market !

Enceinte professionnelle amplifiée ABS 2 voies 15" 300W BoomTone DJ MS15A mp3, 1 entrée Micro, 1 entrée Ligne et 1 sortie Link, un lecteur USB / SDHC et un récepteur Bluetooth. Utilisable en façade ou en retour de scène, le meilleur rapport qualité / prix du marché !



Technical informations

- Professional 2 ways loudspeaker (amplified)
- Power 300W RMS, 600W max
- 15" Low / Mid driver (38cm)
- 1.75" HF driver with titanium voice coil
- 1 Mic input: with Jack 6.35mm or XLR
- 1 RCA or XLR / Line input (to connect a CD player or a smartphone)
- 1x XLR or Jack 6.35 Line output (to connect an amplifier or a recorder)
- USB and SDHC reader
- Bluetooth receiver
- Max SPL: 122dB
- Bandwidth: 45Hz-18kHz
- 35 mm base cup
- Low freq. level adjustment knob: -12dB / +12dB
- High freq. level adjustment knob -12dB / +12dB
- Mic level adjustment knob
- Carrying handles
- Dimensions: 765 x 525 x 310mm
- Weight: 23 kg
- Ideal for mobile DJ and bands

Informations Techniques

- Enceinte professionnelle active 2 voies (amplifiée)
- Puissance 300W RMS, 600W max
- HP 15" / 38cm
- Moteur 1,75" avec membrane en titane
- 1 entrée Micro : Jack 6,35mm ou XLR
- 1 entrée Ligne en RCA, ou XLR (pour brancher un lecteur CD, un lecteur mp3, un smartphone...)
- 1 sortie Ligne en Jack 6,35mm ou XLR (pour relier à un amplificateur ou un enregistreur)
- Lecteur USB / SDHC intégré
- Récepteur Bluetooth
- SPL max : 122dB
- Bande passante : 45Hz à 18kHz
- Embase 35mm pour pied
- Bouton de réglage de tonalité des basses fréquences : -12dB / +12dB
- Bouton de réglage de tonalité des hautes fréquences : -12dB / +12dB
- Dimensions : 765 x 525 x 310mm
- Poids : 23 kg
- Idéale pour discomobiles et groupes



ACTIVE LOUDSPEAKER ENCEINTE AMPLIFIÉE

PRO8-DSP

Professional 8" active fullrange loudspeaker, 600W power BoomTone DJ PRO8-DSP, 2 Mic inputs, 2 Line inputs and 1 Link output. Can also be used as a floor monitor, the best price / performance ratio of the market

Enceinte amplifiée ABS 2 voies professionnelle 8" 600W BoomTone DJ PRO8-DSP, 2 entrées Micro, 2 entrées Ligne et 1 sortie Link XLR. Utilisable en façade ou en retour de scène. Le meilleur rapport qualité / prix du marché !



Technical informations

- Type: active full range loudspeaker
- Loudspeaker LF: 8" (21cm)
- Voice coil LF: 1.5"
- Loudspeaker HF: tweeter compression titanium dome
- Tweeter voice coil: 1"
- RMS power: 300W
- Max power: 600W
- Amplification: Class D
- Max SPL: 115dB / 1m
- Bandwidth (@-10dB): 60Hz-20kHz
- Bandwidth (@-3dB): 75Hz-20kHz
- Base cup for 35mm stand
- Plastic cabinet speaker
- Carrying handles
- Indicator LED to prevent "CLIP"
- DSP functions: Main, Monitor, 80Hz, Speech
- Adjustment knob to adjust the level of the incoming signal
- Power consumption: 65W
- Dimensions: 330 x 270 x 470mm
- Net weight: 8.9kg
- Gross weight: 9kg

Informations Techniques

- Type : enceinte active 2 voies
- Haut-parleur LF : 8" (21cm)
- Bobine haut-parleur LF : 1,5"
- Haut-parleur HF : tweeter à compression avec dôme en titane
- Bobine tweeter : 1"
- Puissance RMS : 300W
- Puissance max : 600W
- Amplification : Class D
- SPL max : 115dB / 1m
- Bande passante (@-10dB) : 60Hz-20kHz
- Bande passante (@-3dB) : 75Hz-20kHz
- Embase pour manchon 35mm
- Enceinte en ABS
- Poignées de transport
- Indicateur à LED pour prévenir le "CLIP"
- Fonctions DSP : Main, Monitor, 80Hz, Speech
- Bouton de réglage pour ajuster le niveau du signal entrant
- Consommation électrique : 65W
- Dimensions : 330 x 270 x 470mm
- Poids net : 8,9kg
- Poids brut : 9kg



ACTIVE LOUDSPEAKER ENCEINTE AMPLIFIÉE

PRO10-DSP

Professional 10" active fullrange loudspeaker, 600W power BoomTone DJ PRO10-DSP, 2 Mic inputs, 2 Line inputs and 1 Link output. Can also be used as a floor monitor, the best price / performance ratio of the market!

Enceinte amplifiée ABS 2 voies professionnelle 10" 600W BoomTone DJ PRO10-DSP, 2 entrées Micro, 2 entrées Ligne et 1 sortie Link XLR. Utilisable en façade ou en retour de scène. Le meilleur rapport qualité / prix du marché !



Technical informations

- Type: active 2-way speaker
- LF speaker: 10" (25cm)
- LF speaker coil: 2"
- HF speaker: compression tweeter with titanium dome
- Tweeter coil: 1.35"
- RMS power: 300W
- Max power: 600W
- Amplification: Class D
- Max SPL: 120dB / 1m
- Bandwidth (@-10dB): 55Hz-20kHz
- Bandwidth (@-3dB): 68Hz-20kHz
- Base for 35mm sleeve
- ABS enclosure
- LED indicator to prevent "CLIP"
- DSP functions: Main, Monitor, 80Hz, Speech
- Power Consumption: 65W
- Dimensions: 365 x 340 x 565mm
- Net weight: 9.5kg
- Gross weight: 11.8kg
- Ideal for discomobiles and groups

Informations Techniques

- Type : enceinte active 2 voies
- Haut-parleur LF : 10" (25cm)
- Bobine haut-parleur LF : 2"
- Haut-parleur HF : tweeter à compression avec dôme en titane
- Bobine tweeter : 1,35"
- Puissance RMS : 300W
- Puissance max : 600W
- Amplification : Class D
- SPL max : 120dB / 1m
- Bande passante (@-10dB) : 55Hz-20kHz
- Bande passante (@-3dB) : 68Hz-20kHz
- Embase pour manchon 35mm
- Enceinte en ABS
- Indicateur à LED pour prévenir le "CLIP"
- Fonctions DSP : Main, Monitor, 80Hz, Speech
- Consommation électrique : 65W
- Dimensions : 365 x 340 x 565mm
- Poids net : 9,5kg
- Poids brut : 11,8kg
- Idéale pour discomobiles et groupes





ACTIVE LOUDSPEAKER ENCEINTE AMPLIFIÉE

PRO12-DSP

Professional 12" active fullrange loudspeaker, 1000W power BoomTone DJ PRO12-DSP, 2 Mic inputs, 2 Line inputs and 1 Link output. Can also be used as a floor monitor, the best price / performance ratio of the market!

Enceinte amplifiée ABS 2 voies professionnelle 12" 1000W BoomTone DJ PRO12-DSP, 2 entrées Micro, 2 entrées Ligne et 1 sortie Link XLR. Utilisable en façade ou en retour de scène, le meilleur rapport qualité / prix du marché !



Technical informations

- Type: active 2-way speaker
- HP LF: 12" (31cm)
- LF speaker coil: 2.5"
- HP HF: compression tweeter with titanium dome
- Tweeter coil: 1.35"
- RMS power: 500W
- Max power: 1000W
- Amplification: Class D
- Max SPL: 123dB / 1m
- Bandwidth (@ -10dB): 50Hz-20kHz
- Bandwidth (@ -3dB): 60Hz-20kHz
- 2x Mic and Line inputs in Jack / XLR combo
- 1x XLR line output (to connect to an amplifier or a player / recorder)
- Base for 35mm sleeve
- DSP functions: Main, Monitor, 80Hz, Speech
- Power Consumption: 150W
- Dimensions: 440 x 380 x 655mm
- Net weight: 14.4kg
- Gross weight: 17.1kg
- Ideal for discomobiles and groups

Informations Techniques

- Type : enceinte active 2 voies
- HP LF : 12" (31cm)
- Bobine haut-parleur LF : 2,5"
- HP HF : tweeter à compression avec dôme en titane
- Bobine tweeter : 1,35"
- Puissance RMS : 500W
- Puissance max : 1000W
- Amplification : Class D
- SPL max : 123dB / 1m
- Bande passante (@ -10dB) : 50Hz-20kHz
- Bande passante (@ -3dB) : 60Hz-20kHz
- 2x entrées Micro et Ligne en Jack / XLR combo
- 1x sortie Ligne en XLR (pour relier à un amplificateur ou un lecteur / enregistreur)
- Embase pour manchon 35mm
- Fonctions DSP : Main, Monitor, 80Hz, Speech
- Consommation électrique : 150W
- Dimensions : 440 x 380 x 655mm
- Poids net : 14,4kg
- Poids brut : 17,1kg
- Idéale pour discomobiles et groupes




ACTIVE LOUDSPEAKER ENCEINTE AMPLIFIÉE

PRO15-DSP

Professional 15" active fullrange loudspeaker, 1000W power BoomTone DJ PRO15-DSP, 2 Mic inputs, 2 Line inputs and 1 Link output. Can also be used as a floor monitor, the best price / performance ratio of the market!

Enceinte amplifiée ABS 2 voies professionnelle 15" 1000W BoomTone DJ PRO15-DSP, 2 entrées Micro, 2 entrées Ligne et 1 sortie Link XLR. Utilisable en façade ou en retour de scène, le meilleur rapport qualité / prix du marché !



Technical informations

- BoomTone DJ PRO15-DSP
- Type: active 2-way speaker
- HP LF: 15" (38cm)
- LF speaker coil: 3"
- HP HF: compression tweeter with titanium dome
- Tweeter coil: 1.75"
- RMS power: 500W
- Max power: 1000W
- Amplification: Class D
- Max SPL: 126dB / 1m
- Bandwidth (@ -10dB): 45Hz-18kHz
- Bandwidth (@ -3dB): 55Hz-17kHz
- 2x microphone and line inputs in Jack / XLR combo
- 1x XLR line output (to connect to an amplifier or a player / recorder)
- Base for 35mm sleeve
- DSP functions: Main, Monitor, 80Hz, Speech
- Power Consumption: 150W
- Dimensions: 490 x 430 x 765mm
- Net weight: 18.7kg
- Gross weight: 22kg
- Ideal for DJ and groups

Informations Techniques

- BoomTone DJ PRO15-DSP
- Type : enceinte active 2 voies
- HP LF : 15" (38cm)
- Bobine haut-parleur LF : 3"
- HP HF : tweeter à compression avec dôme en titane
- Bobine tweeter : 1,75"
- Puissance RMS : 500W
- Puissance max : 1000W
- Amplification : Class D
- SPL max : 126dB / 1m
- Bande passante (@ -10dB) : 45Hz-18kHz
- Bande passante (@ -3dB) : 55Hz-17kHz
- 2x entrées Micro et ligne en Jack / XLR combo
- 1x sortie Ligne en XLR (pour relier à un amplificateur ou un lecteur / enregistreur)
- Embase pour manchon 35mm
- Fonctions DSP : Main, Monitor, 80Hz, Speech
- Consommation électrique : 150W
- Dimensions : 490 x 430 x 765mm
- Poids net : 18,7kg
- Poids brut : 22kg
- Idéale pour discomobiles et groupes





100V PUBLIC ADDRESS SPEAKER ENCEINTE 100V PUBLIC ADDRESS

P50TB (PAIRE)

Installation speakers black finish, excellent sound quality, 50W into 16 ohm or 5W / 10W / 20W / 40W at 100V, price for the pair

Paire d'enceintes d'installation BoomTone DJ P50TB finition noire, excellente qualité de son, 50W sous 16 ohm ou 5W / 10W / 20W / 40W sous 100V, prix paire



Technical informations

- Pair of black installation speakers
- 50W RMS into 16 ohm
- 5W / 10W / 20W / 40W at 100V
- 5.25" LF driver
- 1.5" HF driver
- Bandwidth: 70-20kHz
- Small and compact plastic cabinet
- Clear and great sound
- Suitable for domestic applications like cafe, shop, restaurants, etc.
- Wall bracket included
- Price for the pair

Informations Techniques

- Paire d'enceintes noires
- 50W RMS sous 16 ohm
- 5W / 10W / 20W / 40W sous 100V
- HP 5,25"
- Tweeter 1,5"
- Réponse en fréq : 70-20kHz
- Design compact en ABS
- Excellente qualité de son
- Convient pour des applications domestiques : café, magasin, etc.
- Fixation murale incluse
- Prix paire




100V PUBLIC ADDRESS SPEAKER ENCEINTE 100V PUBLIC ADDRESS

P50TW (PAIRE)

Installation speakers BoomTone DJ P50TW white finish, excellent sound quality, 50W into 16 ohm or 5W / 10W / 20W / 40W at 100V, price for the pair

Paire d'enceintes d'installation BoomTone DJ P50TW finition blanche, excellente qualité de son, 50W sous 16 ohm ou 5W / 10W / 20W / 40W sous 100V, prix paire



Technical informations

- Pair of white installation speakers
- 50W RMS into 16 ohm
- 5W / 10W / 20W / 40W at 100V
- 5.25" LF driver
- 1.5" HF driver
- Bandwidth: 70-20kHz
- Small and compact plastic cabinet
- Clear and great sound
- Suitable for domestic applications like cafe, shop, restaurants, etc.
- Wall bracket included
- Price for the pair

Informations Techniques

- Paire d'enceintes blanches
- 50W RMS sous 16 ohm
- 5W / 10W / 20W / 40W sous 100V
- HP 5,25"
- Tweeter 1,5"
- Réponse en fréq : 70-20kHz
- Design compact en ABS
- Excellente qualité de son
- Convient pour des applications domestiques : café, magasin, etc.
- Fixation murale incluse
- Prix paire



100V PUBLIC ADDRESS SPEAKER ENCEINTE 100V PUBLIC ADDRESS

P80TB (PAIRE)

Installation speakers black finish, excellent sound quality, 80W into 16 ohm or 6W / 15W / 30W / 60W at 100V, price for the pair

Paire d'enceintes d'installation BoomTone DJ P80TB finition noire, excellente qualité de son, 80W sous 16 ohm ou 6W / 15W / 30W / 60W sous 100V, prix paire



Technical informations

- Pair of black installation speakers
- 80W RMS into 16 ohm
- 6W / 15W / 30W / 60W at 100V
- 6.5" LF driver
- 2.5" HF driver
- Bandwidth: 60-20kHz
- Small and compact plastic cabinet
- Clear and great sound
- Suitable for domestic applications like cafe, shop, restaurants etc.
- Wall bracket included
- Price for the pair

Informations Techniques

- Paire d'enceintes noires
- 80W RMS sous 16 ohm
- 6W / 15W / 30W / 60W sous 100V
- HP 6,5"
- Tweeter 2,5"
- Réponse en fréq : 60-20kHz
- Design compact en ABS
- Excellente qualité de son
- Convient pour des applications domestiques : café, magasin, etc.
- Fixation murale incluse
- Prix paire



100V PUBLIC ADDRESS SPEAKER ENCEINTE 100V PUBLIC ADDRESS

P80TW (PAIRE)

Installation speakers white finish, excellent sound quality, 80W into 16 ohm or 6W / 15W / 30W / 60W at 100V, price for the pair

Paire d'enceintes d'installation BoomTone DJ P80TW finition blanche, excellente qualité de son, 80W sous 16 ohm ou 6W / 15W / 30W / 60W sous 100V, prix paire




Technical informations

- Pair of white installation speakers
- 80W RMS into 16 ohm
- 6W / 15W / 30W / 60W at 100V
- 6.5" LF driver
- 2.5" HF driver
- Bandwidth: 60-20kHz
- Small and compact plastic cabinet
- Clear and great sound
- Suitable for domestic applications like cafe, shop, restaurants, etc.
- Wall bracket included
- Price for the pair

Informations Techniques

- Paire d'enceintes blanches
- 80W RMS sous 16 ohm
- 6W / 15W / 30W / 60W sous 100V
- HP 6,5"
- Tweeter 2,5"
- Réponse en fréq : 60-20kHz
- Design compact en ABS
- Excellente qualité de son
- Convient pour des applications domestiques : café, magasin, etc.
- Fixation murale incluse
- Prix paire





***MICRO
PHONES
MICROS***





WIRELESS MICROPHONE MICRO HF CHANT

VHF ONE S M

Wireless handheld microphone BoomTone DJ ONE SM, up to 80 meters transmission, Mute switch and On / Off on the microphone, 6.35mm Jack output, perfect for speech, entertainment, karaoke...

Micro HF main BoomTone DJ VHF ONE S M, portée 80 mètres, commutateur Mute et On / Off sur le micro, sortie sur Jack 6.35mm, idéal pour discours, animations, karaoké en famille...



Technical informations

- Handheld transmitter
- 4 selectable frequencies: 211.00MHz, 212.3MHz, 213.5MHz and 214.5MHz
- RF output power: 30mW max
- Signal / noise ratio: <90dB
- Distortion: 0.8%
- Includes MTONE handheld microphone and the RVONE receiver
- Mute and On / Off Switch
- Average autonomy: 6 hours
- Battery level indicator on the transmitter and receiver
- Volume control on the front panel
- Signal reception and power supply LED indicators
- Power supply DC 9V12V for receiver and 2 AA 1.5V, power supply from 2 AA 1.5V for the mic
- Maximum range 80 meters
- Audio output: Jack 6.35mm
- Telescopic antenna
- Perfect for speech, entertainment, mobile DJ
- Total weight: 1kg
- Complies with CE

Informations Techniques

- Micro main sans fil VHF
- 4 fréquences sélectionnables : 211,00MHz, 212,3MHz, 213,5MHz et 214,5MHz
- Puissance d'émission : 30mW max
- Rapport signal / bruit : <90dB
- Distorsion : 0,8%
- Comprend un micro main MTONE et un récepteur RVONE
- Micro dynamique unidirectionnel
- Commutateur Mute et On / Off
- Autonomie moyenne : 6 heures
- Témoin d'usure de batterie sur émetteur et récepteur
- Réglage de volume en façade
- LED de réception de signal et d'alimentation
- Alimentation secteur DC 9V12V pour le récepteur ou 2 piles AA 1.5V, alimentation par 2 piles AA 1.5V pour le micro main
- Portée maximale 80 mètres
- Sortie audio en Jack 6,35mm
- Antenne télescopique
- Parfait pour discours, animations, discomobiles
- Poids total : 1kg
- Conformes aux normes CE



WIRELESS MICROPHONE MICRO HF CHANT

VHF ONE S HL

Headmic / Lavalier wireless microphone BoomTone DJ ONE S HL, up to 80 meters transmission, Mute switch and On / Off on the microphone, 6.35mm Jack output, perfect for speech, entertainment, karaoke...

Micro HF serre-tête / cravate BoomTone DJ VHF ONE S HL, portée 80 mètres, commutateur Mute et On / Off sur le micro, sortie sur Jack 6.35mm, idéal pour discours, animations...



Technical informations

- Headmic / Lavalier wireless microphone
- 4 selectable frequencies: 211.00MHz, 212.3MHz, 213.5MHz and 214.5MHz
- RF output power: 30mW max
- Signal / noise ratio: <90dB
- Distortion: 0.8%
- Includes bodypack transmitter with his headset / Lavalier microphone / BTONE tie and RVONE receiver
- Cardioid condenser headset microphone
- Mute switch and On / Off
- Average autonomy: 6 hours
- Battery level indicator on the transmitter and receiver
- Power supply DC 9V12V for receiver and 2 AA 1.5V, 1.5V supply with 2 AA batteries for the transmitter
- Transmission up to 80 meters
- 3.5mm mini-Jack connector on the bodypack
- Audio output: Jack 6.35mm
- Perfect for speech, entertainment, mobile DJ
- Total weight: 1kg
- Complies with CE

Informations Techniques

- Micro serre-tête sans fil VHF
- 4 fréquences sélectionnables : 211,00MHz, 212,3MHz, 213,5MHz et 214,5MHz
- Puissance d'émission : 30mW max
- Rapport signal / bruit : <90dB
- Distorsion : 0,8%
- Comprend un boîtier ceinture avec son micro serre-tête / cravate BTONE et un récepteur RVONE
- Micro serre-tête à condensateur type cardioïde
- Commutateur Mute et On / Off
- Autonomie moyenne : 6 heures
- Témoin d'usure de batterie sur émetteur et récepteur
- Alimentation secteur DC 9V12V pour le récepteur ou 2 piles AA 1.5V, alimentation par 2 piles AA 1.5V pour le boîtier émetteur
- Portée maximale 80 mètres
- Connecteur mini-Jack 3.5mm sur le boîtier émetteur
- Sortie audio en Jack 6.35mm
- Parfait pour discours, animations, discomobiles
- Poids total : 1kg
- Conformes aux normes CE



BEST SELLER



WIRELESS MICROPHONE MICRO HF CHANT

VHF ONE S MHL

A 3-in-1 solution! Wireless handheld, headset, Lavalier microphones BoomTone DJ VHF MHL ONE S, up to 80 meters transmission, on the microphone, 6.35mm Jack output, perfect for speech, entertainment, karaoke...

Une solution 3-en-1 ! micros HF main, serre-tête et cravate BoomTone DJ VHF ONE S MHL. Portée 80 mètres, commutateur Mute et On / Off sur le micro, sortie sur Jack 6.35mm, idéal pour discours, animations...



Technical informations

- 3-in-1 system
- Handheld, headset and Lavalier microphones included
- 4 selectable frequencies: 211.00MHz, 212.3MHz, 213.5MHz and 214.5MHz
- RF output power: 30mW max
- Choose which mic you wanna use :ultraconvenient
- Signal / noise ratio: <90dB
- Distorsion: 0.8%
- Includes MTONE handheld microphone, BTONE headset and Lavalier microphones, RVONE receiver
- Cardioid condenser headset microphone
- Cardioid clip-on microphone
- Mute and On / Off Switches
- Average autonomy: 6 hours
- Microphone Handheld dynamic unidirectional capsule
- Signal reception and power supply LED indicators
- Power DC 9V12V power for the receiver, power supply 2 AA 1.5V for transmission box
- Maximum range 80 meters
- 3.5mm mini-Jack connector on the transmission box
- Audio output: Jack 6.35mm
- Perfect for speech, entertainment, mobile DJ
- Total weight: 1.3kg
- Complies with CE

Informations Techniques

- Micro 3-en-1
- Micro main et serre-tête et cravate sans fil VHF
- 4 fréquences sélectionnables : 211MHz, 212,3MHz, 213,5MHz et 214,5MHz
- Puissance d'émission : 30mW max
- Rapport signal / bruit : <90dB
- Distorsion : 0,8%
- Comprend un boîtier ceinture serre-tête BTONE, le micro main MTONE et un récepteur RVONE
- Micro serre-tête à condensateur type cardioïde
- Micro cravate type cardioïde
- Autonomie moyenne : 6 heures
- Micro Main capsule dynamique unidirectionnelle
- Alimentation secteur DC 9V12V pour le récepteur, par 2 piles AA 1.5V pour le boîtier émetteur
- Portée maximale 80 mètres
- Connecteur mini-Jack 3.5mm sur le boîtier émetteur
- Sortie audio en Jack 6.35mm
- Parfait pour discours, animations, discomobiles
- Poids total : 1,3kg
- Conformes aux normes CE



WIRELESS MICROPHONE MICRO HF CHANT

VHF 10M

Handheld wireless microphone BoomTone DJ VHF 10M, Mute switch and On / Off on the microphone, XLR audio output, ideal for speech, animations, mobile DJ...

Micro HF main BoomTone DJ VHF 10M, commutateur Mute et On / Off sur le micro, sortie XLR, idéal pour discours, animations, discomobiles...



Technical informations

- Wireless handheld VHF microphone
- Freq 215.3MHz
- Available in 4 frequencies: F5: 215.3MHz, F6: 216.5MHz, F7: 217.5MHz, F8: 219.2MHz
- Signal / noise ratio: <90dB
- Distorsion: 0.5%
- Includes a handheld microphone MT10 and a receiver VR10 single channel
- Unidirectional dynamic microphone
- Black finish, silver metallic grid
- Mute switch and On / Off
- Internal gain adjustment
- Average autonomy: 6 hours
- Power supply 15V DC for the receiver, 2 x 1.5V for the handmic
- Telescopic antenna
- Squelch adjustment
- Longest distance: 80 meters
- XLR or unbalanced Jack 6.35mm audio output
- Perfect for speech, entertainment, mobile DJ
- Complies with CE

Informations Techniques

- Micro main sans fil VHF
- Fréq 215.3MHz
- Disponible en 4 fréquences : F5 : 215,3MHz, F6 : 216,5MHz, F7 : 217,5MHz, F8 : 219,2MHz
- Rapport signal / bruit : <90dB
- Distorsion : 0,5%
- Comprend un micro main MT10 et un récepteur simple canal RV10
- Micro dynamique unidirectionnel cardioïde
- Micro main finition noire, grille argentée métallique
- Commutateur Mute et On / Off
- Réglage interne de gain
- Autonomie moyenne : 6 heures
- Témoin d'usure de batterie sur émetteur
- Antenne télescopique
- Alimentation secteur DC 15V pour le récepteur, alimentation par 2 piles 1.5V pour le micro main
- Réglage de squelch
- Portée moyenne : 80 mètres
- Sortie audio en XLR ou en Jack 6.35mm asymétrique
- Parfait pour discours, animations, discomobiles
- Conformes aux normes CE






WIRELESS MICROPHONE MICRO HF CHANT

VHF 10HL

Headmic / Lavalier wireless microphone BoomTone DJ VHF 10HL, Mute switch and On / Off on the microphone, XLR audio output, ideal for speech, animations, mobile DJ...

Micro HF serre-tête / Lavalier BoomTone DJ VHF 10HL, portée de 80 mètres, sortie XLR ou Jack 6.35mm, idéals pour discours, animations, discomobiles...



Technical informations

- Wireless headset / Lavalier VHF microphone
- Freq 215.3MHz
- Available in 4 frequencies: F5: 215.3MHz, F6: 216.5MHz, F7: 217.5MHz, F8: 219.2MHz
- Signal / noise ratio: <90dB
- Distortion: 0.5%
- Includes a headmic and Lavalier microphone with bodypack BT10 transmitter and a single channel receiver RV10
- Cardioid condenser microphones
- On / Off switch
- 3.5mm mini-Jack input connector on the bodypack
- Average autonomy: 6 hours
- Battery level indicator on the transmitter
- Power supply: 15V DC for the receiver, 2x 1.5V for the bodypack
- Telescopic antenna
- Squelch adjustment
- Longest distance: 80 meters
- XLR or unbalanced Jack 6.35mm audio output
- Perfect for speech, entertainment, mobile DJ
- Complies with CE

Informations Techniques

- Micro sans fil VHF Diversity
- Possibilité d'être utilisé en micro serre-tête ou micro cravate
- Rapport signal / bruit : <90dB
- Distorsion : 0,5%
- Fréquences disponibles : F5: 215,3MHz, F6: 216,5MHz, F7: 217,5MHz, F8: 219,2MHz
- Comprend un micro serre-tête ou cravate avec l'émetteur ceinture BT10 et un récepteur simple canal RV10
- Micro à condensateur, type cardioïde
- Commutateur On / Off
- Connecteur mini-Jack 3.5mm
- Autonomie moyenne : 6 heures
- LED de réception de signal et d'alimentation
- Commutateur de niveau ligne/mic.
- Alimentation secteur DC 15V pour le récepteur, alimentation par 2 piles 1.5V pour le boîtier ceinture
- Réglage de squelch
- Portée moyenne : 80 mètres
- Sortie audio en XLR ou en Jack 6.35mm asymétrique
- Parfaits pour discours, animations, discomobiles
- Conformés aux normes CE



WIRELESS MICROPHONE MICRO HF CHANT

VHF 20M

2 handheld wireless microphones BoomTone DJ VHF 20M, Mute switch and On / Off on the microphones, XLR audio output, ideal for speech, animations, mobile DJ...

2 micros HF main BoomTone DJ VHF 20M, commutateurs Mute et On / Off sur les micros, sorties XLR, idéals pour discours, animations, discomobiles...



Technical informations

- 2 VHF wireless hand microphones
- Available frequencies: F5: 215.3MHz, F6: 216.5MHz, F7: 217.5MHz, F8: 219.2MHz
- Signal to noise ratio: <90dB
- Distortion: 0.5%
- Includes two MT10 handheld microphones and an RV20 dual channel receiver
- 2x dynamic unidirectional microphones
- Black finish, metallic silver grille
- Mute and On / Off switch
- Internal gain adjustment
- Average autonomy: 6 hours
- Signal reception and power LED
- Line / mic level switch.
- DC 15V power supply for the receiver, power supply by 2 1.5V batteries for the hand microphone
- Squelch setting
- Average range: 80 meters
- Audio output in XLR or unbalanced 6.35mm jack
- Telescopic antenna
- Perfect for speeches, animations, discomobiles
- Complies with CE standards

Informations Techniques

- 2 micros mains sans fil VHF
- Fréquences disponibles : F5: 215,3MHz, F6: 216,5MHz, F7: 217,5MHz, F8: 219,2MHz
- Rapport signal / bruit : <90dB
- Distorsion : 0,5%
- Comprend deux micros main MT10 et un récepteur double canaux RV20
- 2x micros dynamiques unidirectionnels
- Finition noire, grille argentée métallique
- Commutateur Mute et On / Off
- Réglage interne de gain
- Autonomie moyenne : 6 heures
- LED de réception de signal et d'alimentation
- Commutateur de niveau ligne/mic.
- Alimentation secteur DC 15V pour le récepteur, alimentation par 2 piles 1.5V pour le micro main
- Réglage de squelch
- Portée moyenne : 80 mètres
- Sortie audio en XLR ou en Jack 6,35mm asymétrique
- Antenne télescopique
- Parfaits pour discours, animations, discomobiles
- Conformés aux normes CE





WIRELESS MICROPHONE MICRO HF CHANT

VHF 20HL

2 headmic / Lavalier wireless microphones BoomTone DJ VHH 20HL, Mute switch and On / Off on the microphone, XLR audio output, ideal for speech, animations, mobile DJ...

2 micros HF serre-tête / Lavalier BoomTone DJ VHF 20HL portée de 80 mètres, commutateurs On / Off sur les micros, sorties XLR, idéal pour discours, animations, discomobiles...




Technical informations

- 2 wireless headset / Lavalier VHF microphones
- Freq 215.3MHz and 217.5MHz
- Available in 4 frequencies: F5: 215.3MHz F6: 216.5MHz F7: 217.5MHz F8: 219.2MHz
- Signal / noise ratio: <90dB
- Distortion: 0.5%
- Includes 2 headmic and Lavalier microphones with 2 BT10 bodypacks transmitters and a double channels receiver RV20
- Cardioid condenser microphones
- On / Off switch
- 3.5mm mini-Jack input connector on the bodypack
- Average autonomy: 6 hours
- Power supply: 15V DC for the receiver,
- 2 x 1.5V for the bodypack
- Squelch adjustment
- Longest distance: 80 meters
- XLR or unbalanced Jack 6.35mm audio output
- Perfect for speech, entertainment, mobile DJ
- Complies with CE and RoHS

Informations Techniques

- 2 micros serre-tête / cravate sans fil VHF
- Fréquences : F5: 215,3MHz, F6: 216,5MHz, F7: 217,5MHz, F8: 219,2MHz
- Rapport signal / bruit : <90dB
- Distorsion : 0,5%
- Comprend deux micros serre-tête / cravate BT10 et un récepteur double canaux RV20
- 2x micros à condensateur type cardioïde
- Commutateurs On / Off
- Connecteurs mini-Jack 3,5mm sur les boîtiers ceinture.
- Autonomie moyenne : 6 heures
- Alimentation secteur DC 15V pour le récepteur, alimentation par 2 piles 1.5V pour le micro main
- Antenne télescopique
- Réglage de squelch
- Portée moyenne : 80 mètres
- Sortie audio en XLR ou en Jack 6,35mm asymétrique
- Parfait pour discours, animations, discomobiles
- Conformés aux normes CE et RoHS



WIRELESS MICROPHONE MICRO HF CHANT

VHF 20MHL

A 3-in-1 solution! Wireless handheld, headset, Lavalier microphones BoomTone DJ VHF 20MHL, Mute switch and On / Off on the microphone, XLR audio output, ideal for speech, animations, mobile DJ...

1 micro HF main et 1 serre-tête / Lavalier BoomTone DJ VHF 20MHL, portée de 80 mètres, le combo idéal ! Sorties XLR, idéal pour discours, animations, discomobiles...



Technical informations

- 3-in-1 system
- Available in 4 frequencies: F5: 215.3MHz, F6: 216.5MHz, F7: 217.5MHz, F8: 219.2MHz
- Report signal / noise: <90dB
- Distortion: 0.5%
- Includes a headmic and Lavalier microphone with bodypack BT10 transmitter + a handmic and a dual channel receiver RV20
- 1x Cardioid condenser microphone and 1x Dynamic microphone
- Black finish, silver metallic grid
- 3.5mm mini-Jack input connector on the bodypack
- Average autonomy: 6 hours
- Battery level indicator on the transmitter and receiver
- Volume control knob on the front panel
- Signal reception LED indicators
- Power 15V17V DC power for the receiver, powered by 2x 1.5V batteries for the handmic
- Squelch adjustment
- Longest distance: 80 meters
- XLR or unbalanced Jack 6.35mm audio output
- Perfect for speech, entertainment, mobile DJ
- Complies with CE and RoHS

Informations Techniques

- 1 micro serre-tête / cravate et 1 micro main sans fil VHF
- Fréquences disponibles : F5: 215,3MHz, F6: 216,5MHz, F7: 217,5MHz, F8: 219,2MHz
- Rapport signal / bruit : <90dB
- Distorsion : 0,5%
- Comprend un micro serre-tête / cravate BT10, un micro main MT10 et un récepteur double canaux RV20
- 1x Micro à condensateur type cardioïde et 1x Micro dynamique unidirectionnel
- Finition noire, grille argentée métallique
- Connecteurs mini-Jack 3,5mm sur le boîtier ceinture.
- Autonomie moyenne : 6 heures
- Témoin d'usure de batterie sur émetteur et récepteur
- LED de réception de signal et d'alimentation
- Commutateur de niveau ligne/mic.
- Alimentation secteur DC 15V17V pour le récepteur, par 2 piles 1.5V pour le micro main
- Réglage de squelch
- Portée moyenne : 80 mètres
- Sortie audio en XLR ou en Jack 6,35mm asymétrique
- Parfait pour discours, animations, discomobiles
- Conformés aux normes CE et RoHS



WIRELESS MICROPHONE MICRO HF CHANT

UHF 10M

Handheld wireless microphone BoomTone DJ UHF 10M ideal for conventions, conferences, clubs, theaters... High-level performance at a reasonable price

Micro main sans fil UHF professionnel BoomTone DJ UHF 10M idéal pour les conventions, conférences, clubs, salles de spectacle... Des performances de haut niveau pour un budget raisonnable !



Technical informations

- Professional UHF wireless handheld microphone
- System including a UHF10R receiver and an MTUHF10 handheld microphone
- Frequency 513.8MHz, single channel Diversity
- Signal to noise ratio: <90dB
- Distortion: 0.5%
- Frequency response: 40Hz-15kHz (+/- 3dB)
- Power supply for the UHF10R receiver by DC 15V mains socket and for the MTUHF10 handheld transmitter microphone 2 x 1.5V AA batteries
- Unidirectional dynamic hand microphone
- On / Off switch
- Low battery indicator
- Receiver audio outputs on 1x XLR or 1x unbalanced 6.35mm jack
- Internal gain adjustment
- Average autonomy: 6 hours
- Average range: 50 meters
- Noise reduction circuit for better audio quality
- Complies with CE and RoHS standards

Informations Techniques

- Micro main sans fil UHF professionnel
- Système comprenant un récepteur UHF10R et un micro main MTUHF10
- Fréquence 513,8MHz, simple canal Diversity
- Rapport signal / bruit : <90dB
- Distorsion : 0,5%
- Réponse en fréquences : 40Hz-15kHz (+/-3dB)
- Alimentation du récepteur UHF10R par prise secteur DC 15V et pour le micro main émetteur MTUHF10 2 piles AA 1.5V
- Micro main dynamique unidirectionnel
- Commutateur On / Off
- Indicateur de batterie faible
- Sorties audio du récepteur sur 1x XLR ou 1x Jack 6,35mm asymétrique
- Réglage interne de gain
- Autonomie moyenne : 6 heures
- Portée moyenne : 50 mètres
- Circuit de réduction de bruit pour une meilleure qualité audio
- Conformes aux normes CE et RoHS



WIRELESS MICROPHONE MICRO HF CHANT

UHF 10HL

Headmic / Lavalier wireless microphone BoomTone DJ UHF 10HL, ideal for conventions, conferences, clubs, theaters... High-level performance at a reasonable price

Micro serre-tête / Lavalier sans fil UHF professionnel BoomTone DJ UHF 10HL, idéal pour les conventions, conférences, clubs, salles de spectacle... Des performances de haut niveau pour un budget raisonnable !



Technical informations

- Wireless headset / Lavalier UHF microphone
- Includes a headmic and Lavalier microphone with bodypack BT-UHF10 transmitter and a single channel receiver UHF-10R
- Frequency 513.8MHz, single channel Diversity
- Signal / noise ratio: <90dB
- Distortion: 0.5%
- Frequency response: 40Hz 15kHz (+/3dB)
- Power supply : 12V-17V DC for the receiver, 2x 1.5V for the bodypack
- Cardioid condenser microphones
- On / Off switch
- 3.5mm mini-Jack input connector on the bodypack
- Receiver audio outputs on unbalanced XLR or 6.35mm jack
- Average autonomy: 6 hours
- Battery level indicator on the transmitter and receiver
- Volume control knob on the front panel
- Average autonomy: 6h
- Longest distance : 50 meters
- Noise reduction circuit for better audio quality
- Complies with CE

Informations Techniques

- Micro main sans fil UHF professionnel
- Système comprenant un récepteur UHF10R et un micro serre-tête / cravate et un boîtier ceinture BTUHF10
- Fréquence 513,8MHz, simple canal Diversity
- Rapport signal / bruit : <90dB
- Distorsion : 0,5%
- Réponse en fréquences : 40Hz 15kHz (+/-3dB)
- Alimentation du récepteur UHF10R par prise secteur DC 15V et pour le boîtier ceinture BTUHF10 2 piles AA 1.5V
- Micro serre-tête Lavalier à condensateur type cardioïde avec commutateur On / Off, indicateur de batterie faible
- Connecteur mini-Jack 3,5mm
- Sorties audio du récepteur sur XLR ou Jack 6,35mm asymétrique
- Réglage interne de gain
- Autonomie moyenne : 6 heures
- Portée moyenne : 50 mètres
- Circuit de réduction de bruit pour une meilleure qualité audio
- Conformes aux normes CE





WIRELESS MICROPHONE MICRO HF CHANT

UHF 20M

2 handheld wireless microphones BoomTone DJ UHF 20M, ideal for conventions, conferences, clubs, theaters... High-level performance at a reasonable price!

2 micros main sans fil UHF professionnels BoomTone DJ UHF 20M, fréquences fixes, idéals pour les conventions, conférences, clubs, salles de spectacle... Des performances de haut niveau pour un budget raisonnable !



Technical informations

- 2 wireless handheld UHF microphones
- Includes 2 handheld microphone MTUHF10 and a receiver UHF20R double channels
- Signal / noise ratio: <90dB
- Distortion: 0.5%
- Frequency response: 40Hz-15kHz (+/-3dB)
- Power supply 15V DC for the receiver, 2x 1.5V for the handmic
- Unidirectional dynamic microphones
- XLR or unbalanced Jack 6.35mm audio output
- Receiver audio outputs on 2x XLR or 1x unbalanced 6.35mm jack
- Internal gain adjustment
- Black finish, silver metallic grid
- Mute switch and On / Off
- Average autonomy: 6 hours
- Longest distance: 50 meters
- Noise reduction circuit for better audio quality
- Complies with CE and RoHS

Informations Techniques

- 2 micros main sans fil UHF professionnels
- Système comprenant un récepteur UHF20R et deux micros main MTUHF10
- Fréquences 513,8MHz et 555,8MHz, double canaux Diversity
- Rapport signal / bruit : <90dB
- Distorsion : 0,5%
- Réponse en fréquences : 40Hz-15kHz (+/-3dB)
- Alimentation du récepteur UHF20R par prise secteur DC 15V et pour le micro main émetteur MTUHF10 2 piles AA 1.5V
- Micro main dynamique unidirectionnel avec commutateurs Mute et On / Off, indicateur de batterie faible
- Sorties audio du récepteur sur 2x XLR ou 1x Jack 6,35mm asymétrique
- Réglage interne de gain
- Autonomie moyenne : 6 heures
- Portée moyenne : 50 mètres
- Circuit de réduction de bruit pour une meilleure qualité audio
- Conformes aux normes CE et RoHS



WIRELESS MICROPHONE MICRO HF CHANT

UHF 20HL

Dual headmic / Lavalier wireless microphones BoomTone DJ UHF 20HL, Mute switch and On / Off on the microphone, ideal for conventions, conferences, clubs, theaters... High-level performance at a reasonable price

2 micros cravate ou serre-tête sans fil UHF professionnels BoomTone DJ UHF 20HL, fréquences fixes, idéals pour les conventions, conférences, clubs, salles de spectacle... Des performances de haut niveau pour un budget raisonnable !



Technical informations

- 2 wireless headset / Lavalier UHF Microphones
- Includes 2 headmic and Lavalier microphones with 2 BTUHF10 bodypacks transmitters and a double channels receiver UHF20R
- Frequencies 513.8MHz and 555.8MHz, dual diversity channels
- Signal / noise ratio: <90dB
- Distortion: 0.5%
- Frequency response: 40Hz-15kHz (+/-3dB)
- Power supply: 15V DC for the receiver, 2x 1.5V for the bodypack
- Cardioid condenser microphones
- On / Off switch
- 3.5mm mini-Jack input connector on the bodypack
- XLR or unbalanced Jack 6.35mm audio output
- Volume control knob on the front panel
- Average autonomy: 6 hours
- Longest distance: 50 meters
- Noise reduction circuit for better audio quality
- Complies with CE

Informations Techniques

- 2 micros serre-tête / cravate sans fil UHF professionnels
- Système comprenant un récepteur UHF20R et deux micros serre-tête / cravate et deux boîtiers ceinture BTUHF10
- Fréquences 513,8MHz et 555,8MHz, double canaux Diversity
- Rapport signal / bruit : <90dB
- Distorsion : 0,5%
- Réponse en fréquences : 40Hz-15kHz (+/-3dB)
- Alimentation du récepteur UHF10R par prise secteur DC 15V et pour le boîtier ceinture BTUHF10 2 piles AA 1.5V
- Micro serre-tête / Lavalier à condensateur type cardioïde avec commutateur On / Off, indicateur de batterie faible
- Connecteur mini-Jack 3,5mm
- Sorties audio du récepteur sur 2x XLR ou 1x Jack 6,35mm asymétrique
- Réglage interne de gain
- Autonomie moyenne : 6 heures
- Portée moyenne : 50 mètres
- Circuit de réduction de bruit pour une meilleure qualité audio
- Conformes aux normes CE





WIRELESS MICROPHONE MICRO HF CHANT

UHF 20MHL

A 3-in-1 solution! Wireless handheld, headset, Lavalier microphones BoomTone DJ UHF 20 MHL, ideal for conventions, conferences, clubs, theaters... High-level performance a reasonable budget!

2 micros : 1 main et 1 serre-tête et cravate sans fil UHF professionnels BoomTone DJ UHF 20MHL, fréquences fixes, idéals pour les conventions, conférences, clubs, salles de spectacle... Des performances de haut niveau pour un budget raisonnable !



Technical informations

- 3-in-1 system
- Includes a headmic and Lavalier microphone with bodypack BTUHF10 transmitter + a handmic MTUHF10 and a dual channel receiver UHF20R
- Frequencies 513.8MHz and 555.8MHz, dual channel Diversity
- Report Signal / Noise: <90dB
- Distorsion: 0.5%
- Frequency response: 40Hz-15kHz (+/-3dB)
- Power 15V17V DC power for the receiver, powered by 2 x 1.5V batteries for the handmic
- Battery level indicator on the transmitter
- Micro headband cardioid Lavalier condensertype with On / Off switch, low battery indicator
- 3.5mm mini-Jack input connector on the bodypack
- Volume control knob on the front panel
- XLR or unbalanced Jack 6.35mm audio output
- Internal gain control
- Average autonomy: 6 hours
- Average range: 50 meters
- Noise reduction circuit for better audio quality
- Complies with CE

Informations Techniques

- 1 micro main, 1 micro cravate et 1 micro serre-tête
- Système comprenant un récepteur UHF20R, un micro main MTUHF10 et un boîtier ceinture BTUHF10 avec le micro serre-tête / Lavalier
- Fréquences : 513,8MHz et 555,8MHz, double canaux Diversity
- Rapport signal / bruit : <90dB
- Distorsion : 0,5%
- Réponse en fréquences : 40Hz-15kHz (+/-3dB)
- Alimentation du récepteur UHF20R par prise secteur DC 15V et pour le micro main émetteur MTUHF10 et le boîtier ceinture BTUHF10 : 2 piles AA 1.5V
- Micro main dynamique unidirectionnel avec commutateurs Mute et On / Off
- Micro serre-tête Lavalier à condensateur type cardioïde
- Connecteur mini-Jack 3,5mm
- Sorties audio du récepteur sur 2x XLR ou 1x Jack 6,35mm asymétrique
- Réglage interne de gain
- Autonomie moyenne : 6 heures
- Portée moyenne : 50 mètres
- Circuit de réduction de bruit
- Conformés aux normes CE

BEST SELLER



WIRELESS MICROPHONE MICRO HF CHANT

UHF 90 D

UHF wireless handheld microphone with digitally encoded transmission to avoid interference, 90 frequencies available, color TFT screen, 90 available frequencies UHF band (660-690MHz).

Micro UHF main avec transmission codée numériquement pour éviter toute interférence, 90 fréquences disponibles, écran TFT couleur, 90 fréquences disponibles Bande UHF (660-690MHz).



Technical informations

- Professional UHF wireless handheld
- System including a receiver and a handheld microphone
- Digitally encoded transmission
- Digital audio transmission technology
- Unique 16-bit ID driver technology, no crosstalk disturbance Including the same frequency
- Dynamic range: 96dB
- Signal-to-noise ratio: 96dB
- Receiving sensitivity: -95dBm
- Distorsion: <0.1%
- Transmission delay: <3ms
- Frequency response: 30Hz-20kHz (+/-2dB)
- UHF band (660-690MHz)
- Diversity 2 antennas
- Auto frequency scanning and spectrum display
- Color TFT screen
- Average duration: 8 hours
- Preset group: 15 groups, 6 frequencies per group
- Audio output: 1x 6.35mm Jack, 1x balanced XLR output
- Transmit power: can vary between 5mW and 10mW
- Transmitter power supply: rechargeable lithium battery type 18500 (3,7V 1100mAh)

Informations Techniques

- Micro main sans fil UHF professionnel
- Système comprenant un récepteur et un micro main
- Transmission codée numériquement
- Technologie de transmission audio numérique
- Technologie numérique unique de pilote ID 16-bit, aucune perturbation de diaphonie y compris de même fréquence
- Plage dynamique : 96dB
- Ratio signal / bruit : 96dB
- Sensibilité de réception : -95dBm
- Distorsion : <0,1%
- Délai de transmission : <3ms
- Réponse en fréquences : 30Hz-20kHz (+/-2dB)
- Bande UHF (660-690MHz)
- Système Diversity 2 antennes
- Balayage de fréquences auto et affichage spectre
- Ecran TFT couleur
- Autonomie moyenne : 8 heures
- Groupe de preset : 15 groupes, 6 fréquences par groupe
- Sortie audio : 1x Jack 6,35mm, 1x sortie XLR symétrique
- Puissance d'émission : peut varier entre 5mW et 10mW
- Alimentation de l'émetteur : pile lithium rechargeable type 18500 (3,7V 1100mAh)




WIRELESS MICROPHONE MICRO HF CHANT

UHF 290 D

Dual UHF wireless handheld microphones, with digitally encoded transmission to avoid interference, 90 frequencies available, TFT color monitor UHF 660-690MHz emission range.

Double micro UHF main avec transmission codée numériquement pour éviter toute interférence, 90 fréquences disponibles, écran TFT couleur plage d'émission UHF 660-690MHz.



Technical informations

- Dual micro handWireless UHF
- System including receiver and 2 hand micro
- Digital Audio Transmission Technology
- Unique digital 16-bit ID Driver Technology, no disturbance
- Dynamic range: 96dB
- Signal-to-noise ratio: 96dB
- Receiving sensitivity: -95dBm
- Distortion: <0.1%
- Transmission delay: <3ms
- Frequency response: 30Hz-20kHz (+/-2dB)
- Ultra short audio latency
- UHF band (660-690MHz)
- Auto frequency scan and spectrum display
- TFT color display
- Preset group: 15 groups, 6 frequencies per group
- Receiver power supply: DC12V 1A
- 1x 6.35mm Jack, 1x balanced XLR output
- Transmitter frequency change: IR SYNC
- Transmit power: can vary between 5mW and 10mW
- Transmitter power supply: rechargeable lithium battery type 18500 (3, 7V 1100mAh)

Informations Techniques

- Double micro main sans fil UHF professionnel
- Système comprenant 1 récepteur et 2 micros main
- Technologie de transmission audio numérique
- Technologie numérique unique de pilote ID 16-bit, aucune perturbation de diaphonie y compris de même fréquence
- Plage dynamique : 96dB
- Ratio signal / bruit : 96dB
- Sensibilité de réception : -95dBm
- Distorsion : <0,1%
- Délai de transmission : <3ms
- Réponse en fréquences : 30Hz-20kHz (+/-2dB)
- Bande UHF (660-690MHz)
- Balayage de fréquences auto et affichage spectre
- Ecran TFT couleur
- Groupe de preset : 15 groupes, 6 fréquences par groupe
- Alimentation du récepteur : DC12V 1A
- Sortie audio : 1x Jack 6.35mm, 1x sortie XLR symétrique
- Changement de fréquence sur l'émetteur : IR SYNC
- Puissance d'émission : peut varier entre 5mW et 10mW
- Alimentation des émetteurs : pile lithium rechargeable type 18500 (3,7V 1100mAh)

BEST SELLER



WIRELESS MICROPHONE MICRO HF CHANT

VHF QUATTRO M

Quad handheld microphones BoomTone DJ VHF Quattro M, On / Off switches on the microphones, XLR outputs, ideal for karaoke, mobile DJ...

4 micros HF main BoomTone DJ VHF Quattro M, portée de 80 mètres, commutateurs On / Off sur les micros, sorties XLR, idéals pour karaokés, discomobiles...



Technical informations

- 4 wireless handheld VHF microphones
- 4 static frequencies: Freq1: 185.2MHz, Freq2: 189.3MHz, Freq3: 204.5MHz, Freq4: 210.2MHz
- Signal / noise ratio: <90dB
- Distortion: 0.5%
- Including four microphones MTQUATTRO and a receiver VHFQUATTRO 4 channels
- Mute and On / Off switches
- Average autonomy: 6 hours
- Battery level indicator on the transmitters
- Volume control knob on the front panel
- Signal reception LED indicators
- Power supply 15V DC for the receiver, 2 x 1.5V for the handmics
- Telescopic antennas
- Longest distance: 80 meters
- XLR or unbalanced Jack 6.35mm audio output
- Perfect for speech, entertainment, mobile DJ, karaoke
- Brackets mount kit included
- Complies with CE and RoHS

Informations Techniques

- 4 micros main sans fil VHF
- 4 fréquences fixes : Freq1 : 185,2MHz, Freq2 : 189,3MHz, Freq3 : 204,5MHz, Freq4 : 210,2MHz
- Rapport signal / bruit : <90dB
- Distorsion : 0,5%
- Comprend 4 micros main MTQUATTRO et un récepteur 4 canaux VHFQUATTRO
- 4 micros main dynamiques unidirectionnels
- Réglage interne de gain
- Autonomie moyenne : 6 heures
- Témoin d'usure de batterie sur émetteur et récepteur
- Réglage de volume en façade
- LED de réception de signal et d'alimentation
- Alimentation secteur DC 15V17V pour le récepteur, alimentation par 2 piles 1.5V pour le micro main
- Antenne télescopique
- Portée moyenne : 80 mètres.
- Sorties audio en XLR ou en Jack 6,35mm asymétrique
- Antennes télescopiques
- Parfaits pour discours, animations, discomobiles
- Conformes aux normes CE et RoHS





WIRELESS MICROPHONE MICRO HF CHANT

VHF QUATTRO HL

Quad headmic / Lavalier microphones BoomTone DJ VHF Quattro HL, XLR outputs, ideal for karaoke, mobile DJ...

4 micros HF serre-tête / Lavalier BoomTone DJ VHF Quattro HL, portée de 80 mètres, commutateurs On / Off, sorties XLR, idéals pour discours, animations, discomobiles



Technical informations

- 4 wireless headmics / Lavalier
- 4 static frequencies: Freq1: 185.2MHz, Freq2: 189.3MHz, Freq3: 204.5MHz, Freq4: 210.2MHz
- Signal / noise ratio: <90dB
- Distortion: <0.5%
- Including 4 headmics / Lavalier, 4 bodypack BT-QUATTRO and receiver VHF-QUATTRO-R 4 channels
- 3.35mm mini-Jack connector
- On / Off switch
- Average autonomy: 6 hours
- Battery level indicator on the transmitters
- Volume control knob on the front panel
- Signal reception LED indicators
- Power supply 12V-17V DC for the receiver, 2x 1.5V for the bodypacks
- Telescopic antennas
- Longest distance : 80 meters
- XLR or unbalanced Jack 6.35mm audio output
- Perfect for speech, entertainment, mobile DJ, karaoke
- Brackets mount kit included
- Complies with CE and RoHS

Informations Techniques

- 4 micros serre-tête / Lavalier sans fil VHF
- 4 fréquences fixes : Freq1 : 185,2MHz, Freq2 : 189,3MHz, Freq3 : 204,5MHz, Freq4 : 210,2MHz
- Rapport signal / bruit : <90dB
- Distorsion : <0.5%
- Comprend quatre micros serre-tête / Lavalier, 4 boîtiers ceinture BT-QUATTRO et un récepteur quatre canaux VHF-QUATTRO-R
- 4 micros serre-tête / Lavalier à condensateur type cardioïde
- Connecteur mini-Jack 3,5mm
- Réglage interne de gain
- Autonomie moyenne : 6 heures
- Témoin d'usure de batterie sur émetteur et récepteur
- Alimentation secteur DC 15V-17V pour le récepteur, alimentation par 2 piles 1.5V pour le boîtier ceinture
- Antennes télescopiques
- Portée moyenne : 80 mètres
- Sorties audio en XLR ou en Jack 6,35mm asymétrique
- Parfaits pour discours, animations, discomobiles
- Conformés aux normes CE et RoHS



WIRELESS MICROPHONE MICRO HF CHANT

VHF QUATTRO MHL

2 handheld microphones and 2 headmics / Lavaliers wireless system BoomTone DJ VHF Quattro MHL, XLR outputs, ideal for karaoke, speech, animations, mobile DJ...

2 micros HF serre-tête / Lavaliers et 2 mains BoomTone DJ VHF Quattro MHL, portée de 80 mètres, commutateurs On / Off, sorties XLR, idéals pour karaokés, discours, animations, discomobiles...




Technical informations

- 2 handheld microphones and 2 headmics / Lavaliers
- 4 static frequencies: Freq1: 185.2MHz, Freq2: 189.3MHz, Freq3: 204.5MHz, Freq4: 210.2MHz
- Signal / noise ratio: <90dB
- Distortion: 0.5%
- Including 2 handheld microphones MTQUATTRO and 2 headmics / Lavaliers with 2 BTQUATTRO and a VHFR fourchannel receiver
- On / Off switch
- Volume control knob on the front panel
- Average autonomy: 6 hours
- Battery level indicator on the transmitters
- Signal reception LED indicators
- Power supply 15V DC for the receiver, 2x 1.5V for the transmitters
- Longest distance: 80 meters
- Audio outputs XLR or unbalanced Jack 6.35mm
- Perfect for speech, entertainment, mobile DJ, karaoke
- Brackets mount kit included
- Complies with CE and RoHS

Informations Techniques

- 2 micros mains et 2 serre-tête / Lavaliers sans fil VHF
- 4 fréquences fixes : Freq1 : 185,2MHz, Freq2 : 189,3MHz, Freq3 : 204,5MHz, Freq4 : 210,2MHz
- Rapport signal / bruit : <90dB
- Distorsion : 0,5%
- Comprend 2 micros serre-tête / Lavalier, deux boîtiers ceinture BTQUATTRO, 2 micros mains MTQUATTRO et un récepteur 4 canaux VHFQUATTRO-R
- 2x micros main dynamiques unidirectionnels
- 2x micros serre-tête / Lavalier à condensateur type cardioïde
- Connecteur mini-Jack 3,5mm
- Réglage interne de gain
- Autonomie moyenne : 6 heures
- Témoin d'usure de batterie sur émetteur et récepteur
- LED de réception de signal et d'alimentation
- Alimentation secteur DC 15V17V pour le récepteur, alimentation par 2 piles 1.5V pour le boîtier émetteur
- Portée moyenne : 80 mètres.
- Sorties audio en XLR ou en Jack 6,35mm asymétrique
- Parfaits pour discours, animations, discomobiles
- Conformés aux normes CE et RoHS




WIRELESS MICROPHONE MICRO HF CHANT

UHF FITNESS

UHF headset microphone BoomTone DJ FITNESS, specially designed for indoor sport: thanks to its transmitter system integrated into the headset, no wire to annoy you when you are moving !

Micro serre-tête UHF BoomTone DJ UHF FITNESS, dédié au sport en salle : grâce à son système d'émetteur intégré au casque, pas de fil pour vous gêner dans vos mouvements ! Info pratique le récepteur peut fonctionner sur piles !


Technical informations

- 16 UHF channels microphone
- Frequency range from 863.00Mhz to 865.00Mhz
- Specially for fitness trainers and to anyone who needs a headset microphone for a sport use
- Frequency response: 50Hz-16kHz
- Distortion: 0,8%
- System including a headset transmitter HT1 and a receiver RV1
- Receiver powered on DC 9V12V or on 2 AA batteries 1.5V, power supply for the transmitter on 1 AAA battery 1.5V
- Infrared sync button on the receiver
- Signal reception LED indicators
- Signal/noise ratio: <105dB
- Maximum running time: 8 hours
- Longest distance: 50 meters
- Jack 6.35mm audio output
- Thanks to the battery powered receiver, you'll be able to use your mic UHF FITNESS anywhere, even outside!
- Complies with CE and RoHS

Informations Techniques

- Micro à condensateur serre-tête UHF 16 canaux
- Fréquences allant de 863,00Mhz à 865,00Mhz
- Dédié aux professeurs de fitness et à toute personne ayant besoin d'un micro serre-tête à utiliser dans des conditions sportives.
- Réponse en fréquences : 50Hz-16kHz
- Distorsion : 0,8%
- Système comprenant un émetteur serre-tête HT1 et un récepteur RV1
- Alimentation du récepteur sur secteur DC 9V12V ou sur 2 piles AA 1.5V, alimentation de l'émetteur sur 1 pile AAA 1.5V
- Bouton de synchronisation infrarouge sur le récepteur
- LED de réception de signal et d'alimentation sur l'émetteur
- Rapport signal / bruit : <105dB
- Autonomie maximale : 8 heures
- Portée maximale : 50 mètres.
- Sortie audio en Jack 6,35mm
- Grâce à la possibilité d'alimenter le récepteur sur pile, vous allez pouvoir utiliser votre micro UHF FITNESS n'importe où, même en extérieur !
- Conformés aux normes CE et RoHS

NOUVEAUTÉ

WIRED MICROPHONE MICRO CHANT

MIC10

Dynamic wired microphone with switch

Micro dynamique filaire avec switch



Technical informations

- Microphone for singers or speech
- 3m microphone cable
- Jack 3.5 / 6.35mm adapter
- Sensitivity: -74dB +/-3dB
- Frequency response: 50Hz-14kHz
- Plastic microphone body
- Impedance: 600 ohm
- Net weight: 0.18kg

Informations Techniques

- Micro pour chanteurs ou discours
- Câble micro de 3m
- Adaptateur Jack 3,5 / 6,35mm
- Sensibilité : -74dB +/-3dB
- Réponse en fréquence : 50Hz-14kHz
- Corps de micro en plastique
- Impédance : 600 ohm
- Poids net : 0,18kg






WIRED MICROPHONES MICRO CHANT

MIC 100

Wired mic BoomTone DJ MIC 100 perfect for singers, very clear sound for voices

Micro filaire BoomTone DJ MIC 100, spécial chant pour reproduire votre voix dans les moindres détails



Technical informations

- Dynamic microphone for singers or speech
- Frequency range: 50Hz-15kHz for clear voice and high definition
- Cardioid type for an excellent feedback rejection and low background noise
- Rugged metal chassis for maximum reliability and electromagnetic protection
- XLR balanced output
- Double antipop filter to reduce wind noise and pops
- Comes with hard case, mic clip and adapter

Informations Techniques

- Micro dynamique pour chant ou discours
- Plage de fréquences : 50Hz-15kHz pour des voix claires et une haute définition
- Cellule cardioïde pour un excellent rejet du larsen et du bruit de fond
- Châssis en métal robuste pour une fiabilité maximale et une protection électromagnétique
- Sortie symétrique de niveau élevé sur connecteur XLR
- Double filtre antipop pour atténuer les bruits de souffle et les pops
- Livré avec boîtier rigide, adaptateur et pince micro



WIRED MICROPHONES MICRO CHANT

MIC 300

Set of 3 dynamic microphones MIC 300 BoomTone DJ, comes with clamps and transport case

3 micros dynamiques spécial voix BoomTone DJ MIC 300. Fournis avec valise de transport et pinces micros



Technical informations

- 3 pack wired microphones
- Comes with transport case
- Professional microphone for voice and instruments delivering a high audio quality
- On / Off switch
- High output level for clear and precise restitution of voices
- Extremely low distortion for crystal clear sound
- Exceptional offaxis rejection to avoid larsen
- Extremely robust construction ensures long life even under hard conditions
- Carrying case included with foam molding
- Microphone stand adapter included

Informations Techniques

- Pack de 3 micros filaires
- Micros professionnels pour voix et instruments délivrant une qualité audio irréprochable
- Commutateur Marche / Arrêt
- Niveau de sortie élevé pour la restitution claire et précise des voix
- Distorsion extrêmement faible pour un son cristallin
- Légère bosse dans les médiums pour une image vocale optimale
- Réjection hors axe exceptionnelle protégeant contre les larsens
- Construction extrêmement solide
- Mallette de transport avec moulage en mousse incluse
- Fournis avec valise
- Fournis avec 3 pinces micros
- Principe : dynamique
- Bande passante : 80Hz-15kHz
- Directivité : super cardioïde
- Impédance : 600 ohm
- Sensibilité : 52dBV (0dBV = 1 V/Pa), 2,5 mV/Pa
- Connecteur : embase XLR symétrique





DRIVERS HAUT PARLEURS



SPEAKER DRIVER HAUT-PARLEUR



MSW8008

Low / medium frequencies 8" driver 150W RMS / 8 ohm
BoomTone DJ MSW8008

Haut-parleur 8" 150W RMS / 8 ohm bas medium BoomTone DJ MSW8008

- BoomTone DJ MSW8008
 - Driver size: 8" (20cm)
 - Good for low / medium freq.
 - Steel chassis, brass coil and paper cone
 - Voice coil size: 1.5"
 - Power: 150W RMS / 300W max
 - Impedance: 8 ohm
 - Bandwidth: 60Hz-6kHz
 - Sensitivity 1W / 1m: 93dB
- BoomTone DJ MSW8008
 - Haut-parleur 8" (20cm)
 - Haut-parleur bas medium
 - Châssis en acier, bobine en cuivre et cône en papier.
 - Bobine 1.5"
 - Puissance : 150W RMS / 300W max
 - Impédance : 8 ohm
 - Bande passante : 60Hz-6kHz
 - Rendement 1W / 1m : 93dB

SPEAKER DRIVER HAUT-PARLEUR



MSW1008

Low / medium frequencies 10" driver 200W RMS / 8 ohm
BoomTone DJ MSW1008

Haut-parleur 10" 200W RMS / 8 ohm bas medium BoomTone DJ MSW1008

- BoomTone DJ MSW1008
 - Driver size: 10" (25cm)
 - Good for low / medium freq.
 - Steel chassis, brass coil and paper cone
 - Voice coil size: 1.5"
 - Power: 200W RMS / 400W max
 - Impedance: 8 ohm
 - Bandwidth: 55Hz-5kHz
 - Sensitivity 1W / 1m: 95dB
- BoomTone DJ MSW1008
 - Haut-parleur 10" (25cm)
 - Haut-parleur bas medium
 - Châssis en acier, bobine en cuivre et cône en papier
 - Bobine 1,5"
 - Puissance : 200W RMS / 400W max
 - Impédance : 8 ohm
 - Bande passante : 55Hz-5kHz
 - Rendement 1W / 1m : 95dB

SPEAKER DRIVER HAUT-PARLEUR



MSW1208

Low / medium frequencies driver 12" 250W RMS / 8 ohm
BoomTone DJ MSW1208

Haut-parleur 12" 250W RMS / 8 ohm basses freq. BoomTone DJ MSW1208

- BoomTone DJ MSW1208
 - Driver size: 12" (31cm)
 - Good for low / medium freq.
 - Steel chassis, brass coil and paper cone
 - Voice coil size 2.5"
 - Power: 250W RMS / 500W max
 - Impedance: 8 ohm
 - Bandwidth: 50Hz-4.5kHz
 - Sensitivity 1W / 1m: 96dB
- BoomTone DJ MSW1208
 - Haut-parleur 12" (31cm)
 - Haut-parleur de basses / bas medium
 - Châssis en acier, bobine en cuivre et cône en papier.
 - Bobine 2,5"
 - Puissance : 250W RMS / 500W max
 - Impédance : 8 ohm
 - Bande passante : 50Hz-4,5kHz
 - Rendement 1W / 1m : 96dB

SPEAKER DRIVER HAUT-PARLEUR



MSW1508

Low frequencies 15" driver, 350W RMS / 8 ohm BoomTone DJ MSW1508

Haut-parleur 15" 350W RMS / 8 ohm parfait pour les basses BoomTone DJ MSW1508

- BoomTone DJ MSW1508
 - Driver size : 15" (38cm)
 - Good for low freq.
 - Steel chassis, brass coil and paper cone
 - Voice coil size: 3"
 - Power 350W RMS / 700W max
 - Impedance: 8 ohm
 - Bandwidth: 45Hz-4kHz
 - Sensitivity: 1W / 1m : 96dB
- BoomTone DJ MSW1508
 - Haut-parleur 15" (38cm)
 - Haut-parleur de basses
 - Châssis en acier, bobine en cuivre et cône en papier.
 - Bobine 3"
 - Puissance 350W RMS / 700W max
 - Impédance : 8 ohm
 - Bande passante : 45Hz-4kHz
 - Rendement 1W / 1m : 96dB

SPEAKER DRIVER HAUT-PARLEUR



MSW1204

Low / medium frequencies driver 12" 250W RMS / 4 ohm BoomTone DJ MSW1204

Haut-parleur 12" 250W RMS / 4 ohm bas medium BoomTone DJ MSW1204

- BoomTone DJ MSW1204
 - Driver size :12" (31cm)
 - Good for low / medium freq.
 - Steel chassis, brass coil and paper cone
 - Voice coil size 2.5"
 - Power: 250W RMS / 500W max
 - Impedance: 4 ohm
 - Bandwidth: 50Hz-4.5kHz
 - Sensitivity 1W / 1m : 96dB
- BoomTone DJ MSW1204
 - Haut-parleur 12" (31cm)
 - Haut-parleur bas medium
 - Châssis en acier, bobine en cuivre et cône en papier.
 - Bobine 2,5"
 - Puissance 250W RMS / 500W max
 - Impédance : 4 ohm
 - Bande passante : 50Hz-4,5kHz
 - Rendement 1W / 1m : 96dB

SPEAKER DRIVER HAUT-PARLEUR



MSW8004

Low / medium frequencies 8" driver, 150W RMS / 4 ohm BoomTone DJ MSW8004

Haut-parleur 8" 150W RMS / 4 ohm Bas Medium BoomTone DJ MSW8004

- BoomTone DJ MSW8004
 - Driver size: 8" (20cm)
 - Good for low / medium freq.
 - Steel chassis, brass coil and paper cone
 - Voice coil size: 1.5"
 - Power: 150W RMS / 300W max
 - Impedance: 4 ohm
 - Bandwidth: 60Hz-6kHz
 - Sensitivity 1W / 1m : 93dB
- BoomTone DJ MSW8004
 - Haut-parleur 8" (20cm)
 - Haut-parleur bas medium
 - Châssis en acier, bobine en cuivre et cône en papier.
 - Bobine 1,5"
 - Puissance 150W RMS / 300W max
 - Impédance : 4 ohm
 - Bande passante : 60Hz-6kHz
 - Rendement 1W / 1m : 93dB

SPEAKER DRIVER HAUT-PARLEUR



MSW1504

Low frequencies 15" driver, 350W RMS / 4 ohm BoomTone DJ MSW1504

Haut-parleur 15" 350W RMS / 4 ohm bas medium BoomTone DJ MSW1504

- BoomTone DJ MSW1504
 - Driver size :15" (38cm)
 - Good for low freq.
 - Steel chassis, brass coil and paper cone
 - Voice coil size: 3"
 - Power 350W RMS / 700W max
 - Impedance: 4 ohm
 - Bandwidth: 45Hz-4kHz
 - Sensitivity: 1W / 1m : 96dB
- BoomTone DJ MSW1504
 - Haut-parleur 15" (38cm)
 - Haut-parleur bas medium
 - Châssis en acier, bobine en cuivre et cône en papier.
 - Bobine : 3"
 - Puissance 350W RMS / 700W max
 - Impédance : 4 ohm
 - Bande passante : 45Hz-4kHz
 - Rendement 1W / 1m : 96dB

SPEAKER DRIVER HAUT-PARLEUR



MSW1004

Low / medium frequencies 10" driver, 200W RMS / 4 ohm low medium BoomTone DJ MSW1004

Haut-parleur 10" 200W RMS / 4 ohm bas medium BoomTone DJ MSW1004

- BoomTone DJ MSW1004
 - Driver size: 10" (25cm)
 - Good for low / medium freq.
 - Steel chassis, brass coil and paper cone
 - Voice coil size: 1.5"
 - Power: 200W RMS / 400W max
 - Impedance: 4 ohm
 - Bandwidth: 55Hz-5kHz
 - Sensitivity 1W / 1m : 95dB
- BoomTone DJ MSW1004
 - Haut-parleur 10" (25cm)
 - Haut-parleur bas medium
 - Châssis en acier, bobine en cuivre et cône en papier.
 - Bobine : 1,5"
 - Puissance 200W RMS / 400W max
 - Impédance : 4 ohm
 - Bande passante : 55Hz-5kHz
 - Fréquence de résonance : 73Hz
 - Rendement 1W / 1m : 95dB

SPEAKER DRIVER HAUT-PARLEUR



WBM8

Low / medium frequencies 8"(21cm) driver, 160W max into 8 ohms BoomTone DJ WBM8. Robust and suitable for all applications!

Haut-parleur 8" (21cm) 160W max sous 8 ohm BoomTone DJ WBM8. Un haut-parleur robuste adapté à toutes les applications !

- BoomTone DJ WBM8
 - Driver size: 8" (21cm)
 - Power: 80W RMS / 160W max
 - Impedance: 8 ohm
 - Sensitivity: 90dB / W / m
 - Frequency response: 70Hz-5kHz
 - Voice coil size: 1.2"
 - Weight: 0.5kg
- BoomTone DJ WBM8
 - Haut-parleur 8" (21cm)
 - Puissance 80W RMS / 160W max
 - Impédance : 8 ohm
 - Sensibilité : 90dB / W / m
 - Réponse en fréquence : 70Hz-5kHz
 - Bobine 1,2"
 - Poids : 0,5kg

SPEAKER DRIVER HAUT-PARLEUR



WBM10

Low / medium frequencies 10"(25cm) driver, 250W max into 8 ohms BoomTone DJ WBM10. Robust and suitable for all applications!

Haut-parleur 10" (25cm) 250W max sous 8 ohm BoomTone DJ WBM10. Un haut-parleur robuste adapté à toutes les applications !

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| - BoomTone DJ WBM10 | - BoomTone DJ WBM10 |
| - Driver size :10" (25cm) | - Haut-parleur 10" (25cm) |
| - Power: 125W RMS / 250W max | - Puissance : 125W RMS / 250W max |
| - Impedance: 8 ohm | - Impédance : 8 ohm |
| - Sensitivity: 91dB / W / m | - Sensibilité : 91dB / W / m |
| - Frequency response: 55Hz-4.5kHz | - Réponse en fréquence : 55Hz-4,5kHz |
| - Voice coil size: 1.5" | - Bobine 1,5" |
| - Weight: 1kg | - Poids : 1kg |

SPEAKER DRIVER HAUT-PARLEUR



WBM15SUB

Low frequencies 15"(38cm) subwoofer, 600W max into 8 ohms BoomTone DJ WBM15SUB. Robust and suitable for all applications!

Haut-parleur 15" (38cm) pour caisson de basses 600W max sous 8 ohm BoomTone DJ WBM15SUB. Un haut-parleur robuste adapté à toutes les applications !

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| - BoomTone DJ WBM15SUB | - BoomTone DJ WBM15SUB |
| - Driver size: 15" (38cm) | - Haut-parleur 15" (38cm) |
| - 300W RMS / 600W max | - Puissance : 300W RMS / 600W max |
| - Impedance: 8 ohm | - Impédance : 8 ohm |
| - Sensitivity: 94dB / W / m | - Sensibilité : 94dB / W / m |
| - Frequency response: 30Hz-2kHz | - Réponse en fréquence : 30Hz-2kHz |
| - Voice coil size: 2.5" | - Bobine : 2,5" |
| - Weight: 2kg | - Poids : 2kg |

SPEAKER DRIVER HAUT-PARLEUR



WBM12

Low / medium frequencies 12"(31cm) driver, 350W max into 8 ohms BoomTone DJ WBM12. Robust and suitable for all applications!

Haut-parleur 12" (31cm) 350W max sous 8 ohm BoomTone DJ WBM12. Un haut-parleur robuste adapté à toutes les applications !

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| - BoomTone DJ WBM12 | - BoomTone DJ WBM12 |
| - Driver size: 12" (31cm) | - Haut-parleur 12" (31cm) |
| - Power: 175W RMS / 350W max | - Puissance : 175W RMS / 350W max |
| - Impedance: 8 ohm | - Impédance : 8 ohm |
| - Sensitivity: 91dB / W / m | - Sensibilité : 91dB / W / m |
| - Frequency response: 55Hz-4.5kHz | - Réponse en fréquence : 55Hz-4,5kHz |
| - Voice coil size: 1.5" | - Bobine 1,5" |
| - Weight: 1.2kg | - Poids : 1,2kg |

ENGINE AND COMPRESSION MOTEUR ET COMPRESSION



MSD200

Tweeter for speaker 35W RMS into 8 ohm, titanium diaphragm BoomTone DJ MSD200

Tweeter pour enceinte 35W RMS sous 8 ohm, membrane en titane BoomTone DJ MSD200

- | | |
|------------------------------------|--|
| - BoomTone DJ MSD200 | - BoomTone DJ MSD200 |
| - Driver size: 3.5" | - Tweeter : 3,5" |
| - Voice coil size: 1.35" | - Bobine : 1,35" |
| - 35W RMS / 70W max | - Puissance : 35W RMS / 70W max |
| - Impedance 8 ohm | - Impédance 8 ohm |
| - Driver magnet: Titanium | - Membrane en titane |
| - Sensitivity 110dB | - Sensibilité 110dB |
| - Frequency response: 1.2kHz-20kHz | - Réponse en fréquences : 1,2kHz-20kHz |
| - Weight: 2kg | - Poids : 2kg |

SPEAKER DRIVER HAUT-PARLEUR



WBM15

8 ohms BoomTone DJ WBM15. Robust and suitable for all applications!

Haut-parleur 15" (38cm) 500W max sous 8 ohm BoomTone DJ WBM15. Un haut-parleur robuste adapté à toutes les applications !

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| - BoomTone DJ WBM15 | - BoomTone DJ WBM15 |
| - Driver size: 15" (38cm) | - Haut-parleur 15" (38cm) |
| - Power: 250W RMS / 500W max | - Puissance : 250W RMS / 500W max |
| - Impedance: 8 ohm | - Impédance : 8 ohm |
| - Sensitivity: 93dB / W / m | - Sensibilité : 93dB / W / m |
| - Frequency response: 35Hz-4kHz | - Réponse en fréquence : 35Hz-4kHz |
| - Voice coil size: 2" | - Bobine 2" |
| - Weight: 2kg | - Poids : 2kg |

ENGINE AND COMPRESSION MOTEUR ET COMPRESSION



MSD400

Tweeter for speaker 50W RMS into 8 ohm, titanium diaphragm BoomTone DJ MSD400

Tweeter pour enceinte 50W RMS sous 8 ohm, membrane en titane BoomTone DJ MSD400

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| - BoomTone DJ MSD400 | - BoomTone DJ MSD400 |
| - Driver size: 4.5" | - Tweeter : 4,5" |
| - Voice coil size: 1.75" | - Bobine : 1,75" |
| - 50W RMS / 100W max | - Puissance 50W RMS / 100W max |
| - Impedance 8 ohm | - Impédance 8 ohm |
| - Driver magnet: Titanium | - Membrane en titane |
| - Sensitivity 110dB | - Sensibilité 110dB |
| - Max SPL: 105dB / W / m | - SPL max : 105dB / W / m |
| - Frequency response: 1kHz-20kHz | - Réponse en fréquences : 1kHz-20kHz |
| - Weight: 2.2kg | - Poids : 2,2kg |

ENGINE AND COMPRESSION MOTEUR ET COMPRESSION



TWEETER 3X7

Piezo tweeter for PA speaker, dimensions 3" x 7"

Tweeter piezo pour enceinte de sonorisation, dimensions 3" x 7"

ENGINE AND COMPRESSION MOTEUR ET COMPRESSION



TWEETER 10X4

Piezo tweeter for PA speaker, dimensions 10" x 4"

Tweeter piezo pour enceinte de sonorisation, dimensions 10" x 4"

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| - Piezo tweeter | - Tweeter piezo |
| - For PA speaker | - Pour enceinte de sonorisation |
| - Dimensions: 10" x 4" | - Dimensions : 10" x 4" |
| - RMS power: 60W | - Puissance RMS : 60W |
| - Bandwidth: 3kHz-22kHz | - Bande passante : 3kHz-22kHz |
| - Sensibility: 92dB / W / m | - Sensibilité : 92dB / W / m |

ENGINE AND COMPRESSION MOTEUR ET COMPRESSION



TWEETER 15X5

Piezo tweeter for PA speaker, Dimensions 15" x 5"


Tweeter piezo pour enceinte de sonorisation, Dimensions 15" x 5"

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| - Piezo tweeter | - Tweeter piezo |
| - For PA speaker | - Pour enceinte de sonorisation |
| - Dimensions: 15" x 5" | - Dimensions : 15" x 5" |
| - RMS power: 60W | - Puissance RMS : 60W |
| - Bandwidth: 2000Hz-22kHz | - Bande passante : 2000Hz-22kHz |
| - Sensibility: 93dB / W / m | - Sensibilité : 93dB / W / m |



CONSOLES DMX

CONSOLES DMX



DMX CONTROLLER CONTRÔLEUR DMX

DMX 192 MK2

Console DMX 192 DMX channels BoomTone DJ 192 MKII, 30 banks of 8 or 240 scenes, 12 devices of up to 16 channels controllable, 6 suits, black-out button, a real intelligent table!

Console DMX 192 canaux BoomTone DJ DMX 192 MKII, 30 banques de 8 scènes soit 240 scènes, 12 appareils de 16 canaux maximum contrôlables, 6 poursuites, bouton de black-out, une vraie table intelligente !



Technical informations

- DMX lighting controller
- Total of 192 channels
- Allows you to control 12 fixtures of 16 channels each
- 30 banks of 8 programmable scenes
- 8 faders for manual control
- Speed and time Fade In / Fade Out
- 240 scenes
- 6 chases
- Blackout button
- Power supply: 9V D.C. / 300mA
- Power adapter included
- Power consumption: 10W
- Patch mode: each device can assign the channels
- LED display
- Output: DMX 512 standard
- Output connector: XLR 3pin female
- Dimensions (L x W x H): 485 x 135 x 65mm
- Weight: 2.3kg
- Complies with CE and RoHS
- Protection IP20 standard

Informations Techniques

- Console DMX pour jeux de lumière
- Total de 192 canaux
- Contrôlez 12 appareils et jusqu'à 16 canaux pour chacun d'entre eux
- Canaux configurables pour chaque appareil
- 30 banques de 8 scènes programmables
- 8 faders pour le contrôle manuel des canaux
- Vitesse et temps de Fade In / Fade Out programmables pour les poursuites
- 240 scènes et 6 poursuites
- Bouton de black-out
- Alimentation : 9V C.C. / 300 mA
- Adaptateur d'alimentation inclus
- Consommation électrique : 10W
- Affichage à LED
- Sortie : DMX 512 standard
- Connecteur de sortie : XLR à 3 broches femelle
- Dimensions (L x l x h) : 485 x 135 x 65mm
- Poids : 2,3kg
- Conforme aux normes CE et RoHS
- Norme de protection IP20

DMX CONTROLLER CONTRÔLEUR DMX

EZ STROB

DMX remote specially designed for strobes from any brand (compatible DMX), ultra-convenient functions Speed, Dimmer, Black Out, Single Flash, Full On and many more !

Télécommande DMX BoomTone DJ pour stroboscope de toute marque (compatible DMX), ultra pratique avec ses fonctions Speed, Dimmer, Black Out, Single Flash, Full On et bien d'autres !



Technical informations

- DMX Remote control for strobe
- 2 DMX channels intervertible to fit all DMX strobes
- 3 operation modes: Sound, Auto, Manual
- Single Flash function: to control the pulse manually
- Dimmer function: To adjust the intensity of your strobe
- Speed function: To adjust the speed of Flashes
- Black Out function: switch to stop strobe anytime
- Full On function: The strobe lights steadily for a Blinder effect
- A perfect controller for your DMX strobe

Informations Techniques

- Télécommande DMX pour stroboscope
- 2 canaux DMX intervertibles pour s'adapter à tous les stroboscopes DMX
- 3 modes de fonctionnement : Sound, Auto, Manuel
- Fonction Single Flash : pour contrôler la pulsation manuellement
- Fonction Dimmer : pour régler l'intensité de votre stroboscope
- Fonction Speed : pour régler la vitesse des Flashes
- Fonction Black Out : interrupteur permettant l'arrêt du stroboscope à tout moment
- Fonction Full On : le stroboscope s'allume en continu pour un effet Blinder
- Un contrôleur idéal pour votre stroboscope DMX !



WIRELESS DMX DMX SANS FIL

WIDMX SET

DMX wireless system (2.4GHz) for DMX 512 signal, including 1 transmitter + 1 receiver, 300m range, no latency, easy to use

Système complet sans fil WiFi (2.4GHz) pour signal DMX 512 BoomTone DJ WiDMX SET comprenant 1 émetteur + 1 récepteur, portée 300m, pas de latence, très simple d'utilisation



Technical informations

- WiFi (2.4GHz) DMX transmitter and receiver
- For DMX 512 signal only
- 300m range
- No latency
- Seven frequency groups
- 1x 120cm DMX cable supplied for use with a Sunlite or Daslight USB box
- Automatic channel selection
- One transmitter can supply an infinite number of receivers
- Power supply 5VDC, 1000mA included
- Product intended for non-professional use
- Perfectly suited to discomobiles
- Does not work for audio

Informations Techniques

- Émetteur et récepteur sans fil WiFi (2.4GHz)
- Pour signal DMX512
- Portée 300m
- Aucune latence
- 7 groupes de fréquences
- 1x câble DMX de 120cm fourni pour une utilisation avec un boîtier USB type Sunlite ou Daslight
- Sélection automatique des canaux
- Un émetteur peut alimenter un nombre infini de récepteurs
- Alimentation fournie
- Produit destiné à usage non professionnel
- Parfaitement adapté aux discomobiles
- Ne fonctionne pas pour l'audio

WIRELESS DMX DMX SANS FIL

WIDMXR

Wireless DMX receiver (2.4GHz) for DMX 512 signal, 300m range, no latency, easy to use, for use with the transmitter BoomTone DJ WiDMXT only

Récepteur sans fil WiFi (2.4GHz) pour signal DMX 512 BoomTone DJ WiDMXR, portée 300m, pas de latence, très simple d'utilisation, à utiliser avec l'émetteur WiDMXT de BoomTone DJ



Technical informations


- WiFi wireless DMX receiver (2.4GHz)
- For DMX 512 signal
- 300m range
- Use with the transmitter BoomTone DJ WiDMXT
- No latency
- One transmitter can power an infinite number of receivers
- Power supply 5VDC, 1000mA included
- Seven frequency groups
- Automatic channel selection
- Power supplied 5VDC, 1000mA
- Product intended for non-professional use
- Perfectly suited to discomobiles

Informations Techniques

- Récepteur sans fil WiFi (2.4GHz)
- Pour signal DMX 512
- Portée 300m
- S'utilise avec l'émetteur BoomTone DJ WiDMXT
- Aucune latence
- 7 groupes de fréquences
- Sélection automatique des canaux
- Un émetteur peut alimenter un nombre infini de récepteurs
- Alimentation fournie 5VDC, 1000mA
- Produit destiné à usage non professionnel
- Parfaitement adapté aux discomobiles



LIGHTING EFFETS JEUX DE LUMIÈRE



LED LIGHTING EFFECTS EFFETS À LED

COLOR BALL

Half LED ultra-bright ball featuring 3 RGB LED for a total power of 9W, built-in programs, reacts to the music, the modern mirror ball, eco version ! IR remote included.

Demi-boule lumineuse à LED dotée de 3 LED RGB d'une puissance totale de 9W, programmes intégrés, réagit à la musique, la remplaçante de la boule à facettes, version éco ! Couplée à une machine à fumée, vous obtiendrez un rendu génial pour vos soirées ! Télécommande incluse.



Technical informations

- BoomTone DJ Color Ball
- LED half ball with multibeam effect and color rings.
- Light source: 3 LED of 3W RGB
- Equipped with 82 lenses with a transparent dome for more effects.
- Integrated programs, reacts to music.
- IR remote included
- Plug & Play light game.
- Easy to use.
- Powerful beams
- Coupled with a smoke machine, you will get a great effect for your parties!
- Power supply: AC95-220V
- Power consumption: 30W
- Remote control battery: CR2025 Button Type
- Operating modes: Auto, Musical, with Remote
- Features: Easy to use Plug & Play light play, powerful beams
- Dimensions: 197 x 170 x 195mm
- Weight: 0.6kg

Informations Techniques

- BoomTone DJ Color Ball
- Demi-boule lumineuse à LED avec effet multifaisceaux et anneaux de couleurs.
- Source lumineuse : 3 LED de 3W RGB
- Dotée de 82 lentilles avec un dôme transparent pour plus d'effets.
- Programmes intégrés, réagit à la musique.
- Jeu de lumière Plug & Play.
- Facile à utiliser.
- Faisceaux puissants.
- Couplée à une machine à fumée, vous obtiendrez un rendu génial pour vos soirées !
- Alimentation électrique : AC95-220V
- Consommation électrique : 30W
- Pile de la télécommande : CR2025 type bouton
- Modes de fonctionnement : Auto, musical, avec télécommande
- Caractéristiques : jeu de lumière Plug & Play facile à utiliser, faisceaux puissants
- Dimensions : 197 x 170 x 195mm
- Poids : 0,6kg



LED LIGHTING EFFECTS EFFETS À LED

MULTI BEAM

15W LED lights, multibeam beam effects, ideal for your private parties. Works to the rhythm of the music or automatically. Thanks to its power and its transparent shell, we will see only him!

Jeu de lumière 15W à LED, effets beam aux multi faisceaux colorés, idéal pour vos soirées privées. Fonctionne au rythme de la musique ou en automatique. Grâce à sa puissance et sa coque transparente, on ne verra que lui !




Technical informations

- Set of LED lights with color beam effect
- Light source: 5 LED of 3W RGBWA high brightness.
- An additional effect thanks to its transparent case
- Very simple operation: plug in the device, you're ready to party!
- Plug & Play light play easy to use
- Powerful beams
- Power consumption: 15W
- AC adapter power 5V, 2A
- Remote control battery: CR2025 button type
- Operating modes: Auto, Musical, with remote control
- Features: Plug & Play Light Play Easy to Use, powerful beams
- Dimensions: 180 x 116 x 151mm
- Weight: 0,25kg

Informations Techniques

- Jeu de lumière à LED effet Beam.
- Source lumineuse : 5 LED de 3W RGBWA haute luminosité
- Un effet supplémentaire grâce à son boîtier transparent laissant passer la lumière
- Fonctionnement très simple : branchez l'appareil, vous êtes prêt à faire la fête !
- Jeu de lumière Plug & Play facile à utiliser
- Faisceaux puissants
- Consommation électrique : 15W
- Alimentation par adaptateur secteur 5V, 2A
- Pile de la télécommande : CR2025 type bouton
- Modes de fonctionnement : Auto, musical, avec télécommande
- Caractéristiques : jeu de lumière Plug & Play facile à utiliser, faisceaux puissants
- Dimensions : 180 x 116 x 151mm
- Poids : 0,25kg




LED LIGHTING EFFECTS EFFETS À LED

MINI KALEIDO

High brightness 10W RGBW LED light set with kaleidoscope effects, a great classic revisited, at an incredible price to have fun like never before without spending too much! Works with the rhythm of the music or automatically, it will make you turn in all directions, perfect for your home parties!

Jeu de lumière 10W à LED RGBW haute luminosité aux effets kaléidoscope, un grand classique revisité, à un prix incroyable pour s'amuser comme jamais sans trop dépenser ! Fonctionne au rythme de la musique ou en automatique, il va vous faire tourner dans tous les sens, parfait pour vos soirées maison !






Technical informations




- Kaleidoscope effect LED light set with a high brightness 10W RGBW LED
- Light source: 1 LED of 10W RGBW 4-in-1
- An additional effect thanks to its transparent housing
- Very simple operation: plug in the device, you're ready to party!
- Enjoy many built-in programs in automatic mode or music detection
- Powerful beams
- Control by included remote control
- Power supply: 230Vac-50Hz
- Power consumption: 10W
- Power supply via AC adapter 5V, 2A
- Remote control battery: CR2025 button type
- Operating modes: Auto, musical, with remote control
- Features: easy to use Plug & Play light, powerful beams
- Dimensions: 179 x 118 x 150mm
- Weight: 0,35kg

Informations Techniques

- Jeu de lumière à LED effet kaléidoscope doté d'une LED RGBW de 10W haute luminosité
- Source lumineuse : 1 LED de 10W RGBW 4en1
- Un effet supplémentaire grâce à son boîtier transparent laissant passer la lumière
- Fonctionnement très simple : branchez l'appareil, vous êtes prêt à faire la fête !
- Profitez de nombreux programmes intégrés en mode automatique ou détection de la musique
- Faisceaux puissants
- Contrôle par la télécommande incluse
- Alimentation électrique : 230Vac-50Hz
- Consommation électrique : 10W
- Alimentation par adaptateur secteur 5V, 2A
- Pile de la télécommande : CR2025 type bouton
- Modes de fonctionnement : Auto, musical, avec télécommande
- Caractéristiques : jeu de lumière Plug & Play facile à utiliser, faisceaux puissants
- Dimensions : 179 x 118 x 150mm
- Poids : 0,35kg



NOUVEAUTÉ



LED LIGHTING EFFECTS EFFETS À LED

TWIST BALL

Boomtone DJ Twist Ball light show, easy to use Plug & Play, powerful multicolored beams, remote control included, power supply via USB cable. The Twist Ball is equipped with a suction cup attachment system, which will facilitate its positioning.

Jeu de lumière Boomtone DJ Twist Ball, Plug & Play facile à utiliser, faisceaux puissants multicolores, télécommande incluse, alimentation par câble USB. Le Twist Ball est équipé d'un système d'accroche par ventouse, qui facilitera son positionnement.



Technical informations

- Ideal for DJ parties
- Easy to use
- Suction cup attachment
- A perfect gift for children
- Power supply: 5V DC
- Power consumption: 7W
- Remote control battery: CR2025 button type
- Light source: 6 LED of 1 Watts RGB
- Operating modes: Auto, musical, with remote control
- Features: Easy to use Plug & Play light show, powerful beams
- Carton dimensions: 110 x 100 x 115mm
- Weight: 0.6kg

Informations Techniques

- Idéal pour les soirées DJ
- Facile à utiliser
- Fixation ventouse
- Un cadeau parfait pour les enfants
- Alimentation électrique : 5V DC
- Consommation électrique : 7W
- Pile de la télécommande : CR2025 type bouton
- Source lumineuse : 6 LED de 1W RGB
- Modes de fonctionnement : Auto, musical, avec télécommande
- Caractéristiques : jeu de lumière Plug & Play facile à utiliser, faisceaux puissants
- Dimensions du carton : 110 x 100 x 115mm
- Poids : 0,6kg



LED LIGHTING EFFECTS EFFETS À LED

CRYSTAL MOON

Moonflower effect lights with 60 LED 5mm RGBWA high brightness. An additional effect thanks to its transparent case allowing the light to pass. Very simple operation: plug in the device, you're ready to party! Enjoy many built-in programs in automatic mode or music detection.

Jeu de lumière effet Moonflower doté de 60 LED 5mm RGBWA haute luminosité. Un effet supplémentaire grâce à son boîtier transparent laissant passer la lumière. Fonctionnement très simple : branchez l'appareil, vous êtes prêt à faire la fête ! Profitez de nombreux programmes intégrés en mode automatique ou détection de la musique.




Technical informations

- Moonflower light set
- Source: 60 LED 5mW RGBWA high brightness
- Power supply: 230Vac-50Hz
- Power consumption: 20W
- An additional effect thanks to its transparent case allowing light to pass through
- Very simple operation: plug in the device, you're ready to party!
- Enjoy many built-in programs in automatic mode or music detection
- Powerful beams
- Remote control battery: CR2025 button type
- Operating modes: Auto, musical, with remote control
- Features: Plug & Play light play easy to use,
- Dimensions: 138 x 272 x 127mm
- Weight: 0.55kg

Informations Techniques

- Jeu de lumière Moonflower
- Source : 60 LED 5mW RGBWA haute luminosité
- Alimentation électrique : 230Vac-50Hz
- Consommation électrique : 20W
- Un effet supplémentaire grâce à son boîtier transparent laissant passer la lumière
- Fonctionnement très simple : branchez l'appareil, vous êtes prêt à faire la fête !
- Profitez de nombreux programmes intégrés en mode automatique ou détection de la musique
- Faisceaux puissants
- Pile de la télécommande : CR2025 type bouton
- Modes de fonctionnement : Auto, musical, avec télécommande
- Caractéristiques : jeu de lumière Plug & Play facile à utiliser
- Dimensions : 138 x 272 x 127mm
- Poids : 0.55kg



LED LIGHTING EFFECTS EFFETS À LED

DISCO LED

RGBA LED projector BoomTone DJ Disco LED, ideal for home lighting, animation, mobile DJ... A safe bet for creating a good atmosphere. Works by sound detection, a must have for any kind of situation

Projecteur à LED RVBA BoomTone DJ Disco LED, idéal pour la maison, en animations, discomobiles... Une valeur sûre en décoration comme en ambiance. Pas de chauffe, fonctionne au rythme de la musique, un jeu de lumière nécessaire !



Technical informations

- LED projector
- 140 ultrabright 5mm LED (R: 35, G: 35, B: 35 + Amber: 35)
- Great for DJ, bands, club, home parties...
- Sound to Light operation via on board microphone
- Including hanging bracket
- Power supply: AC110 / 240V, 50 / 60Hz
- Power consumption: 10W
- Dimensions: 445 x 190 x 120mm
- Weight: 1.2kg
- Complies with CE and RoHS
- Protection IP20 standard

Informations Techniques

- Projecteur à LED
- Projecteur doté de 140 LED très lumineuses de 5mm
- LED : 35 rouges, 35 vertes, 35 bleues et 35 ambres
- Lyre de fixation
- Fonctionne au rythme de la musique
- Durée de vie des LED : 100 000 heures
- Alim et consommation : AC110 / 240V, 50 / 60Hz, 10W
- Dimensions : 445 x 190 x 120mm
- Poids : 1,2kg
- Conforme aux normes CE et RoHS
- Norme de protection IP20



LED LIGHTING EFFECTS EFFETS À LED

TRI FLOWER LED

LED lighting effect BoomTone DJ TRI Flower LED 3W RGB 3-in-1, 23 animated beams and strobe effects reacting to music.

Jeu de lumière à LED BoomTone DJ TRI Flower LED RGB 3-en-1, des dizaines de faisceaux animés type Moonflower et effets stroboscopiques réagissant à la musique.



Technical informations

- LED lighting effect
- Plug & Play
- Operating mode: sound detection
- 3W 3-in-1 RGB LED producing a variety of color effects (red, green, blue, purple, yellow, cyan and white)
- 23 very bright beams turning in automatic mode
- Power consumption: 30W
- Long life of LED (about 100,000 hours)
- Multivoltage operation: AC 100V/240V 50 / 60Hz
- Dimensions: 220 x 141 x 136mm
- Weight: 2kg
- Complies with CE and RoHS
- Protection IP20 standard

Informations Techniques

- Jeu de lumière à LED type Moonflower
- Plug & Play
- Mode de fonctionnement : détection du son
- LED de 3W 3-en-1 RGB produisant une variété d'effets de couleur (rouge, vert, bleu, violet, jaune, cyan et blanc)
- 23 faisceaux stroboscopiques très lumineux fonctionnant en mode musicale ou automatique
- Consommation : 30W
- Longue durée de vie des LED (100 000 heures environ)
- Alimentation électrique : AC 100V / 240V 50 / 60Hz
- Dimensions : 220 x 141 x 136mm
- Poids : 2kg
- Conforme aux normes CE et RoHS
- Norme de protection IP20



LED LIGHTING EFFECTS EFFETS À LED

EVO II LED

Double Moonflower with 96 RGB LED, DMX control, sound detection and master / slave modes. Wide and colored projections of multi-beams... A various and original effect !

Double Moonflower doté de 96 LED RGB BoomTone DJ Evo II LED, contrôle en modes DMX, Musical ou maître / esclave. Projection large et colorée, effets multi-faisceaux de couleurs... Un jeu de lumière avec des effets variés et originaux !



Technical informations

- Moon flower type LED light show
- Equipped with 96 ultra bright 5mm LEDs
- LEDs: 48 red, 24 green and 24 blue
- 2 lenses for a large and important projection of the effects
- Colors: red, green, blue
- Operating modes: automatic, DMX, master / slave, musical
- 3 DMX512 channels
- Strobe function
- BlackOut function
- Dispersion angle: 15-20°
- 4 character control screen
- Power Consumption: 30W
- LED lifespan: 100,000 hours
- Power supply: AC90V-250V 50 / 60Hz
- Dimensions [W x D x H]: 350 x 350 x 210 mm
- Weight: 2.7kg
- Complies with CE and RoHS standards
- Protection standard IP20

Informations Techniques

- Jeu de lumière à LED type moonflower
- Doté de 96 LED ultra lumineuses de 5mm
- LED : 48 rouges, 24 vertes et 24 bleues
- 2 lentilles pour une projection large et importante des effets
- Couleurs : rouge, vert, bleu
- Modes de fonctionnement : automatique, DMX, maître / esclave, musical
- 3 canaux DMX512
- Fonction stroboscope
- Fonction BlackOut
- Angle de dispersion : 15-20°
- Ecran de contrôle de 4 caractères
- Consommation électrique : 30W
- Durée de vie des LED : 100 000 heures
- Alimentation : AC90V-250V 50 / 60Hz
- Dimensions [L x P x H] : 350 x 350 x 210mm
- Poids : 2,7kg
- Conforme aux normes CE et RoHS
- Norme de protection IP20

BEST SELLER


LED LIGHTING EFFECTS EFFETS À LED

MINI DERBY

RGBW LED lighting effect 4x5W BoomTone DJ Mini Derby, a restyled effect in a compact unit with powerful LED, controllable by IR remote control included!

Jeu de lumière à LED RGBW de 4x5W BoomTone DJ Mini Derby, un effet revisité dans un boîtier compact avec des LED puissantes, pilotable par télécommande IR incluse !



Technical informations

- Derby LED set of lights
- Light sources: 4 LED of 5W (RGB + white)
- 4 modes of operation: DMX, master / slave, automatic, sound detection, remote control IR
- Coverage angle 90°
- Dozens of coloured and animated beams covering a wide surface
- DMX channels: 8 channels
- Power: 110 / AC100-240V 50 / 60Hz
- Fuse: F3A / 250V
- Max power consumption: 25W
- Dimensions: 210 x 195 x 135mm
- Weight: 1.6kg

Informations Techniques

- Jeu de lumière à LED Derby
- Sources lumineuses : 4 LED de 5W (RVB + blanc)
- 4 modes de fonctionnement : DMX, maître / esclave, automatique, détection musicale, télécommande IR
- Angle de couverture : 90°
- Des dizaines de faisceaux colorés et animés couvrant une large surface
- Canaux DMX : 8 canaux
- Alimentation : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fusible : F3A / 250V
- Consommation max : 25W
- Dimensions : 210 x 195 x 135mm
- Poids : 1,6kg



LED LIGHTING EFFECTS EFFETS À LED

BLINDER BEAM

LED lighting effect BoomTone DJ Blinder Beam featuring 5 big lenses for large beam effect and 12 white powerful LED for strobe effect, wide and colorful beams!

Double effet à LED RGBW avec 5x4 faisceaux beam et 12 LED blanches de 1W pour un effet strobe puissant ! Idéal pour soirées DJ, bars, soirées privées... Télécommande IR incluse !



Technical informations

- LED lighting effect RGBW
- Light sources: 20x LED 3W RGBA (5 red, 5 green, 5 blue, 5 ambers) + 12 LED 1W white
- 5 operational modes: automatic, DMX, master / slave, sound detection, IR remote
- IR remote included !
- Colorful and animated Beam effect
- White LED strobe effect
- Angle of light coverage 90°
- 4 DMX channels
- Power supply : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fuse : F3A / 250V
- Power consumption: 72W
- Dimensions of the box: 365 x 365 x 215mm
- Weight: 3.9kg
- Complies with CE and RoHS
- Protection IP20 standard

Informations Techniques

- Effet à LED RGBW
- Sources lumineuses : 20x LED 3W RVBA (5 rouges, 5 vertes, 5 bleues, 5 ambres) + 12 LED 1W blanches
- 5 modes de fonctionnement : DMX, maître / esclave, automatique, détection musicale, télécommande IR
- Télécommande sans fil incluse !
- Effet faisceaux Beam colorés et animés
- Effet stroboscope blanc à LED
- Angle de couverture 90°
- Canaux DMX : 4 canaux
- Alimentation : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fusible : F3A / 250V
- Consommation max : 72W
- Dimensions du carton : 365 x 365 x 215mm
- Poids brut : 3,9kg
- Conforme aux normes CE et RoHS
- Protection IP20 standard

NOUVEAUTÉ



LED LIGHTING EFFECTS EFFETS À LED

LUDIPOCKET SG

Set of lights beam effect with 2x 4 lenses, 8x LED CREE of 3W RGBW single color. Rotation of the LED bars for surprising effects of great quality, compact unit for an easy installation and transport.

Jeu de lumière effet beam avec 2x 4 lentilles, 8x LED CREE de 3W RGBW unicolore. Rotation des barres de LED pour des effets de qualité surprenants, boîtier compact facile à installer et transporter.



Technical informations

- Multicolored beam effect light show
- Light sources : 8 LED of 3W RGBW
- 4 operating modes : DMX, master / slave, automatic, music detection
- Very wide coverage angle
- DMX channels : 7 or 15 channels
- Max consumption : 30W
- Power supply : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fuse : F3A / 250V
- Carton dimensions : 320 x 190 x 180mm
- Gross weight : 2.5kg

Informations Techniques

- Jeu de lumière effet beam multicolore
- Sources lumineuses : 8x LED de 3W RGBW
- 4 modes de fonctionnement : DMX, maître / esclave, automatique, détection musicale
- Angle de couverture très large
- Canaux DMX : 7 ou 15 canaux
- Consommation max : 30W
- Alimentation : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fusible : F3A / 250V
- Dimensions du carton : 320 x 190 x 180mm
- Poids brut : 2,5kg



LED LIGHTING EFFECTS EFFETS À LED

LUDIPOCKET

Set of lights beam effect with 2x 4 lenses, 8x LED CREE of 12W RGBW 4-in-1. Rotation of the LED bars for surprising effects of great quality. Compact unit for an easy installation and transport.

Jeu de lumière effet beam avec 2x 4 lentilles, 8x LED CREE de 12W RGBW 4-en-1. Rotation des barres de LED pour des effets incroyables. Boîtier compact, facile à installer et transporter.



Technical informations

- Set of multicolor light beam effect
- Light source : 8x LED CREE RGBW 12W
- RGBW 4-in-1 colours (all LED emit red, green, blue, white)
- "Long Life" LED 50.000 hours
- Control of each roll individually
- Control of each LED
- Strob : 0-13Hz
- Electronic dimmer : 0-100%
- 4 modes of operation : auto, DMX, master / slave, sound detection
- 4 segment digital screen
- Power consumption : 100W
- Box Dimension s: 370 x 215 x 245mm
- Net weight : 2.55kg

Informations Techniques

- Jeu de lumière effet beam multicolore
- Source lumineuse : 8x LED CREE RGBW de 12W
- LED RGBW 4-en-1 (rouge, vert, bleu, blanc)
- LED "LONG LIFE" : 50 000 heures
- Contrôle de chaque rouleau indépendamment
- Contrôle de chaque LED
- Strobe : 0-13Hz
- Dimmer électronique : 0-100%
- 4 modes de fonctionnement : auto, DMX, maître / esclave, détection musicale
- Ecran digital 4 segments
- Consommation électrique : 100W
- Dimensions du carton : 370 x 215 x 245mm
- Poids net : 2.55kg



LED LIGHTING EFFECTS EFFETS À LED

LUDIPOCKET 360

Set of lights beam effect with 2x 4 lenses, 8x LED CREE of 12W RGBW 4-in-1. Rotation of the LED bars and rotation of the whole at 360° for surprising effects. Compact unit for an easy installation and transport.

Jeu de lumière effet beam avec 2x 4 lentilles, 8x LED CREE de 12W RGBW 4-en-1. Rotation des barres et rotation de l'ensemble à 360° pour des effets surprenants. Boîtier compact facile à transporter.




Technical informations

- Set of multicolor beam effect lights
- 8x LED CREE RGBW 12W
- RGBW 4-in-1 colours (all LED emit red, green, blue, white)
- "Long Life" LED 50.000 hours
- Control of each roll individually
- 360° rotation of the whole (PAN)
- Strob : 0-13Hz
- Electronic dimmer : 0-100%
- 4 modes of operation: automatic, DMX, master / slave, sound detection
- 4 segments digital screen
- Power consumption : 100W
- Box dimensions : 360 x 285 x 245mm
- Net weight : 3.65kg

Informations Techniques

- Jeu de lumière effet beam multicolore
- 8x LED CREE RGBW de 12W
- LED RGBW 4-en-1 (rouge, vert, bleu, blanc)
- LED "LONG LIFE" : 50 000 heures
- Contrôle de chaque rouleau indépendamment
- Rotation à 360° de l'ensemble (PAN)
- Strobe : 0-13Hz
- Dimmer électronique : 0-100%
- 4 modes de fonctionnement: automatique, DMX, maître / esclave, détection musicale
- Ecran digital 4 segments
- Consommation électrique : 100W
- Dimensions du carton : 360 x 285 x 245mm
- Poids net : 3,65kg



LED LIGHTING EFFECTS EFFETS À LED

LUDIPOCKET TRI 360

Set of lights beam effect with 3x 3 lenses, 9x LED CREE of 12W RGBW 4-in-1. Rotation of the LED bars and rotation of the whole at 360° for surprising effects. Compact unit for an easy installation and transport.

Jeu de lumière effet beam avec 3x 3 lentilles, 9x LED CREE de 12W RGBW 4-en-1. Rotation des barres et rotation infinie à 360°, pour des effets surprenants. Boîtier compact, facile à installer et transporter.



Technical informations

- Set of lights multi-color, multi-beam effect
- 9x LED CREE RGBW 12W
- RGBW colours on each LED with mixing possibility
- "Long Life" LED 50.000 hours
- Control of each roll individually
- 360° infinite rotation of the whole (PAN)
- Strobe : 0-13Hz
- Electronic dimmer : 0-100%
- 4 modes of operation: auto, DMX, master / slave, sound detection
- DMX mode 16, 24 or 48 channels
- 4 segments digital screen
- Power consumption : 100W
- Box dimensions : 400 x 245 x 375mm
- Net weight : 4.65kg

Informations Techniques

- Jeu de lumière effet beam multi-faisceaux
- 9x LED CREE RGBW de 12W
- Couleurs RGBW sur chaque LED avec possibilité de mix
- LED "LONG LIFE" : 50 000 heures
- Contrôle de chaque rouleur indépendamment
- Rotation infinie à 360° de l'ensemble (PAN)
- Strobe : 0-13Hz
- Dimmer électronique : 0-100%
- 4 modes de fonctionnements: auto, DMX, maître / esclave, détection musicale
- Modes DMX 16, 24 ou 48 canaux
- Ecran digital 4 segments
- Consommation électrique : 100W
- Dimensions du carton : 400 x 245 x 375mm
- Poids net : 4,65kg



LED LIGHTING EFFECTS EFFETS À LED

XTREM LED

3-in-1 LED lighting effect : Derby, Strobe and Moon Flower effects directly in one compact and light unit! An achievement designed by BoomTone DJ!

Jeu de lumière à LED 3-en-1 : Derby, Strobe et MoonFlower, le tout dans un boîtier compact et léger ! Une prouesse réalisée par BoomTone DJ !



Technical informations

- 3 effects in 1 : Derby, MoonFlower and LED strobe
- Light sources : 2x TRI LED 9W for Derby, 36x white LED 5mm for the stroboscope + 65x RGB LED 5mm for MoonFlower
- "LONG LIFE" LED : 100.000 hours
- 4 modes : auto, DMX, master / slave, sound detection
- Large number of preset effects
- 6 channels DMX
- Power consumption : 30W
- Dimensions of the box : 245 x 245 x 240mm
- Weight : 3.4kg

Informations Techniques

- 3 effets en 1 : Derby, MoonFlower, et stroboscope à LED
- Sources lumineuses : 2 LED de 9W TRI pour la partie Derby, 36x LED 5mm blanches pour le strobe + 65x LED 5mm RGB pour le MoonFlower
- LED "LONG LIFE" : 100 000 heures
- 4 modes : auto, DMX, maître / esclave, détection musicale
- Grande quantité d'effets pré-programmés
- 6 canaux DMX
- Consommation électrique : 30W
- Dimensions du carton : 245 x 245 x 240mm
- Poids : 3,4kg



LED LIGHTING EFFECTS EFFETS À LED

EVO FLASH LED V2

Moon Flower and strobe effect, spotlight with 141 very bright 5mm LED. Wide projection, sound detection. Perfect for DJ, bars, mobile DJ.

Effets Moon Flower et stroboscope, projecteur doté de 141 LED très lumineuses de 5mm. Projection large, mode musical. Parfait pour DJ, bars, discomobiles.



Technical informations

- Double LED Moonflower + Strob
- High power output from 2 lenses with RGB beams
- 96x Ultra-bright 5mm LED [R: 48, B: 24, G: 24, W: 45]
- Beams of different colors on a wide field of action + white stroboscope effect
- Modes: DMX (3 channels), master / slave, sound activated via built-in microphone, stand-alone
- Projection angle: 15-20°
- "LONG LIFE" LED : 100.000 heures
- Power consumption : 10W
- Power supply : AC90V-250V / 50 / 60Hz
- Dimensions : 390 x 340 x 170mm
- Weight : 2,70kg
- CE and RoHS compliant
- IP20 protection standard

Informations Techniques

- Double Moonflower à LED + stroboscope
- Haute puissance en sortie des 2 lentilles
- 96x LED 5mm très lumineuses : [R: 48, B: 24, G: 24, W: 45]
- Faisceaux de différentes couleurs sur un large champ d'action + effet stroboscope blanc
- Modes : DMX 3 canaux, automatique, musical grâce au micro intégré, maître / esclave
- Angle de projection : 15-20°
- LED "LONG LIFE" : 100 000 heures
- Consommation : 10W
- Alimentation : AC90V-250V / 50 / 60Hz
- Dimensions : 390 x 340 x 170mm
- Poids : 2,70kg
- Conforme aux normes CE et RoHS
- Norme de protection IP20



LED LIGHTING EFFECTS EFFETS À LED

EVO QUATTRO LED

Moonflower with 256 RGBW LED, DMX Control, mode sound detection or master / slave. Wide and powerful projection. Multi-beam color effect... A light with various and powerful effects!

Moonflower doté de 256 LED RGBW, contrôle DMX, mode musical ou maître / esclave. Projection large et puissante. Effet multi-faisceaux de couleurs... Un jeu de lumière avec des effets variés et puissants !



Technical informations

- Light LED Moonflower type
- 256x ultra bright 5mm LED [R: 64, G: 64, B: 64, W: 64]
- Multi-beam color effect
- 4 lenses for wide projection
- Strobe function
- Dimmer : 0-100%
- Dispersion angle: 15-20°
- 4 operational modes : auto, DMX (2 or 8 selectable channels), master / slave, sound activated
- Built-in programmed lighting show
- Adjustable microphone sensitivity
- Power consumption : 20W
- Power supply : AC110V-230V 60 / 50Hz
- Dimensions [L x P x H] : 645 x 285 x 220mm
- Weight : 4,5kg
- CE and RoHS compliant
- IP20 protection standard

Informations Techniques

- Jeu de lumière à LED type Moonflower
- 256x LED 5mm très lumineuses [R: 64, G: 64, B: 64, W: 64]
- Effet multi-faisceaux de couleurs
- 4 lentilles pour une projection large
- Fonction stroboscope
- Dimmer : 0-100%
- Angle de dispersion : 15-20°
- 4 modes de fonctionnement : auto, DMX (2 à 8 canaux), maître / esclave, détection musical
- Programmes intégrés
- Sensibilité micro réglable
- Consommation électrique : 20W
- Alimentation : AC110V-230V 60 / 50Hz
- Dimensions [L x P x H] : 645 x 285 x 220mm
- Poids : 4,5kg
- Conforme aux normes CE et RoHS
- Norme de protection IP20



LED LIGHTING EFFECT EFFETS À LED

MAXI DERBY LED

Derby type LED light set with 2x LED 10W RGBW 4-in-1. High light beams, strob mode, XLR link. A best-seller revisited!

Jeu de lumière à LED type Derby doté de 2x LED de 10W RGBW 4-in-1. Faisceaux très lumineux, mode strob, link XLR. Un best-seller revisité !



Technical informations

- Multibeam LED
- 2x LED RGBW 4-in-1 10W
- 4 operating modes : DMX, automatic, music detection
- Coverage angle : 120°
- DMX : 8 channels
- Robust and lightweight ABS case
- Produces countless beams of light
- Ideal for DJ or private parties
- Power supply : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fuse : F3A / 250V
- Max. power consumption : 25W
- Dimensions : 200 x 180 x 125mm
- Weight : 1.2kg

Informations Techniques

- Effet à LED multi-faisceaux
- 2x LED de 10W RGBW 4-en-1
- Modes de fonctionnement : DMX, automatique, détection musicale
- Angle de couverture : 120°
- DMX : 8 canaux
- Boîtier en ABS robuste et léger
- Produit d'innombrables faisceaux lumineux
- Idéal pour DJ ou soirées privées
- Alimentation : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fusible : F3A / 250V
- Consommation max : 25W
- Dimensions : 200 x 180 x 125mm
- Poids : 1,2kg



LED LIGHTING EFFECT EFFETS À LED

DERBYFX 3-IN-1

LED 3 effects in 1: UV + multicolor Derby + stroboscope ! A concentrate of dynamism for your private parties or your DJ performances!

3 effets à LED en 1 : UV + Derby multicolore + stroboscope ! Un concentré de dynamisme pour vos soirées privées et vos prestations DJ !



Technical informations


- LED light set 3 effects in 1
- 2x LED RGBW 4-in-1 10W
- Operating modes : DMX (8 channels), auto, music detection
- Coverage angle : 120°
- Max. power consumption : 25W
- Power supply : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fusible : F3A / 250V
- Dimensions : 200 x 180 x 125mm
- Weight : 1.2kg

Informations Techniques

- Jeu de lumière à LED 3 effets en 1
- 2x LED RGBW 4-en-1 de 10W
- Modes de fonctionnement : DMX (8 canaux), auto, détection musicale
- Angle de couverture : 120°
- Consommation max : 25W
- Alimentation : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fusible : F3A / 250V
- Dimensions : 200 x 180 x 125mm
- Poids : 1,2kg



BEST SELLER



LED LIGHTING EFFECTS EFFETS À LED

CYCLONE LZR

LED light set with multipoint green LASER and rotating multibeam effect. A very original effect perfect for DJ and private parties.

Jeu de lumière LED avec LASER vert multi-points et effet multi-faisceaux tournant. Un produit très original, parfait pour DJ et soirées privées.





Technical informations

- Spotlight with rotating multicolored beams and green multipoint LASER
- 9x LED 3W RGB 3-in-1 + 1x LASER 532nm / 50mW
- Class 3B LASER
- Rotating effect
- DMX : 11 / 14 / 20 / 60 channels
- Power supply via IEC male connector
- Max. consumption : 50W
- Power supply : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fuse : F3A / 250V
- Box Dimensions : 240 x 240 x 120mm
- Gross weight : 5kg

Informations Techniques

- Jeu de lumière aux faisceaux multicolores tournants et LASER multipoint vert
- 9x LED 3W RGB 3-en-1 + 1x LASER 532nm/50mW
- LASER classe 3B
- Effet tournant
- DMX : 11 / 14 / 20 / 60 canaux
- Alimentation par connecteur IEC mâle
- Consommation max : 50W
- Alimentation : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fusible : F3A / 250V
- Dimensions du carton : 240 x 240 x 120mm
- Poids brut : 5kg



LED LIGHTING EFFECTS EFFETS À LED

6 PACK LED PAR

Light effects with multicolored beams and strobe effect delivered with its remote control!

Jeu de lumière aux faisceaux multicolores et effet strob, livré avec sa télécommande !



Technical informations

- Light with multicolored beams and strobe effect
- 18x LED RGBW/UV 5-en-1 8W + 9x white LED 1W
- 6 wash effect zones RGBW / UV + white strobe
- DMX : 2 / 10 / 35 channels
- Many automatic programs
- Power supply : AC100 240V 50 / 60Hz
- Fuse : F3A / 250V
- Power supply via IEC male connector
- Max consumption : 165W
- Dimensions of box : 355 x 285 x 355mm
- Gross weight : 3.6kg

Informations Techniques

- Jeu de lumière aux faisceaux multicolores et effet strob
- 18x LED RGBW/UV 5-en-1 8W + 9x LED blanches 1W
- 6 zones effet wash RGBW/UV + Stroboscope blanc
- DMX : 2 / 10 / 35 canaux
- Nombreux programmes automatiques
- Alimentation AC100 240V 50 / 60Hz
- Fusible F3A / 250V
- Alimentation par connecteur IEC mâle
- Consommation max : 165W
- Dimensions du carton : 355 x 285 x 355mm
- Poids brut : 3,6kg





LED LIGHTING EFFECTS EFFETS À LED

LIGHTSHOW 4FX

Effect 4-in-1 : Strob, Derby, Animated Gobos and LASER. It is very easy to get a complete light show without having to control your lights separately.

Jeu de lumière 4-en-1 : stroboscope, derby, gobos animés et LASER. Il est très simple d'obtenir un show lumière complet, sans avoir besoin de contrôler vos éclairages séparément.



Technical informations

- Revolutionary light with 4 different effects
- LASER, strob, animated gobos, derby
- Derby : 6x LED RGBWPO 1W
- Strobe : 1x white LED 20W
- LASER : 80mW green + 30mW Red
- Gobo : 4x LED RGBW single color 3W
- 3 operating modes : DMX, auto, music detection
- Coverage angle : 120°
- DMX : 9 channels
- Power supply : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fuse : F3A / 250V
- Max consumption : 80W
- Dimensions of the device : 390 x 205 x 130mm
- Net weight : 2.4kg

Informations Techniques

- Jeu de lumière révolutionnaire avec 4 effets différents
- LASER, strob, gobos animés, derby
- Derby : 6x LED RGBWPO de 1W
- Stroboscope : 1x LED blanche de 20W
- LASER : 80mW vert + 30mW rouge
- Gobos : 4x LED RGBW unicolore de 3W
- 3 modes : DMX, auto, détection musicale
- Angle de couverture : 120°
- DMX : 9 canaux
- Alimentation : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fusible : F3A / 250V
- Consommation max : 80W
- Dimensions de l'appareil : 390 x 205 x 130mm
- Poids net : 2,4kg



LED LIGHTING EFFECT EFFET À LED

DERBY MOON STAR

3 effects in 1 unit : Derby, Strob and multipoint LASER! Delivered with its remote control. Ideal for clubs, mobile DJ, home parties, the ballroom, musical groups, etc.

Jeu de lumière à 3 effets : Derby, Strobe et LASER multipoints ! Livré avec sa télécommande. Idéal pour les clubs, les DJ mobiles, les soirées à domicile, la salle de bal, les groupes musicaux etc.





Technical informations

- Highly versatile light effect 3-in-1
- Multicolored red, green, blue and white beams
- Red and green LASER produce thousands of beams
- 5 operating modes : DMX, master / slave, activated sound, auto, IR remote control
- DMX : 2 / 10 channels
- Derby effects : 2x LED RGBW CREE 12W
- Strob : 24x LED white ultra bright 0.2W
- LASER : diode 532 nm / 30 mW (green), LASER diode 650 nm / 100 mW (red)
- Dimensions : 335 x 335 x 345mm
- Gross weight : 3.4kg

Informations Techniques

- Jeu de lumière 3 effets-en-1 appareil
- Faisceaux multicolores rouge, vert, bleu et blanc
- Des milliers de faisceaux LASER rouge et vert
- 5 modes de fonctionnement : DMX, maître / esclave, son activé, auto, télécommande IR
- DMX : 2 / 10 canaux
- Effets derby : 2x LED RGBW CREE 12W
- Strobe : 24x LED blanches ultra brillantes 0.2W
- LASER : diode 532 nm / 30 mW (verte), diode LASER 650 nm / 100 mW (rouge)
- Dimensions : 335 x 335 x 345mm
- Poids brut : 3,4kg



LED LIGHTING EFFECT EFFET À LED

DUO MOON STAR

With this single device you can enjoy a strobe, a multipoint laser and a Moonflower effect for a price defying all competition! Delivered with its remote control.

Grâce à un seul appareil, vous profitez d'un stroboscope, d'un laser multipoints et d'un effet Moonflower pour un prix défiant toute concurrence ! Livré avec sa télécommande.






Technical informations

- 3 effects in 1: color beams, strob and LASER effects
- 5 beams of red, green, blue, white and high amber color from 2 lenses
- Beam effects : 10x LED RGBWA ultra high brightness 3W (RGBWA 2 pcs each)
- Strob: 24x white LED ultra bright 0.2W
- LASER: diode 532nm / 30mW (green), diode 650nm / 100mW (red)
- Red and green LASER produce thousands of extremely sharp beams
- 5 operating modes : DMX, master / slave, activated sound, auto, IR remote control
- DMX : 2 / 10 channels
- Box dimensions : 380 x 370 x 260mm
- Gross weight : 2.9kg

Informations Techniques

- 3 effets en 1 : faisceaux de couleur, strobe et LASER
- 5 faisceaux de couleur rouge, vert, bleu, blanc et ambre à haut rendement à partir de 2 lentilles
- Effets Beam : 10x LED RGBWA ultra haute luminosité de 3W (RGBWA 2 pcs chacun)
- Strobe : 24x LED blanches ultra brillantes 0,2W
- LASER : diode 532nm / 30mW (verte), diode 650 nm / 100 mW (rouge)
- Les LASER rouge et vert produisent des milliers de faisceaux extrêmement tranchants
- 5 modes de fonctionnement : DMX, maître / esclave, son activé, auto, télécommande IR
- DMX : 2 / 10 canaux
- Dimensions du carton : 380 x 370 x 260mm
- Poids brut : 2.9kg



LED LIGHTING EFFECT EFFET À LED

QUATTRO MOON STAR

Enhance your parties with this set of lights including 3 ultra-powerful effects that make all the difference! Delivered with its remote control.

Sublimez vos soirées grâce à ce jeu de lumière comprenant 3 effets ultra-puissants qui font toute la différence ! Livré avec sa télécommande.



Technical informations

- 3 effects-in-1 : Strob, LASER and multibeam effects
- 20x LED RGBWA 5-in-1 3W + 48x white LED 0.2W + green LASER 532nm / 30mW + red 650nm / 100mW
- DMX : 2 / 14 channels
- Many automatic programs
- Box dimensions : 620 x 290 x 235mm
- Gross weight : 4.8kg

Informations Techniques

- 3 effets en 1 : Strobe, LASER et effet multi-faisceaux
- 20x LED RGBWA 5-in-1 de 3W + 48x LED blanches 0.2W + LASER vert 532nm / 30mw + rouge 650nm / 100mW
- DMX : 2 / 14 canaux
- Nombreux programmes automatiques
- Dimensions du carton : 620 x 290 x 235mm
- Poids brut : 4,8kg



LED LIGHTING EFFECT EFFET À LED

X MOON STAR

Powerful light show with a multipoint laser, a white strobe that can also be used as a blinder and animated multicolored beams. Delivered with its remote control.

Puissant jeu de lumière possédant un laser multi-points, un stroboscope blanc pouvant servir aussi de blinder et des faisceaux multicolores animés. Livré avec sa télécommande.



Technical informations

- Effects 3-in-1: color beams, strob and LASER effects
- Beams : 15x LED 3W for each color
- Strob : 24x white LED ultra bright 0.2W
- LASER : diode 532 nm / 30 mW (green), diode 650 nm / 100 mW (red)
- 5 beams of red, green, blue, white and amber colors with high efficiency
- 5 operating modes : DMX, master / slave, sound, auto, IR remote control
- DMX : 2 / 14 channels
- Box dimensions: 365 x 365 x 370mm
- Gross weight: 4.3kg

Informations Techniques

- Effets 3-en-1 : faisceaux colorés, stroboscope et LASER
- Beams : 15x LED 3W pour chaque couleur
- Strobe : 24x LED blanches ultra brillantes 0,2W
- LASER : diode 532nm / 30mW (verte), diode 650nm / 100mW (rouge)
- 5 faisceaux de couleurs rouge, vert, bleu, blanc et ambre très lumineux
- 5 modes de fonctionnement : DMX, maître / esclave, son, auto, télécommande IR
- DMX : 2 / 14 canaux
- Dimensions du carton : 365 x 365 x 370mm
- Poids brut : 4,3kg



LED LIGHTING EFFECTS EFFETS À LED

PARTY BAR CRYSTAL

Brilliant lighting effects, with many automatic programs for great light shows. A wide field of action, simply unbeatable and great for private parties! Comes with remote control.

Effets lumineux saisissants, doté de nombreux programmes automatiques pour de superbes shows lumière. Tout simplement imbattable et génial pour des soirées privées ! Livré avec télécommande.



Technical informations

- Set of 4 LED projectors + horizontal bar and tripod
- 9x LED RGBW 1W on each spot + multi-beam rotary effect
- Many automatic programs included
- Individual color control by remote control
- Beam angle : 25°
- Modes of operation : DMX, Auto, included IR remote
- Power supply: AC220V ~ 240V 50 / 60Hz
- Length of the bar : 60cm
- Max height : 2.88m
- Size of the carton : 388 x 919 x 200mm
- Weight : 5.2kg

Informations Techniques

- Set de 4 projecteurs LED + barre horizontale et trépied
- 9x LED RGBW de 1W sur chaque spot + effet beam rotatif
- Nombreux programmes automatiques inclus
- Contrôle individuel des couleurs par télécommande
- Angle du faisceau lumineux : 25°
- Fonctionnement : DMX, Auto, télécommande fournie
- Alimentation électrique : AC220V-240V 50 / 60Hz
- Longueur de la barre : 60cm
- Hauteur max : 2,88m
- Dimensions du carton : 388 x 919 x 200mm
- Poids : 5,2kg





LED LIGHTING EFFECTS EFFETS À LED

PARTY BAR DERBY

Light stand with 2 projectors and 2 Nano Derby mounted on tripods. Many automatic programs for great light shows. Delivered with its remote control.

Stand lumière avec 2 projecteurs et 2 Nano Derby montés sur trépied. De nombreux programmes automatiques pour de superbes shows lumière. Livré avec sa télécommande.



Technical informations

- Set of 2x LED spotlights + 2 Nano Derby + horizontal bar + tripod
- 9x LED RGBW 1W in each spot
- 4x LED RGBW 3W in each Nano Derby
- Many automatic programs
- Individual color control by remote control
- Beam angle : 25°
- Modes of operation : DMX, Auto, remote supplied
- Power supply : AC220V - 240V 50 / 60Hz
- Length of the bar : 60cm
- Max height : 2,88m
- Size of the carton : 388 x 919 x 189mm
- Weight : 5,25kg


Informations Techniques

- Set de 2 projecteurs LED + 2 Nano Derby + barre horizontale + trépied
- 9x LED RGBW de 1W dans chaque spot
- 4x LED RGBW de 3W dans les Nano Derby
- Nombreux programmes automatiques
- Contrôle individuel des couleurs par télécommande
- Angle du faisceau lumineux : 25°
- Fonctionnement : DMX, Auto, télécommande fournie
- Alimentation électrique : AC220V-240V 50 / 60Hz
- Longueur de la barre : 60cm
- Hauteur max : 2,88m
- Dimensions du carton : 388 x 919 x 189mm
- Poids : 5,25kg



BLACK LIGHT & STROBES

LUMIÈRES NOIRES & STROBES





NOUVEAUTÉ



BLACK LIGHT LUMIÈRE NOIRE

UV LED BAR 12X1W

BoomTone DJ UV LED BAR 12X1W black light projector, to highlight your dance floor and / or your bar, club or any other object thanks to UV light.

Projecteur de lumière noire BoomTone DJ UV LED BAR 12x1W, permettant de mettre en valeur votre piste de danse et ou votre bar, club ou tout autre objet grâce à la lumière UV.




Technical informations

- BoomTone DJ UV LED BAR 12x1W black light bar
- 12 UV LED of 1W each
- Interrupteur On / Off
- Static mode only
- UV wavelength: 390-410nm
- Dimensions: 360 x 55 x 110mm
- Power supply : AC220-240V 50 / 60Hz
- Weight: 1kg

Informations Techniques

- Barre de lumière noire BoomTone DJ UV LED BAR 12x1W
- 12 LED UV de 1W chacune
- On / Off switch
- Mode statique uniquement
- Longueur d'onde UV : 390-410nm
- Dimensions : 360 x 55 x 110mm
- Alimentation : AC220-240V 50 / 60Hz
- Poids : 1kg



BLACK LIGHT LUMIÈRE NOIRE

UV LED BAR 18X3

Black light bar BoomTone DJ UV LED BAR 18x3, 1 meter length, great UV effect on your dance floor. Good for bars, clubs.

Barre de lumière noire BoomTone DJ UV LED BAR 18x3, longueur 1 mètre, permettant de mettre en valeur votre piste de danse et / ou votre bar, club.



Technical informations

- Black light bar
- 18x LED UV 3W each
- 1 meter length
- On / Off button on the back
- Beam angle : 120°
- non removable power cable (1m)
- Dimensions : 1000 x 60 x 60mm
- Weight : 2.4kg
- Complies with CE and RoHS
- Protection IP20 Standard

Informations Techniques


- Barre de lumière noire
- 18x LED UV de 3W chacune
- Barre d'une longueur de 1 mètre
- Bouton On / Off à l'arrière
- Angle de diffusion : 120°
- Câble d'alim. (1m) non détachable
- Dimensions : 1000 x 60 x 60mm
- Poids : 2,4kg
- Conforme aux normes CE et RoHS
- Protection IP20 Standard

BLACK LIGHT LUMIÈRE NOIRE

UV LED 18X3

UV LED bar with strobe function very powerful. An high lighting effect on your dance floor. Good for bars, clubs.

Barre UV à LED UV avec fonction stroboscopique très puissante. Un effet de lumière intense sur votre piste de danse. Idéale pour les bars, les clubs.



Technical informations

- UV LED Bar
- Strob function
- 18x LED UV 3W each
- Automatic mode, musical, DMX and master / slave
- Microphone sensitivity adjustment
- Adjustable flash rate
- Dimension s: 390 x 180 x 140mm
- Weight : 1.8kg
- Complies with CE and RoHS
- Protection IP20 Standard

Informations Techniques

- Barre de lumière noire (UV)
- Fonction stroboscope
- 18x LED UV de 3W chacune
- Modes : automatique, musical, DMX et maître / esclave
- Réglage de sensibilité micro
- Réglage de vitesse des flashes
- Dimensions : 390 x 180 x 140mm
- Poids : 1,8kg
- Conforme aux normes CE et RoHS
- Protection IP20 Standard



LED STROBE STROBOSCOPE À LED

LED STROBE 2X20W

LED strobe 2x20W with adjustable intensity and flash speed. Dazzle everyone at your party!

Stroboscope à LED 2x20W avec réglage d'intensité et vitesse de flash. Epatez tout le monde à votre fête!




Technical informations

- LED strobe
- 2x white LED 20W
- Speed and variator adjustment
- Adjustment of the flash frequency
- Power supply : AC220-230V 50 / 60Hz
- Dimensions : 200 x 140 x 80mm
- Weight : 1.0kg

Informations Techniques

- Stroboscope à LED
- 2x LED blanches de 20W
- Réglage de vitesse et variateur
- Réglage de la fréquence des flash
- Alimentation : AC220-230V 50 / 60Hz
- Dimensions : 200 x 140 x 80mm
- Poids : 1,0kg


BEST SELLER


STROBE STROBOSCOPE À LAMPES

S-1500 PRO-DMX

1500W strobe with 2 DMX channels. Adjustable speed and intensity flashes, XOP15 lamp included. A must have for your parties available at a great price!

Stroboscope 1500W à 2 canaux DMX. Vitesse et intensité des flashes réglables, lampe XOP15 fournie. Un effet indispensable pour vos soirées, disponible à super prix!



Technical informations

- Lamp Strobe
- Lamp: XOP15, 1500W included
- Adjustable flash speed (1-15 flash / sec)
- Dimmer variation from 0 to 100%
- DMX 512 protocol
- 2 DMX channels (speed and intensity)
- Fixing bracket with clamps
- Power supply : 220-230Vac, 50Hz
- Fuse : 15A
- Dimensions : 530 x 300 x 190mm
- Weight : 3.65kg
- Complies with CE and RoHS
- Protection IP20 standard

Informations Techniques


- Stroboscope à lampe
- Lampe : XOP15, 1500W (fournie)
- Vitesse du flash réglable (1-15 flash / sec)
- Dimmer réglable de 0 à 100%
- Protocole DMX 512
- 2 canaux DMX (vitesse et intensité)
- Lyre de fixation avec serrage par molettes
- Alimentation : 220-230Vac, 50Hz
- Fusible : 15A
- Dimensions : 530 x 300 x 190mm
- Poids : 3,65kg
- Conforme aux normes CE et RoHS
- Norme de protection IP20



SCANS & MOVING HEADS

LYRES & SCANS




BEST SELLER


30W SPOT MOVING HEAD LYRE SPOT 30W

MAXI SPOT 30

Ideal for DJ thanks to its compact design and numerous automated programs. Exceptional brightness!

Idéale pour les DJ grâce à son boîtier compact et ses nombreux programmes automatisés. Luminosité exceptionnelle !




Technical informations

- 30W LED spot light
- 1x LED 30W CREE very high brightness
- Wheel of 7 gobos
- Gobo shake effect
- Strob effect
- Operating modes: Auto, Sound, DMX
- PAN / Tilt 540° -270°
- Wheel of 7 colors
- Controllable in 10 or 12 channels DMX
- Very fast PAN / Tilt movements
- LED ring for extra effect

Informations Techniques

- Lyre spot à LED 30W
- 1x LED 30W CREE très haute luminosité
- Roue de 7 gobos
- Effet gobo shake
- Effet strobe
- Modes de fonctionnement : Auto, Sound, DMX
- PAN / Tilt 540°-270°
- Roue de 7 couleurs
- Contrôlable en DMX 10 ou 12 canaux
- Mouvements PAN / Tilt très rapides
- Anneau LED pour un effet supplémentaire


NOUVEAUTÉ


60W LED SPOT MOVING HEAD LYRE SPOT À LED 60W

MAXI SPOT 60

Affordable, compact, impressive LED moving head 60W perfect for DJ performances. Compact size unit, automated programs and multitude of effects.

Lyre à tête mobile LED 60W abordable, compacte et impressionnante, parfaite pour les performances DJ. Taille compacte, programmes automatisés et multitude d'effets.



Technical informations

- LED moving head
- 1x LED 60W very high brightness
- 7 gobos wheel
- Gobo shake effect
- Strob effect with variable speed
- Operating modes : Auto, Sound, DMX
- PAN / Tilt 540°-270°
- 7 color wheel
- Controllable by 8 or 10 channel DMX
- Very linear 0 - 100% dimmer
- Very fast PAN / Tilt movements
- Supply voltage : AC100V ~ 240V 50 / 60Hz
- Light beam angle : 13°
- Fuse : T 1A
- Net weight : 3kg

Informations Techniques

- Lyre spot à tête mobile
- 1x LED 60W très haute luminosité
- Roue de 7 gobos
- Effet gobo shake
- Effet strobe à vitesse variable
- Fonctionnement : Auto, Sound, DMX
- PAN / Tilt 540°-270°
- Roue de 7 couleurs
- Contrôlable en DMX 8 ou 10 canaux
- Dimmer 0-100% très linéaire
- Mouvements PAN / Tilt très rapides
- Tension d'alimentation : AC100V-240V 50 / 60Hz
- Angle du faisceau lumineux: 13°
- Fusible : T 1A
- Poids net : 3kg



SPOT/WASH MOVING HEAD LYRE SPOT/WASH

MAXI SPOT 90

The BoomTone DJ maxi Spot 90 moving head is the combination of 2 types of effects: wash and spot.
La lyre BoomTone DJ maxi Spot 90 est la combinaison de 2 types d'effets : wash et spot.



Technical informations

- 1x LED 90W very high brightness
- LED ring RGBW 6x 10W for a wash effect
- Wheel of 7 gobos
- 7 color wheel
- Strob effect at variable speed
- 3 facets prism
- Operating modes : Auto, Sound, DMX
- PAN / Tilt 540° -270°
- Controllable in 16-channel DMX
- Dimmer 0 - 100% very linear
- Very fast PAN / Tilt movements (16bit)
- Power Supply : AC100V-240V 50 / 60Hz
- Angle of the light beam : 15°
- Fuse : T 1A - Protection IP20 standard
- Power consumption : 100W max
- Dimensions : 290 x 160 x 185mm
- Net weight : 3.2kg

Informations Techniques

- 1x LED 90W très haute luminosité
- Anneau LED 6x10W RGBW pour un effet wash
- Roue de 7 gobos
- Roue de 7 couleurs
- Effet strobe à vitesse variable
- Prisme 3 facettes
- Fonctionnement : Auto, Sound, DMX
- PAN / Tilt 540°-270°
- Contrôlable en DMX 16 canaux
- Dimmer 0-100% très linéaire
- Mouvements PAN / Tilt très rapides (16bit)
- Alimentation : AC100V-240V 50 / 60Hz
- Angle du faisceau lumineux: 15°
- Fusible: T 1A - Norme de protection IP20
- Consommation électrique : 100W max
- Dimensions : 290 x 160 x 185mm
- Poids net : 3,2kg



SCANNERS SCAN

DYMANO SCAN LED

LED scanner with a power of 30W! Comparable to a 250W halogen ELC lamp. Separated gobo and color wheels. Very fast mirror speed, ideal for DJ!

Scan à LED d'une puissance de 30W ! Equivalent à une lampe ELC 250W halogène. Roue de gobos et de couleurs séparées, vitesse du miroir ultra-rapide, idéal pour les DJ !



Technical informations

- LED scan 30W with wheel of gobo and color separated
- Multi gobos
- Rainbow effect
- Strob effect
- Shaking effect
- Operational modes: auto or master / slave
- Built-in programs for incredible light shows
- Fan cooling
- Adjustable focus
- DMX : 9 channels
- Dimensions : 170 x 122 x 385mm
- Weight : 3.8kg
- Complies with CE and RoHS
- Protection IP20 standard
- Control option : BoomTone DJ DMX 192

Informations Techniques

- Scan à LED 30W avec roue de gobos et de couleur séparées
- Multi gobos
- Effet rainbow
- Effet strobe
- Effet shaking (tremblements)
- Fonctionnement : auto ou maître / esclave
- Micro et multiprogrammes intégrés
- Ventilation forcée silencieuse
- Focus ajustable
- DMX : 9 canaux
- Dimensions : 170 x 122 x 385mm
- Poids : 3,8kg
- Conforme aux normes CE et RoHS
- Norme de protection IP20
- Option de contrôle : BoomTone DJ DMX 192



SCANNERS SCAN

QUATTRO SCAN LED

Quad DMX scanner with 4x15W LED very precise beams (red, green, blue, white) endowed with a scan mirror with stepping motors.

Quad Scanner DMX LED 4x15W, des faisceaux précis rouges, verts, bleus et blancs, doté d'un miroir à moteur pas à pas fluide.



Technical informations

- 4 scans LED in 1
- 4x LED RGBW 15W ultra bright
- Each mirror can be controlLED seperatly by DMX
- X / Y mirror control
- Modes: Auto, DMX, master / slave, sound active
- DMX : 1 / 5 or 32 channels
- Very dynamic integrated light shows
- Mounting bracket and safety eyelet included
- No cooling cycle, unit does not heat up
- Power consumption : 70W
- Power Suply : 110 / 230Vac 60 / 50Hz
- Dimensions : 544 x 496 x 175mm
- Weight : 9kg
- Complies with CE and RoHS
- Protection IP20 standard

Informations Techniques

- Quad scanner
- 4x LED RGBW de 15W très lumineuses
- Contrôle individuel des miroirs via DMX
- Contrôle du miroir X / Y
- Modes : DMX, maître / esclave, auto et musical
- DMX : 1 / 5 ou 32 canaux
- Programmes intégrés très dynamiques
- Support de fixation et oeillet de sécurité inclus
- Pas de cycle de refroidissement, ne chauffe pas
- Consommation d'énergie : 70W
- Alimentation : 110 / 230Vac 60 / 50Hz
- Dimensions : 544 x 496 x 175mm
- Poids : 9kg
- Conforme aux normes CE et RoHS
- Norme de protection IP20



LED PROJECTORS

PROJECTEURS À LED





LED BAR BARRE À LED

BABYBAR

Small LED wash bar of 33cm BoomTone DJ Babybar, RGB color mixing with 63 LED 10mm, ideal for decoration, white lacquered painting finish.

Petite barre de LED de 33cm BoomTone DJ Babybar, mélange de couleurs RGB avec ses 63 LED 10mm, idéale pour décorer votre salle de mariage ou de réception, finition peinture blanche laquée. Télécommande incluse.





Technical informations

- Wash RGB Bar LED
- Number of LED : 63
- Type of LED : 10mm 1 / 4W
- Size : 33cm long
- Possibility of electric link by IEC connector
- Operating modes : manual, DMX, auto, music, IR remote control (included)
- Very stable position on the ground with its wide feet
- White lacquered painting finish
- Dimensions : 328 x 120 x 150mm
- Weight : 2,5kg

Informations Techniques

- Barre de LED RGB
- Nombre de LED : 63
- Type de LED : 10mm 1 / 4W
- Format : 33cm de long
- Possibilité de chaînage électrique en prise IEC
- Modes de fonctionnement : manuel, DMX, auto, musical, Télécommande IR incluse
- Position très stable au sol grâce à ses "pattes" larges
- Finition blanche avec peinture laquée
- Dimensions : 328 x 120 x 150mm
- Poids : 2,5kg



LED BAR BARRE À LED

SUPER BABYBAR

Ultra-compact LED bar, mix of RGB colours with 5 RGBW 4-in-1 LED of 8W, ideal to decorate your wedding room or reception, lacquered white painting finish. Remote control included.

Barre de LED ultra-compacte, mélange de couleurs RGB avec ses 5 LED RGBW 4-en-1 de 8W, idéale pour décorer votre salle de mariage ou de réception, finition peinture blanche laquée. Télécommande incluse.



Technical informations

- Compact and powerful LED bar
- 4 or 8 DMX channels
- 4x buttons and digital screen for an eased browsing
- Auto mode, audio, DMX 512 and master / slave
- IR remote control included
- 5x LED of 8W QUAD RGBW
- Projection angle : 20-40°
- Power consumption : 40W
- Power supply : 110/AC100V-240V 50/-60Hz
- Dimensions : 364.6 x 100 x 138mm
- Weight : 3kg

Informations Techniques

- Barre de LED
- 4 ou 8 canaux DMX
- 4x boutons et écran digital pour une navigation simplifiée
- Mode auto, audio, DMX 512 et maître / esclave
- Télécommande infra-rouge incluse
- 5x LED de 8W QUAD RGBW
- Angle de projection : 20-40°
- Consommation électrique : 40W
- Alimentation : AC100V-240V 50 / 60Hz
- Dimensions : 364,6 x 100 x 138mm
- Poids : 3kg





LED BAR BARRE À LED

SUPER BABYBAR BLACK

Ultra-compact LED bar, mix of RGB colours with 5 RGBW 4-in-1 LED of 8W, ideal to decorate your wedding room or reception. Remote control included.

Barre de LED ultra-compacte, mélange de couleurs RGB avec ses 5 LED RGBW 4-en-1 de 8W, idéale pour décorer votre salle de mariage ou de réception. Télécommande incluse.



Technical informations

- LED bar
- 4 or 8 DMX channels
- 4x buttons and digital screen
- Auto mode, audio, DMX 512 and master / slave
- IR remote control included
- 5x LED of 8W QUAD RGBW
- Projection angle : 20-40°
- Power consumption : 40W
- Power supply : 110 / AC100V-240V 50 / 60Hz
- Dimensions : 364,6 x 100 x 138mm
- Weight : 3kg

Informations Techniques

- Barre de LED
- 4 ou 8 canaux DMX
- 4x boutons et écran digital
- Mode auto, audio, DMX 512, et maître / esclave
- Télécommande infra-rouge incluse
- 5x LED de 8W QUAD RGBW
- Angle de projection : 20-40°
- Consommation électrique : 40W
- Alimentation : AC100V-240V 50 / 60Hz
- Dimensions : 364,6 x 100 x 138mm
- Poids : 3kg


BEST SELLER


LED BAR BARRE À LED

SKYBAR V3

LED bar with multicolored LED and supplied with 2 different optics: 1 wash and 1 beam.

Barre de LED dotée de LED multicolore et fournie avec 2 optiques différentes : 1 wash et 1 beam.




Technical informations

- Multicolor LED bar
- 16 independently controllable LED groups
- 224x LED SMD 5050 RGB 3-in-1
- DMX channels : 3 / 5 / 8 / 24 / 48 / 53 channels
- Many automatic programs
- Ideal for decoration or backdrop
- Supplied with 2 optics : 1 opaque and 1 transparent
- Power supply via IEC male connector
- Max consumption : 40W
- Dimensions : 100 x 60 x 60mm
- Gross weight : 2,35kg

Informations Techniques

- Barre de LED multicolore
- 16 groupes de LED contrôlables indépendamment
- 224x LED SMD 5050 RGB 3-in-1
- Canaux DMX : 3 / 5 / 8 / 24 / 48 / 53 canaux
- Nombreux programmes automatiques
- Idéale en déco ou fond de scène
- Livrée avec 2 optiques : 1 opaque et 1 transparente
- Alimentation par connecteur IEC mâle
- Consommation max : 40W
- Dimensions : 100 x 60 x 60mm
- Poids brut : 2,35kg





LED PAR PAR À LED

COLORPIX 24X3W RGB

Multicolor RGB LED bar with 24x 3W LED that can be controlled independently.
Barre de LED multicolore 24x3W RGB dotée de 24 LED de 3W pilotables indépendamment.



Technical informations

- Multicolor LED bar
- 24x LED RGB 3-in-1 3W
- 8 groups of 3 LED that can be controlled independently
- Ideal for blinder, wall washer or mood lighting
- Light beam angle : 45°
- NFC aluminium silencer box
- 4 modes : DMX, Manual, Automatic, Musical
- Channels DMX : 5 / 8 / 14 / 14 / 26 or 50 channels
- Power supply : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fusible : F3A / 250V
- Max power consumption : 30W
- Dimensions : 1000 x 65 x 65mm
- Weight brut : 3kg

Informations Techniques

- Barre de LED multicolore
- 24x LED RGB 3-en-1 de 3W
- 8 groupes de 3 LED pouvant être pilotés indépendamment
- Idéale en blinder, wall washer ou éclairage d'ambiance
- Angle du faisceau lumineux : 45°
- Boîtier NFC silencieux en aluminium
- Modes : DMX, manuel, automatique, musical
- Canaux DMX : 5 / 8 / 14 / 26 ou 50 canaux
- Alimentation : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fusible : F3A / 250V
- Consommation max : 30W
- Dimensions de l'appareil : 1000 x 65 x 65mm
- Poids brut : 3kg

BEST SELLER



LED PROJECTOR PROJECTEUR À LED

EZ-BOX 4X15W

LED projector 4x15W on battery with wifi connection to control your projector remotely and transmit the DMX signal wirelessly!

Projecteur à LED 4x15W sur batterie avec connexion wifi pour piloter votre projecteur à distance et transmettre le signal DMX sans fil !



Technical informations

- LED floodlight 4x15W RGBW 4-in-1
- 4x LED QUAD RGBW 15W
- 4 or 8 DMX channels
- 4x buttons and digital display
- Modes : Auto, audio, DMX 512, master / slave, IR remote control and wireless DMX
- Integrated wireless DMX transmitter / receiver
- Possibility of control by smartphone via APP
- Battery or mains operated
- Average autonomy from 6 to 8 hours
- IR remote control included
- Projection angle : 25°
- Power consumption : 60W max
- Power supply : AC100V-240V 50 / 60Hz
- Dimensions : 215 x 210 x 275mm
- Net weight : 2.45kg

Informations Techniques

- Projecteur LED 4x15W RGBW 4-in-1
- 4x LED QUAD RGBW de 15W
- 4 ou 8 canaux DMX
- 4x boutons et écran digital
- Mode auto, audio, DMX 512, maître / esclave, commande IR et DMX sans fil
- Émetteur / récepteur DMX sans fil intégré
- Possibilité de pilotage par smartphone via APP
- Fonctionne sur batterie ou secteur
- Autonomie moyenne de 6 à 8 heures
- Télécommande IR fournie
- Angle de projection : 25°
- Consommation électrique : 60W max
- Alimentation : AC100V-240V 50 / 60Hz
- Dimensions : 215 x 210 x 275mm
- Poids net : 2,45kg



NOUVEAUTÉ



PACK OF 6 BATTERY-POWERED PROJECTORS PACK DE 6 PROJECTEURS SUR BATTERIE

EZBOX PACK

Pack of 6 projectors 4x15W on battery + a transport and charging flightcase.

Pack de 6 projecteurs 4x15W sur batterie + un flightcase de transport et de charge.




Technical informations

- Pack of 6 projectors + flightcase
- 4x15W RGBW 4-in-1 LED floodlight
- 4 or 8 DMX channels
- 4 buttons and digital screen
- Auto, Audio, DMX 512, master / slave mode, IR remote control and wireless DMX
- Integrated wireless DMX transmitter / receiver
- 4x LED of 15W QUAD RGBW
- Works on battery or mains
- Average autonomy of 6 to 8 hours
- IR remote control supplied
- Projection angle : 25°
- Power consumption : 60W max
- Power supply : AC100V-240V 50 / 60Hz
- Product dimensions : 215 x 210 x 275mm
- Product net weight : 2.45kg

Informations Techniques

- Pack de 6 projecteurs + flightcase
- Projecteur LED 4x15W RGBW 4-in-1
- 4 ou 8 canaux DMX
- 4x boutons et écran digital
- Mode Auto, Audio, DMX 512, maître / esclave, commande IR et DMX sans fil
- Emetteur / récepteur DMX sans fil intégré
- 4x LED QUAD RGBW de 15W
- Fonctionne sur batterie ou secteur
- Autonomie moyenne de 6 à 8 heures
- Télécommande IR fournie
- Angle de projection : 25°
- Consommation électrique : 60W max
- Alimentation : AC100V-240V 50 / 60Hz
- Dimensions d'un produit : 215 x 210 x 275mm
- Poids net d'un produit : 2,45kg




RGB LED PROJECTOR 3-IN-1 WITH 5 LED OF 3W PROJECTEUR À LED RGB 3-EN-1 AVEC 5 LED DE 3W

SILENTPAR 5X3W 3IN1

LED PAR 5x3W 3-in-1 (RGB) no ventilation noise. Ideal for performances or in theater, perfect color mix thanks to its 3-in-1 LED.

PAR à LED 5x3W 3-en-1 (RGB), aucun bruit de ventilation. Idéal en prestation ou en théâtre, mélange de couleurs parfait grâce à ses LED 3-en-1.



Technical informations

- LED PAR
- Aluminum box
- Controllable in DMX, auto, music, IR remote control
- 5x LED RGB 3-in-1 of 3W
- Angle of the light beam : 45°
- Silent NFC aluminum case, no ventilation noise
- Perfect color mixing thanks to its 3-in-1 LED
- DMX channels : 3 or 7 channels
- Max consumption : 20W
- Double fixing bracket
- Power supply by IEC male connector
- Link possible via IEC female power cable
- Power supply : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fuse : F3A / 250V
- Box dimensions : 270 x 252 x 90mm
- Gross weight : 3kg

Informations Techniques

- PAR à LED
- Boîtier en aluminium
- Pilotable en DMX, auto, music, télécommande IR
- 5x LED RGB 3-en-1 de 3W
- Angle du faisceau lumineux : 45°
- Boîtier NFC silencieux, aucun bruit de ventilation
- Mix de couleurs parfait grâce à ses LED 3-en-1
- Canaux DMX : 3 ou 7 canaux
- Consommation max : 20W
- Double étrier de fixation
- Alimentation par connecteur IEC mâle
- Link possible par câble d'alimentation IEC femelle
- Alimentation : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fusible : F3A / 250V
- Dimensions du carton : 270 x 252 x 90mm
- Poids brut : 3kg






RGB LED PROJECTOR 3-IN-1 WITH 7 LED OF 3W PROJECTEUR À LED RGB 3-EN-1 AVEC 7 LED DE 3W

SILENTPAR 7X3W 3IN1

LED PAR 7x3W 3-in-1 (RGB) with no ventilation noise. Ideal for performances or in theater, perfect color mix thanks to its 3-in-1 LED.

PAR à LED 7x3W 3-en-1 (RGB) sans bruit de ventilation. Idéal en prestation ou en théâtre, mix de couleurs parfait grâce à ses LED 3-en-1.



Technical informations

- LED PAR
- Aluminum box
- Controllable in DMX, auto, music, IR remote control
- 7x LED RGB 3-in-1 of 3W
- Angle of the light beam : 45°
- Silent NFC aluminum case, no ventilation noise
- Perfect color mixing thanks to its 3-in-1 LED
- DMX channels : 3 or 7 channels
- Max consumption : 25W
- Double fixing bracket
- Power supply by IEC male connector
- Link possible via IEC female power cable
- Power supply : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fuse : F3A / 250V
- Box dimensions : 270 x 252 x 90mm
- Gross weight : 3kg

Informations Techniques

- PAR à LED
- Boîtier en aluminium
- Pilotable en DMX, auto, music, télécommande IR
- 7x LED RGB 3-en-1 de 3W
- Angle du faisceau lumineux : 45°
- Boîtier NFC silencieux, aucun bruit de ventilation
- Mix de couleurs parfait grâce à ses LED 3-en-1
- Canaux DMX : 3 ou 7 canaux
- Consommation max : 25W
- Double étrier de fixation
- Alimentation par connecteur IEC mâle
- Link possible par câble d'alimentation IEC femelle
- Alimentation : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fusible : F3A / 250V
- Dimensions du carton : 270 x 252 x 90mm
- Poids brut : 3kg



RGB LED PROJECTOR 3-IN-1 WITH 12 LED OF 3W PROJECTEUR À LED RGB 3-EN-1 AVEC 12 LED DE 3W

SILENTPAR 12X3W 3IN1

3-in-1 RGB LED Projector, 3W power per LED, easy to install with double fixing bracket and can be positioned on the ground.

Projecteur à LED RGB 3-en-1, puissance par LED 3W, accroche facile grâce aux lyres d'accroche, positionnement au sol possible.





Technical informations

- LED PAR
- Aluminum box
- Controllable in DMX, auto, music, IR remote control
- 12x LED RGB 3-in-1 of 3W
- Angle of the light beam : 45°
- Silent NFC aluminum case, no ventilation noise
- Perfect color mixing thanks to its 3-in-1 LED
- DMX channels : 3 or 7 channels
- Max consumption : 40W
- Double fixing bracket
- Power supply by IEC male connector
- Link possible via IEC female power cable
- Power supply : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fuse : F3A / 250V
- Box dimensions : 270 x 252 x 90mm
- Gross weight : 3kg

Informations Techniques

- PAR à LED
- Boîtier en aluminium
- Pilotable en DMX, auto, music, télécommande IR
- 12x LED RGB 3-en-1 de 3W
- Angle du faisceau lumineux : 45°
- Boîtier NFC silencieux, aucun bruit de ventilation
- Mix de couleurs parfait grâce à ses LED 3-en-1
- Canaux DMX : 3 ou 7 canaux
- Consommation max : 40W
- Double étrier de fixation
- Alimentation par connecteur IEC mâle
- Link possible par câble d'alimentation IEC femelle
- Alimentation : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fusible : F3A / 250V
- Dimensions du carton : 270 x 252 x 90mm
- Poids brut : 3kg






RGBWA LED PROJECTOR 5-IN-1 WITH 5 LED OF 10W PROJECTEUR À LED RGBWA 5-EN-1 AVEC 5 LED DE 10W

SILENTPAR 5X10W 5IN1

5x10W 5-in-1 LED PAR (RGBWA) with no ventilation noise. Ideal for performances or in theater, perfect color mix thanks to its 5-in-1 LED.

PAR à LED 5x10W 5-en-1 (RGBWA) sans bruit de ventilation. Idéal en prestation ou en théâtre, mix de couleurs parfait grâce à ses LED 5-en-1.



Technical informations

- LED PAR
- Aluminum box
- Controllable in DMX, auto, music, IR remote control
- 5x LED RGBWA 5-in-1 of 10W
- Angle of the light beam : 45°
- Silent NFC aluminum case, no ventilation noise
- Perfect color mixing thanks to its 5-in-1 LED
- DMX channels : 5 or 9 channels
- Max consumption : 50W
- Double fixing bracket
- Power supply by IEC male connector
- Link possible via IEC female power cable
- Power supply : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fuse : F3A / 250V
- Box dimensions : 270 x 252 x 90mm
- Gross weight : 3kg

Informations Techniques

- PAR à LED
- Boîtier en aluminium
- Pilotable en DMX, auto, music, télécommande IR.
- Sources lumineuses : 5 LED de 10W RGBWA 5-en-1
- Angle du faisceau lumineux : 45°
- Boîtier NFC silencieux, aucun bruit de ventilation
- Mix de couleurs parfait grâce à ses LED 5-en-1
- Canaux DMX : 5 ou 9 canaux
- Consommation max : 50W
- Double étrier de fixation
- Alimentation par connecteur IEC mâle
- Link possible par câble d'alimentation IEC femelle
- Alimentation : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fusible : F3A / 250V
- Dimensions du carton : 270 x 252 x 90mm
- Poids brut : 3kg



RGB LED PROJECTOR 6-IN-1 WITH 5 LED OF 10W PROJECTEUR À LED RGB 6-EN-1 AVEC 5 LED DE 10W

SILENTPAR 5X10W 6IN1

LED PAR 5x10W 6-in-1 (RGBWA / UV) with no ventilation noise. Ideal for performances or in theater, perfect color mix thanks to its LED 6-in-1.

PAR à LED 5x10W 6-en-1 (RGBWA / UV) sans bruit de ventilation. Idéal en prestation ou en théâtre, mix de couleurs parfait grâce à ses LED 6-en-1.





Technical informations

- LED PAR
- Aluminum box
- Controllable in DMX, auto, music, IR remote control
- 5x LED of 10W RGBWA / UV 6-in-1
- Angle of the light beam : 45°
- Silent NFC aluminum case, no ventilation noise
- Perfect color mixing thanks to its 6-in-1 LED
- DMX channels : 6 or 10 channels
- Max consumption : 50W
- Double fixing bracket
- Power supply by IEC male connector
- Link possible via IEC female power cable
- Power supply : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fuse : F3A / 250V
- Box dimensions : 270 x 252 x 90mm
- Gross weight : 3kg

Informations Techniques

- PAR à LED
- Boîtier en aluminium
- Pilotable en DMX, auto, music, télécommande IR
- 5x LED de 10W RGBWA / UV 6-en-1
- Angle du faisceau lumineux : 45°
- Boîtier NFC silencieux, aucun bruit de ventilation
- Mix de couleurs parfait grâce à ses LED 6-en-1
- Canaux DMX : 6 ou 10 canaux
- Consommation max : 50W
- Double étrier de fixation
- Alimentation par connecteur IEC mâle
- Link possible par câble d'alimentation IEC femelle
- Alimentation : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fusible : F3A / 250V
- Dimensions du carton : 270 x 52 x 90mm
- Poids brut : 3kg



RGBWA / UV LED PROJECTOR 6-IN-1 WITH 7 LED OF 10W PROJECTEUR À LED RGBWA / UV 6-EN-1 AVEC 7 LED DE 10W

SILENTPAR 7X10W 6IN1

LED PAR 7x10W 6-in-1 (RGBWA / UV) with no ventilation noise. Ideal for performances or in theater, perfect color mix thanks to its LED 6-in-1.

PAR à LED 7x10W 6-en-1 (RGBWA / UV) sans bruit de ventilation. Idéal en prestation ou en théâtre, mix de couleurs parfait grâce à ses LED 6-en-1.



Technical informations

- LED PAR
- Aluminum box
- Controllable in DMX, auto, music, IR remote control
- 7x LED of 10W RGBWA / UV 6-in-1
- Angle of the light beam : 45°
- Silent NFC aluminum case, no ventilation noise
- Perfect color mixing thanks to its 6-in-1 LED
- DMX channels : 6 or 10 channels
- Max consumption : 70W
- Double fixing bracket
- Power supply by IEC male connector
- Link possible via IEC female power cable
- Power supply : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fuse : F3A / 250V
- Box dimensions : 270 x 252 x 90mm
- Gross weight : 3kg

Informations Techniques

- PAR à LED
- Boîtier en aluminium
- Pilotable en DMX, auto, music, télécommande IR
- 7x LED de 10W RGBWA / UV 6-en-1
- Angle du faisceau lumineux : 45°
- Boîtier NFC silencieux, aucun bruit de ventilation
- Mix de couleurs parfait grâce à ses LED 6-en-1
- Canaux DMX : 6 ou 10 canaux
- Consommation max : 70W
- Double étrier de fixation
- Alimentation par connecteur IEC mâle
- Link possible par câble d'alimentation IEC femelle
- Alimentation : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fusible : F3A / 250V
- Dimensions du carton : 270 x 252 x 90mm
- Poids brut : 3kg



RGBWA / UV LED PROJECTOR 6-IN-1 WITH 12 LED OF 10W PROJECTEUR À LED RGBWA / UV 6-EN-1 AVEC 12 LED DE 10W

SILENTPAR 12X10W 6IN1

This RGBWA+UV LED projector offers smooth color mixing, with a beam angle of 30 degrees, which makes it ideal for use in architectural washes.

Ce projecteur LED RGBWA+UV offre un mélange de couleurs doux, avec un angle de faisceau de 30 degrés qui le rend idéal pour l'utiliser en wash architecturaux.




Technical informations

- LED PAR
- Aluminum box
- Controllable in DMX, auto, music, IR remote control
- 12x LED of 10W RGBWA / UV 6-in-1
- Angle of the light beam : 45°
- Silent NFC aluminum case, no ventilation noise
- Perfect color mixing thanks to its 6-in-1 LED
- DMX channels : 6 or 10 channels
- Max consumption : 120W
- Double fixing bracket
- Power supply by IEC male connector
- Link possible via IEC female power cable
- Power supply : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fuse : F3A / 250V
- Box dimensions : 270 x 252 x 90mm
- Gross weight : 3kg



Informations Techniques

- PAR à LED
- Boîtier en aluminium
- Pilotable en DMX, auto, music, télécommande IR
- 12x LED de 10W RGBWA / UV 6-en-1
- Angle du faisceau lumineux : 45°
- Boîtier NFC silencieux, aucun bruit de ventilation
- Mix de couleurs parfait grâce à ses LED 6-en-1
- Canaux DMX : 6 ou 10 canaux
- Consommation max : 120W
- Double étrier de fixation
- Alimentation par connecteur IEC mâle
- Link possible par câble d'alimentation IEC femelle
- Alimentation : AC100-240V 50 / 60Hz
- Fusible : F3A / 250V
- Dimensions du carton : 270 x 252 x 90mm
- Poids brut : 3kg





NOUVEAUTÉ



FLATPAR 5X5W 4-IN-1 RGB-UV, FLAT LED PROJECTOR FLATPAR 5X5W 4-IN-1 RGB-UV, PROJECTEUR À LED PLAT

FLAT PAR 5X5W 4IN1

Flat projector equipped with 5 LED of 5W red, green, blue and UV. It can be controlled via DMX technology, in automatic or musical mode or via its included IR remote control.

Projecteur plat équipé de 5 LED de 5W rouge, vert, bleu et UV. Il peut être piloté en DMX, en mode automatique ou musical ou via sa télécommande IR incluse.




Technical informations

- LED parlight
- 5x LED of 5W RGB-UV 4-in-1
- Projection angle 25°
- Modes : DMX, Auto, Music, IR remote control
- Plastic case
- Power supply via male IEC connector
- Link possible by female IEC power cable (max 16)
- Double mounting or fixing bracket
- Power supply : AC220-240V 50 / 60Hz
- Power consumption : 28W max
- Net weight : 1.35kg

Informations Techniques

- PAR à LED
- 5x LED de 5W RGB-UV 4-en-1
- Angle de projection 25°
- Modes : DMX, auto, musique, télécommande IR
- Boîtier en plastique
- Alimentation par connecteur IEC mâle
- Link possible par câble d'alim. IEC femelle (max 16)
- Double étrier de pose ou fixation
- Alimentation électrique : AC220-240V 50 / 60Hz
- Consommation électrique : 28W max.
- Poids net : 1,35kg



NOUVEAUTÉ



SET OF 2 FLAT LED PROJECTORS WITH CARRYING BAG ENSEMBLE DE 2 PROJECTEURS À LED PLAT AVEC SAC DE TRANSPORT

FLAT PAR 5X5W 4IN1 SET

Set of 2 flat LED projectors equipped with 5 LED RGB+UV of 5W. It can be controlled via DMX technology, in automatic, musical mode or via its included IR remote control. Ideal for entertainment or wall lighting.

Ensemble de 2 projecteurs plat à LED équipé de 5 LED de 5W RVB+UV. Il peut être piloté via DMX, en mode automatique, musical ou via sa télécommande IR incluse. Idéal en animation ou éclairage mural.




Technical informations

- Set of 2 Par LED
- 5x LED of 5W RGB-UV 4-in-1
- Projection angle 25°
- Modes : DMX, Auto, Music, IR remote control
- Plastic case
- Transport bag for 2 projectors included
- Power supply via male IEC connector
- Link possible by female IEC power cable (max 16)
- Double mounting or fixing bracket
- Power supply : AC220-240V 50 / 60Hz
- Power consumption : 28W max
- Net weight : 1.35kg

Informations Techniques

- Ensemble de 2 Par à LED
- 5x LED de 5W RGB-UV 4-en-1
- Angle de projection 25°
- Modes : DMX, Auto, Music, télécommande IR
- Boîtier en plastique
- Sac de transport pour 2 projecteurs inclus
- Alimentation par connecteur IEC mâle
- Link possible par câble d'alim. IEC femelle (max 16)
- Double étrier de pose ou fixation
- Alimentation électrique : AC220-240V 50 / 60Hz
- Consommation électrique : 28W max
- Poids net : 1,35kg


NOUVEAUTÉ


PAR WITH 12X3W RGB 3-IN-1 LED WITH REMOTE CONTROL PAR À LED 12X3W RGB 3-EN-1 AVEC TÉLÉCOMMANDE

PARTY PAR 123

LED parlight with RGB color mixing. Its small size allows it to be used even in small places or where a small projector is required.

Projecteur LED avec mélange de couleur RVB. Son faible encombrement lui permet d'être utilisé dans les endroits les plus exigus.



Technical informations

- LED Projector
- 12x LED RGB 3-in-1 of 3W
- 7x DMX channels
- Projection angle : 20°
- RGB color mix, dimmer and strobe
- DMX control, automatic, musical or manual
- Plastic body
- IR remote control
- Power supply : AC220-240V 50 / 60Hz
- Consumption : 40W max.
- Dimensions : 120 x 120 x 90mm
- Net weight : 0.4kg

Informations Techniques

- Projecteur LED
- 12x LED RVB 3-en-1 de 3W
- 7x canaux DMX
- Angle de projection : 20°
- Mélange de couleurs RGB, variateur et stroboscope
- Contrôle DMX, automatique, musical ou manuel
- Boîtier en plastique
- Télécommande IR
- Alimentation électrique : AC220-240V 50 / 60Hz
- Consommation : 40W max
- Dimensions: 120 x 120 x 90mm
- Poids : 0,4kg



LED PAR PAR LED

LEDPAR 7X10W 5-IN-1

LED projector with 7 LED of 10W RGBWA 5-in-1. Ideal for decoration or DJ animation. IR Remote included !

Projecteur doté de 7 LED de 10W RGBWA 5-en-1. Idéal pour la déco ou pour l'animation DJ. Télécommande IR fournie !



Technical informations

- LED PAR
- 7x LED 10W RGBWA 5-in-1
- Light beam angle : 45°
- ABS case
- DMX : 9 channels
- Integrated automatic programs with color scrolling
- IR remote control included
- Pulse mode
- Fade mode
- Jump mode
- Power supply : AC100-240V 50 / 60Hz
- Max power consumption : 100W
- Fusible : F3A / 250V
- Box dimensions : 205 x 205 x 150mm
- Gross weight : 2kg

Informations Techniques

- PAR LED
- 7x LED 10W RGBWA 5-in-1
- Angle du faisceau lumineux : 45°
- Boîtier en ABS
- DMX : 9 canaux
- Programmes intégrés avec défilement des couleurs
- Télécommande IR incluse
- Mode pulsation
- Mode fade
- Mode jump
- Alimentation : AC100-240V 50 / 60Hz
- Consommation max : 100W
- Fusible : F3A / 250V
- Dimensions du carton : 205 x 205 x 150mm
- Poids brut : 2kg





LED STRIP LIGHTS RUBANS À LED



NOUVEAUTÉ




LED STRIP LIGHT RUBAN LUMINEUX À LED

L5500-30RGBW

Flexible LED light kit, 4 colors RGBW, 5 meters long. Remote control included. Ideal for a bar, store, restaurant or at home.

Ensemble flexible lumineux à LED, 4 couleurs RGBW de 5 mètres. Télécommande fournie. Idéal pour un bar, un magasin, un restaurant ou à la maison.




Technical informations

- 5 meter adhesive tape
- 30x LED SMD 5050 RGB+W per meter
- White ribbon background
- Integrated fade, flash and color change programs
- Tape resistant to water splashes
- Width 10mm
- 24 button IR remote control
- Works on DC12V / 2A power adapter
- Delivered in blister pack

Informations Techniques

- Ruban de 5 mètres adhésif
- 30x LED SMD 5050 RVB+B par mètre
- Fond du ruban blanc
- Programmes intégrés : fondus, flash et changements de couleurs
- Ruban résistant aux éclaboussures d'eau
- Largeur 10mm
- Télécommande IR 24 boutons
- Fonctionne sur adaptateur secteur DC12V / 2A
- Livré sous blister


NOUVEAUTÉ


LED STRIP LIGHT RUBAN LUMINEUX À LED

L5500-30RGBFX

This ribbon with effects creates a luminous atmosphere thanks to its LED and the mixtures of 4 different colors RGBW. Remote control included.

Ruban avec effets qui crée une ambiance lumineuse grâce à son mix LED de 4 couleurs différentes RGBW. Télécommande fournie.



Technical informations

- 5 meter adhesive tape
- 30x LED SMD 5050 RGB+W LED per meter
- White ribbon background
- Integrated fade, flash and color change programs
- Many light effects: water drop, chaser, rainbow effect ...
- Tape resistant to water splashes
- Width 10mm
- RGBW Controller with IR control included
- 24 button IR remote control
- Works on DC12V / 2A power adapter
- Delivered in blister pack

Informations Techniques

- Ruban de 5 mètres adhésif
- 30x LED SMD 5050 RVB+B par mètre
- Fond du ruban blanc
- Programmes intégrés : fondus, flash et changements de couleurs
- Nombreux effets : goutte d'eau, chenillard, arc-en-ciel
- Ruban résistant aux éclaboussures d'eau
- Largeur 10mm
- Contrôleur RVBB avec contrôle IR inclus
- Télécommande IR 24 boutons
- Fonctionne sur adaptateur secteur DC12V / 2A
- Livré sous blister



LASER LASER





GREEN LASER LASER VERT

KUB 50 GREEN

Animation LASER bénéficiant des dernières avancées technologiques en matière de performances et de sécurité. 25 programmes intégrés : effets tunnel, faux plafonds... Idéal en disco mobile ou pour vos soirées privées.

Animation LASER Blue 80mW bénéficiant des dernières avancées technologiques en matière de performances et de sécurité. 25 programmes intégrés. Idéal en disco mobile ou pour vos soirées privées.



Technical informations

- Animation LASER
- Green LASER diode 532nm, power of 50mW
- Class: 3B
- Safety key
- Scan Fail Safety system that automatically turns off the LASER in case of a failure of mirrors engines
- Scans with ultrafast steppin motors
- Aluminium housing
- 2x compartments housing for the protection of dust sensitive components (ATS Technology)
- Automatic mode / sound detection / DMX
- DMX : 8 channels
- 25x automatic programs
- 3mm diameter radius
- Power supply voltage : AC100240V/60Hz
- Power consumption : 50W max
- Dimensions : 160 x 160 x 136mm
- Weight : 2kg
- Optional interlock remote

Informations Techniques


- LASER d'animation
- Diode LASER Vert 532nm, puissance 50mW
- Class: 3B
- Clé de protection
- Système "Scan Fail Safety" qui coupe le LASER automatiquement en cas de défaut des moteurs miroirs
- Scans à moteurs pas à pas ultra rapides
- Boîtier en aluminium
- Boîtier en 2 parties, pour la protection des composants sensibles à la poussière (ATS Technology)
- Mode automatique / détection sonore / DMX
- DMX : 8 canaux
- 25x programmes automatiques
- Faisceau LASER de Ø 3mm
- Tension d'alimentation : AC100240V 50 / 60Hz
- Consommation électrique : 50W max
- Dimensions : 160 x 160 x 136mm
- Poids : 2kg
- Bouton d'arrêt en option




LASER unicolore vert 50mW 532nm



ATS technology



Classe 3B



8 Canaux DMX



Mode musical





Maître Esclaves



Technologie LASER



Garantie 3 ans



BLUE LASER LASER BLEU

KUB 80 BLUE

Animation LASER Blue 80mW bénéficiant des dernières avancées technologiques en matière de performances et de sécurité. 25 programmes intégrés. Idéal en disco mobile ou pour vos soirées privées.

Animation LASER Blue 80mW bénéficiant des dernières avancées technologiques en matière de performances et de sécurité. 25 programmes intégrés. Idéal en disco mobile ou pour vos soirées privées.



Technical informations

- Animation Blue LASER
- Blue LASER diode 450nm, power 80mW
- Class : 3B
- Safety key
- Aluminium housing
- 3mm diameter radius
- Scan Fail Safety system that automatically turns off the LASER in case of a failure of mirrors engines
- Scans with ultrafast step by step engines
- Automatic mode / sound detection / DMX
- DMX : 8 channels
- Optional interlock remote (emergency stop)
- 25x automatic programs
- Power supply voltage : AC100240V/60Hz
- 2x compartment housing, for the protection of dust sensitive components (ATS Technology)
- Power consumption : 50W max
- Dimensions : 160 x 160 x 136mm
- Weight : 2kg

Informations Techniques


- LASER bleu d'animation
- Diode LASER bleu 450nm, puissance 80mW
- Class : 3B
- Clé de protection
- Boîtier en aluminium
- Faisceau LASER de Ø 3mm
- Le système "Scan Fail Safety" coupe le LASER automatiquement en cas de défaut des moteurs miroirs.
- Scans à moteurs pas à pas ultra rapides
- Mode automatique / détection sonore / DMX
- DMX : 8 canaux
- 25x programmes automatiques
- Tension d'alimentation : AC100240V 50 / 60Hz
- Boîtier en 2 parties, pour la protection des composants sensibles à la poussière (ATS Technology)
- Consommation électrique : 50W max
- Dimensions : 160 x 160 x 136mm
- Poids : 2kg
- Bouton d'arrêt en option



LASER unicolore bleu 80mW 450nm



ATS technology



Classe 3B



8 Canaux DMX



Mode musical



Maître Esclaves



Technologie LASER



Garantie 3 ans





GREEN LASER LASER VERT

KUB 80 GREEN

Green animation LASER 80mW benefiting from the latest technological advances in performance and safety. 25 built-in programs. Ideal for mobile DJ or private parties.

LASER d'animation Vert 80mW bénéficiant des dernières avancées technologiques en matière de performances et de sécurité. 25 programmes intégrés. Idéal en disco mobile ou pour vos soirées privées.



Technical informations

- Animation LASER
- Green LASER diode 532nm, power 80mW
- Class : 3B
- Safety key
- Aluminium housing
- 3mm diameter radius
- Scan Fail Safety system that automatically turns off the LASER in case of a failure of mirrors engines
- Scans with ultrafast steppin motors
- Automatic mode / sound detection / DMX
- DMX : 8 channels
- 25x automatic programs
- Power supply voltage : AC100240V/60Hz
- 2 layers housing, for the protection of dust sensitive components (ATS Technology)
- Power consumption : 50W max
- Dimensions : 160 x 160 x 136mm
- Weight : 2kg
- Optional interlock remote

Informations Techniques

- LASER d'animation
- Diode LASER verte 532nm, puissance 80mW
- Class : 3B
- Clé de protection
- Boîtier en aluminium
- Faisceau LASER de Ø 3mm
- Système "Scan Fail Safety" qui coupe le LASER automatiquement en cas de défaut des moteurs miroirs
- Scans à moteurs pas à pas ultra rapides
- Mode automatique / détection sonore / DMX
- DMX : 8 canaux
- 25x programmes automatiques
- Tension d'alimentation : AC100240V 50 / 60Hz
- Boîtier en 2 parties, pour la protection des composants sensibles à la poussière (ATS Technology)
- Consommation électrique : 50W max
- Dimensions : 160 x 160 x 136mm
- Poids : 2kg
- Bouton d'arrêt en option



RED LASER LASER ROUGE

KUB 200 RED

Red animation LASER 200mW benefiting from the latest technological advances in performance and safety. 25 built-in programs. Ideal for mobile DJ or private parties.

LASER d'animation rouge 200mW bénéficiant des dernières avancées technologiques en matière de performances et de sécurité. 25 programmes intégrés. Idéal en discobile ou pour vos soirées privées.




Technical informations

- Animation LASER
- Red LASER diode 650nm, power 200mW
- Class : 3B
- Safety key
- Scan Fail Safety system
- Scans with ultrafast step by step engines
- Aluminium housing
- Automatic mode / sound detection / DMX
- DMX : 8 channels
- 25x automatic programs
- 3mm diameter radius
- Power supply voltage : AC100240V/60Hz
- 2x compartment housing, for the protection of dust sensitive components (ATS Technology)
- Power consumption : 50W max
- Dimensions : 160 x 160 x 136mm
- Weight : 2kg
- Optional interlock remote

Informations Techniques

- LASER d'animation
- Diode LASER rouge 650nm, puissance 200mW
- Class : 3B
- Clé de protection
- Système "Scan Fail Safety"
- Scans à moteurs pas à pas ultra rapides
- Boîtier en aluminium
- Mode automatique / détection sonore / DMX
- DMX : 8 canaux
- 25x programmes automatiques
- Faisceau LASER de Ø 3mm
- Tension d'alimentation : AC100240V 50 / 60Hz
- Boîtier en 2 parties, pour la protection des composants sensibles à la poussière (ATS Technology)
- Consommation électrique : 50W max
- Dimensions : 160 x 160 x 136mm
- Poids : 2kg
- Bouton d'arrêt en option





TWO-COLOR LASER LASER BICOLORE

KUB 190 RGY

Animation LASER 3 couleurs : green, red and yellow ! Benefiting from the latest technological advances in performance and safety. 25 built-in programs. Ideal for mobile DJ or private parties.

LASER d'animation 3 couleurs : vert, rouge et jaune ! Bénéficiant des dernières avancées technologiques en matière de performances et de sécurité. 25 programmes intégrés. Idéal en disco mobile ou pour vos soirées privées.



Technical informations

- Animation LASER
- LASER diode: 40mW/532nm (green) / 150mW/650nm (Red)
- Class: 3B
- Colours: green, red and yellow
- Safety key
- Aluminium housing
- 3mm diameter radius
- Scan Fail Safety system
- Scans with ultrafast step by step engines
- Automatic mode / sound detection / DMX
- DMX: 9 channels
- 25x automatic programs
- Power supply voltage: AC100240V/60Hz
- 2x layers housing, for the protection of dust sensitive components (ATS Technology)
- Power consumption: 50W max
- Dimensions: 160 x 160 x 136mm
- Weight: 2kg
- Optional interlock remote

Informations Techniques

- LASER d'animation
- Diodes LASER 40mW/532nm (vert) / 150mW/650nm (rouge)
- Class: 3B
- Couleurs: vert, rouge et jaune
- Clé de protection
- Boîtier en aluminium
- Faisceau LASER de Ø 3mm
- Système "Scan Fail Safety"
- Scans à moteurs pas à pas ultra rapides
- Mode automatique / détection sonore / DMX
- DMX: 9 canaux
- 25x programmes automatiques
- Tension d'alimentation: AC100240V 50 / 60Hz
- Boîtier en 2 parties, pour la protection des composants sensibles à la poussière (ATS Technology)
- Consommation électrique: 50W max
- Dimensions: 160 x 160 x 136mm
- Poids: 2kg
- Bouton d'arrêt en option



BLUE LASER LASER BLEU

KUB 300 BLUE

Animation LASER Blue 300mW benefiting from the latest technological advances in performance and safety. 25 built-in programs. Ideal for mobile DJ or private parties.

LASER d'animation Bleu 300mW bénéficiant des dernières avancées technologiques en matière de performances et de sécurité. 25 programmes intégrés. Idéal en disco mobile ou pour vos soirées privées.




Technical informations

- Animation LASER
- Blue LASER diode 450nm, power 300mW
- Class: 3B
- Safety key
- Aluminium housing
- 3mm diameter radius
- Scan Fail Safety system
- Scans with ultrafast step by step engines
- Automatic mode / sound detection / DMX
- DMX: 8 channels
- 25x automatic programs
- Power supply voltage: AC100240V/60Hz
- 2x layers housing, for the protection of dust sensitive components (ATS Technology)
- Power consumption: 50W max
- Dimensions: 160 x 160 x 136mm
- Weight: 2kg
- Optional interlock remote

Informations Techniques

- LASER d'animation
- Diode LASER bleu 450nm, puissance 300mW
- Class: 3B
- Clé de protection
- Boîtier en aluminium
- Faisceau LASER de Ø 3mm
- Système "Scan Fail Safety"
- Scans à moteurs pas à pas ultra rapides
- Mode automatique / détection sonore / DMX
- DMX: 8 canaux
- 25x programmes automatiques
- Tension d'alimentation: AC100240V 50 / 60Hz
- Boîtier en 2 parties, pour la protection des composants sensibles à la poussière (ATS Technology)
- Consommation électrique: 50W max
- Dimensions: 160 x 160 x 136mm
- Poids: 2kg
- Bouton d'arrêt en option





GREEN LASER LASER VERT

KUB 300 GREEN

Animation LASER Green 300mW benefiting from the latest technological advances in performance and safety. ILDA-compatible LASER, 128 built-in programs: tunnel effects, false ceilings...

LASER d'animation Vert 300mW bénéficiant des dernières avancées technologiques en matière de performances et de sécurité. Compatible ILDA, 128 programmes intégrés : effets tunnel, faux plafonds...



Technical informations

- Animation LASER
- Green LASER diode 532nm, power 300mW
- Class: 3B
- 3mm diameter radius
- Aluminium housing
- Safety key
- Scan Fail Safety system
- Ultrafast galvanometer scans of 20KPPS
- ATS Technology
- Automatic mode / sound detection / DMX / ILDA
- DMX : 11 channels
- 128x automatic programs
- In and Out ILDA interface
- Power supply voltage : AC100240V/60Hz
- Power consumption : 50W max
- Dimensions : 193 x 215 x 136mm
- Weight : 2.5kg
- Optional interlock remote

Informations Techniques

- LASER d'animation
- Diode LASER verte 532nm, 300mW
- Class: 3B
- Faisceau LASER de Ø 3mm
- Boîtier en aluminium
- Clé de protection
- Système "Scan Fail Safety"
- Scans galvanomètres ultra rapides de 20KPPS
- Technologie ATS
- Mode automatique / détection sonore / DMX / ILDA
- DMX : 11 canaux
- 128x programmes automatiques
- Interface ILDA entrée / sortie
- Tension d'alimentation : AC100240V 50 / 60Hz
- Consommation électrique : 50W max
- Dimensions : 193 x 215 x 136mm
- Poids : 2,5kg
- Bouton d'arrêt en option



RGB ANIMATION LASER LASER D'ANIMATION RGB

KUB 255 RGB

Animation LASER 255mW benefiting from the latest technological advances in performance and safety. Effects tunnel, false ceilings ... and multipoints!

LASER d'animation 255mW bénéficiant des dernières avancées technologiques en matière de performances et de sécurité. Effets tunnel, faux plafonds...et multi-points !



Technical informations

- LASER 2-effets : volumetric and multipoint
- LASER diode 532nm, blue 450nm, red 650nm, power 255mW
- Class 3B
- TTL modulation
- Protection key
- "Scan Fail Safety" system
- Ultra-fast stepper motor scans
- Automatic mode / sound detection / DMX
- DMX : 10 channels
- 25x automatic programs
- Supply voltage : AC100-240V 50 / 60Hz
- Protection of dust-sensitive components
- Power consumption : 40W max
- Dimensions : 190 x 140 x 115mm
- Net weight : 1.7kg

Informations Techniques

- LASER à 2 effets : volumétriques et multi-points
- Diodes LASER 532nm, bleue 450nm, rouge 650nm, puissance 255mW
- Class 3B
- Modulation TTL
- Clé de protection
- Système "Scan Fail Safety"
- Scans à moteurs pas à pas ultra-rapides
- Mode automatique / détection sonore / DMX
- DMX : 10 canaux
- 25x programmes automatiques
- Tension d'alimentation : AC100-240V 50 / 60Hz
- Protection des composants sensibles à la poussière
- Consommation électrique : 40W max
- Dimensions : 190 x 140 x 115mm
- Poids net : 1,7kg





MULTICOLOR LASER LASER MULTICOLORE

KUB 400 RGB

Animation LASER RGB 400mW benefiting from the latest technological advances in performance and safety. 25 built-in programs: tunnel, wave, ceiling effects...

LASER d'animation RGB 400mW bénéficiant des dernières technologies en matière de performances et de sécurité. 25 programmes intégrés : effets tunnel, faux plafonds...




Technical informations

- Multicolor LASER
- LASER diode 150mW / 650nm (Red), 60mW / 532nm (Green), 200mW / 450nm (Blue)
- Class : 3B
- Safety key
- Scan Fail Safety system
- Aluminum housing
- Scans with ultrafast step by step engines
- Automatic mode / sound detection / DMX
- DMX : 9 channels
- 25x automatic programs
- Power supply voltage: AC100240V 50 / 60Hz
- 2x layers housing
- Power consumption : 50W max
- Dimensions : 193 x 215 x 136mm
- Weight : 2.5kg
- Optional interlock remote

Informations Techniques

- LASER multicolore
- Diodes LASER 150mW / 650nm (rouge), 60mW / 532nm, (vert), 200mW / 450nm (bleue)
- Class : 3B
- Clé de protection
- Système "Scan Fail Safety"
- Boîtier en aluminium
- Scans à moteurs pas à pas ultra-rapides
- Mode automatique / détection sonore / DMX
- DMX : 9 canaux
- 25x programmes automatiques
- Tension d'alimentation : AC100240V 50 / 60Hz
- Boîtier en 2 parties
- Consommation électrique : 50W max
- Dimensions : 193 x 215 x 136mm
- Poids : 2,5kg
- Bouton d'arrêt en option



MULTICOLOURED LASER LASER MULTICOLORE

KUB 500 RGB

Animation LASER RGB 500mW benefiting from the latest technological advances in performance and safety. 128 built-in programs: tunnel, wave, ceiling effects, DMX control (12 channels).

LASER d'animation RGB 500mW bénéficiant des dernières technologies en matière de performances et de sécurité. 128 programmes intégrés : effets tunnel, faux plafonds, contrôlable en DMX (12 canaux).




Technical informations

- Multicolor LASER
- LASER diode 200mW / 650nm (red), 80mW / 532nm (green), 300mW / 450nm (blue)
- Class 4
- Safety key
- Scan Fail Safety system
- Aluminum housing
- Ultrafast galvanometer scans of 20KPPS
- Automatic mode / sound detection / DMX
- DMX : 12 channels
- 128x automatic programs
- Power supply voltage : AC100240V/60Hz
- Protection of dust sensitive components
- Power consumption : 50W max
- Dimensions : 193 x 215 x 136mm
- Weight : 2.5kg
- Optional interlock remote

Informations Techniques

- LASER multicolore
- Diodes LASER 200mW / 650nm (rouge), 80mW / 532nm (vert), 300mW / 450nm (bleue)
- Class 4
- Clé de protection
- Système "Scan Fail Safety"
- Boîtier en aluminium
- Scans galvanomètres ultra rapides de 20KPPS
- Mode automatique / détection sonore / DMX
- DMX : 12 canaux
- 128x programmes automatiques
- Tension d'alimentation : AC100240V 50 / 60Hz
- Protection des composants sensibles
- Consommation électrique : 50W max
- Dimensions : 193 x 215 x 136mm
- Poids : 2,5kg
- Bouton d'arrêt en option




BEST SELLER


MULTICOLOR LASER LASER MULTICOLORE

KUB 1500 RGB

Animation LASER RGB 1500mW benefiting from the latest technological advances in performance and safety. 128 built-in programs: tunnel, ceiling effects, DMX control (12 channels) ILDA.

LASER d'animation RGB 1500mW bénéficiant des dernières technologies en matière de performances et de sécurité. 128 programmes intégrés : effets tunnel, faux plafonds, contrôlable en DMX (12 canaux) et ILDA.




Technical informations

- Multicolor LASER
- LASER diode 400mW / 650nm (red), 300mW / 532nm (green), 800mW / 450nm (blue)
- Class 4
- Safety key
- Scan Fail Safety system
- Aluminum housing
- Ultrafast galvanometer scans of 20KPPS
- Mode automatique / sound detection / DMX / ILDA
- In and Out for ILDA interface
- DMX : 12 channels
- 128x automatic programs
- Power supply voltage : AC100-240V 50 / 60Hz
- Protection of dust sensitive components
- Power consumption : 50W max
- Dimensions : 193 x 215 x 136mm
- Weight : 2.5kg
- Optional interlock remote

Informations Techniques

- LASER multicolore
- Diodes LASER 400mW / 650nm (rouge), 300mW / 532nm (verte), 800mW / 450nm (bleue)
- Class 4
- Clé de protection
- Système "Scan Fail Safety"
- Boîtier en aluminium
- Scans galvanomètres ultra rapides de 20KPPS
- Mode automatique / détection sonore / DMX / ILDA
- Interface ILDA entrée / sortie
- DMX : 12 canaux
- 128x programmes automatiques
- Tension d'alimentation : AC100-240V 50 / 60Hz
- Protection des composants sensibles à la poussière
- Consommation électrique : 50W max
- Dimensions : 193 x 215 x 136mm
- Poids : 2,5kg
- Bouton d'arrêt en option



MULTIPOINT LASER AND GOBO LASER MULTIPOINT ET GOBO

KUB 200 GALAXIE

Multipoint LASER with RGB galaxy effect, ideal to create a mystical atmosphere or an original decoration!

LASER multipoint avec effet galaxie RGB, idéal pour créer une ambiance mystique ou une déco originale !



Technical informations

- Multipoint LASER with LED RGB galaxy effect
- LASER diode 532nm / 60mW (Green), 650nm / 100mW (red)
- Class 3B
- 1x RGB LED 5W
- Protection key
- Automatic mode / sound detection / DMX / remote control included
- DMX : 11 channels
- Automatic programs
- Supply voltage : AC100-240V 50 / 60Hz
- Power consumption : 20W max
- Dimensions : 154 x 160 x 140mm
- Weight : 1.8kg

Informations Techniques

- LASER multipoints avec LED RGB effet galaxie
- Diodes LASER 532nm / 60mW (Vert), 650nm / 100mW (rouge)
- 1x LED RGB de 5W
- Clé de protection
- Mode automatique / détection sonore / DMX / télécommande incluse
- DMX : 11 canaux
- Programmes automatiques
- Tension d'alimentation : AC100-240V 50 / 60Hz
- Consommation électrique : 20W max
- Dimensions : 154 x 160 x 140mm
- Poids : 1,8kg




BEST SELLER


MULTIPPOINT LASER AND GOBO LASER MULTIPPOINT ET GOBO

SIX EYES RGB

LASER with 6 openings and colors 2x red, 2x green, 2x blue + rotating effect. Ideal for DJs, weddings, private parties, disco mobiles ...

LASER à 6 ouvertures et couleurs 2x rouge, 2x vert, 2x bleu + effet rotatif. Idéal pour les DJ, mariages, soirées privées, disco mobiles...




Technical informations

- LASER set RGB + rotary effects
- LASER diodes 532nm / 60mW (green), 650nm / 100mW (red), 450nm / 100mW (blue)
- Class 3B
- Protection key
- Automatic mode / sound detection / DMX
- DMX : 8 channels
- Auto programs
- Supply voltage : AC100-240V 50 / 60Hz
- Power consumption : 50W max
- Dimensions : 340 x 173 x 120mm
- Weight : 2.5kg

Informations Techniques

- Jeu de lumière LASER RGB + effet rotatif
- Diodes LASER 532nm / 60mW (Vert), 650nm / 100mW (rouge), 450nm / 100mW (bleu)
- Clé de protection
- Mode automatique / détection sonore / DMX
- DMX : 8 canaux
- Programmes automatiques
- Tension d'alimentation : AC100-240V 50 / 60Hz
- Consommation électrique : 50W max
- Dimensions : 340 x 173 x 120mm
- Poids : 2,5kg


BEST SELLER


MULTIPPOINT LASER AND GOBO LASER MULTIPPOINT ET GOBO

NANOFLY 110 RG

Multipoint LASER 110mW red and green. Strobe function, auto and sound detection modes. Ideal for mobile DJ and decoration.

LASER multipoints 110mW rouge et vert. Fonction Strobe, mode automatique et détection musicale. Idéal en déco et disco mobile.






Technical informations

- Multipoint LASER
- DPSS LASER Diode
- Colours : green and red
- LASER diode 532nm min. power of 10mW / max. 30mW and 650nm min. power of 100mW / max 120mW
- Total Power : 110-130mW
- Effects : red and green sparkling fireflies moving
- Class 3R
- More than 2000 rays emitted by the lens on a wide angle
- Highly accurate micro-step engine (N1.8)
- Metal housing
- Modes : Automatic / Sound detection
- Power supply voltage : AC100-240V 50 / 60Hz
- Power consumption : 10W max
- Dimensions : 130 x 92 x 52mm
- Delivered with table stand
- Weight : 0.6kg

Informations Techniques

- Laser Multipoints
- Diodes LASER 532nm, puissance min. 10mW / max. 30mW et 650nm puissance min. 100mW / max 120mW
- Puissance totale : 110-130mW
- Effets : Lucioles rouges et vertes avec mouvement
- Classe3R
- Plus de 2000 rayons émis par la lentille sur un angle large
- Moteur à micro-pas haute précision (N1.8)
- Boîtier métal
- Diode LASER DPSS
- Couleurs : vert et rouge
- Modes : Automatique / Détection sonore
- Tension d'alimentation : AC100-240V 50 / 60Hz
- Consommation électrique : 10W max
- Dimensions : 130 x 92 x 52mm
- Livré avec support de table
- Poids : 0,6kg





**EFFECT
MACHINES**

MACHINES
À BULLES, À FUMÉE,
À BROUILLARD



BUBBLE MACHINE MACHINE À BULLES

BUBBLE 60 V2

Bubble machine with 16 rotary rings. Produces hundreds of bubbles per minute. Ideal for weddings or dance floor.

Machine à bulles avec 16 anneaux rotatifs. Produit des centaines de bulles par minute. Idéale pour les soirées dansantes ou les après-midi BBQ !



Technical informations

- Bubble machine
- On / Off switch
- Tank capacity : 0,75L
- Consumption : 1,2L per hour
- Hundreds of bubbles / min in continuous flow
- 16x bubble distribution arm
- Metal body
- Mounting bracket
- Also works on the floor or on a table
- Power consumption : 25W
- Power supply : AC110V / 230V, 50 / 60Hz
- Fuse 1A
- Dimensions : 220 x 220 x 240mm.
- Weight : 2,3kg
- Use bubble fluid only
- Complies with CE and RoHS
- Protection IP20 standard

Informations Techniques

- Machine à bulles
- Interrupteur On / Off
- Capacité réservoir : 0,75L
- Consommation : 1,2L / heure
- Des centaines de bulles / min avec un débit continu
- 16x bras de distribution de bulles
- Corps métallique
- Lyre de fixation
- Fonctionne aussi au sol ou sur une table
- Consommation : 25W
- Alimentation : AC110V / 230V, 50 / 60Hz
- Fusible 1A
- Dimensions : 220 x 220 x 240mm
- Poids : 2,3kg
- Utiliser du liquide pour machine à bulles
- Conforme aux normes CE et RoHS
- Norme de protection IP20




BUBBLE MACHINE MACHINE À BULLES

DOUBLE BUBBLE V2

High flow bubble machine on wheels, controllable via its HF remote control, projection of hundreds of bubbles over 5 meters, a big machine at a small price!

Machine à bulles gros débit sur roulettes, contrôlable via sa télécommande HF, projection de centaines de bulles sur 5 mètres, une grosse machine à petit prix !



Technical informations

- Double Bubble Machine
- High flow
- 2 bubbles wheels
- Tank capacity 3L
- Continuous flow for about 90 min bubbles
- 4 wheels
- HF remote control included
- Voltage : 230 / 250V 50 / 60Hz
- Consumption : 300W
- Dimensions : 560 x 420 x 480mm
- Weight : 12kg

Informations Techniques

- Machine à bulles
- Gros débit
- 2 roues à bulles
- Capacité réservoir 3L
- Débit continu des bulles durant 90 min env.
- 4 roulettes
- Télécommande HF incluse
- Voltage : 230 / 250V 50 / 60Hz
- Consommation : 300W
- Dimensions : 560 x 420 x 480mm
- Poids : 12kg






FOG MACHINE MACHINE À FUMÉE

F400

Smoke machine 400W offering impressive output for its size. Reliable and economical, it could be positioned everywhere.

Machine à fumée de 400W, offrant un débit impressionnant pour sa taille. Fiable et économique, elle trouvera sa place partout.



Technical informations

- Smoke machine
- Power 400W
- Detachable wired remote control
- Heating time : 3-4min
- Smoke projection : 3.5m
- Tank capacity : 0,3L
- Flow : 70m³ / min
- Fixing bracket
- Steel shell
- Voltage 230-250V 50 / 60Hz
- Fuse 3A
- Product dimensions : 277 x 112 x 152mm.
- Net weight : 2.2kg

Informations Techniques

- Machine à fumée
- Puissance 400W
- Télécommande filaire détachable
- Temps de chauffe : 3-4min
- Projection fumée : 3,5m
- Capacité réservoir : 0,3L
- Débit : 70m³ / min
- Lyre de fixation
- Coque en acier
- Voltage 230-250V 50 / 60Hz
- Fusible 3A
- Dimensions du produit : 277 x 112 x 152mm.
- Poids net : 2,2kg




FOG MACHINE MACHINE À FUMÉE

F1000 PRO

Smoke machine 1000W offering impressive output for its size. Ideal for mobile DJ and private parties. Wired and wireless remote controls included.

Machine à fumée 1000W, un débit impressionnant de 150m³ pour un format aussi compact. Idéale pour discomobiles et prestations privées. Télécommandes filaires et HF incluses.



Technical informations

- Compact smoke machine
- An incredible quality / price / flow rate
- Heating body power : 1000W
- Wired (3m) and HF remote controls included
- Heating time : about 4-5 minutes
- Smoke projection up to 7m
- Tank capacity : 1.2L
- Flow : 150m³ / minute
- Fixing bracket
- Voltage AC120 / 230V 50 / 60Hz
- Steel shell
- Fuse 5A
- Dimensions [L x W x H] : 395 x 225 x 210mm
- Weight : 3.5kg

Informations Techniques

- Machine à fumée compacte
- Un rapport qualité / prix / débit hallucinant
- Puissance du corps de chauffe : 1000W
- Télécommandes à fils (long. 3m) et HF incluses
- Temps de chauffe : 4-5min environ
- Projection de fumée : jusqu'à 7m
- Capacité du réservoir : 1,2L
- Débit : 150m³ / minute
- Lyre de fixation
- Voltage AC120 / 230V 50 / 60Hz
- Coque en acier
- Fusible 5A
- Dimensions [L x W x H] : 395 x 225 x 210mm
- Poids : 3,5kg



BEST SELLER



FOG MACHINE MACHINE À FUMÉE

F1500 PRO

Smoke machine 1500W. Very efficient, it will guarantee you a successful evening! Delivered with 2 remote controls: wired + HF!

Machine à fumée 1500W. Très performante, elle vous garantira une soirée réussie ! Livrée avec 2 télécommandes filaires + HF !



Technical informations

- Compact smoke machine
- Incredible quality / price / flow rate
- Power 1500W
- Wired (3m) + HF remote control included
- Heating time : about 5 minutes
- Smoke projection up to 7m
- Tank capacity : 2,3L
- Flow : 450m³ / min
- Fixing bracket
- Voltage AC120 / 230V 50 / 60Hz
- Steel hull
- Fuse 8A
- Dimensions : 465 x 305 x 195mm
- Net weight : 4,2kg

Informations Techniques

- Machine à fumée compacte
- Un rapport qualité / prix / débit hallucinant
- Puissance 1500W
- Télécommandes filaires (3m) + HF incluses
- Temps de chauffe : 5min environ
- Projection de fumée jusqu'à 7m
- Capacité du réservoir : 2,3L
- Débit : 450m³ / min
- Lyre de fixation
- Voltage AC120 / 230V 50 / 60Hz
- Coque en acier
- Fusible 8A
- Dimensions : 465 x 305 x 195mm
- Poids net : 4,2kg



FOG MACHINE MACHINE À FUMÉE

F3000 DMX

Professional Smoke machine 3000W offering an impressive flow of 1100m³ / min, controllable in DMX. Delivered with 2 remote controls: wired + HF!

Machine à fumée professionnelle 3000W offrant un débit impressionnant de 1100m³ / min, contrôlable en DMX. Livrée avec 2 télécommandes : filaires + HF !



Technical informations

- Professional smoke machine
- An incredible quality / price / flow rate
- Power 3000W
- Wired (3m) + HF remote controls included
- Controllable by DMX 512
- Heating time : about 6-8 minutes
- Smoke projection up to 10m
- Tank capacity : 3L
- Flow rate : 1100 m³ / min
- Fixing bracket
- Voltage AC120 / 230V 50 / 60Hz
- Steel shell
- Dimensions : 550 x 340 x 290mm.
- Weight : 7,5kg

Informations Techniques

- Machine à fumée professionnelle
- Un rapport qualité / prix / débit hallucinant
- Puissance 3000W
- Télécommandes filaires (3m) + HF incluses
- Contrôlable en DMX 512
- Temps de chauffe : 6-8min environ
- Projection de fumée jusqu'à 10m
- Capacité réservoir : 3L
- Débit : 1100 m³ / min
- Lyre de fixation
- Voltage AC120 / 230V 50 / 60Hz
- Coque en acier
- Dimensions : 550 x 340 x 290mm.
- Poids : 7,5kg





BEST SELLER



HEAVY SMOKE MACHINE MACHINE À FUMÉE LOURDE

CIRRUS 1000

Compact and powerful heavy smoke machine water-based which allows you to obtain a compact and dense cloud of smoke that stays on the ground.

Machine à fumée lourde compacte et puissante à base d'eau, permettant d'obtenir un nuage de fumée compacte et dense qui reste au sol.



Technical informations

- Heavy water-based smoke machine
- LCD screen
- DMX : 2 channels
- Operating modes : DMX 512, wireless control
- Preheating time : 3 minutes
- Smoke fluid tank capacity : 1.2L
- Water tank capacity : 3L
- Smoke outlet : 3200cuft / min
- Coverage area : 40-70m²
- Continuous smoke outlet
- Water level and liquid level indicators
- Stainless steel, optional flightcase
- Use only distilled water or pure water in the water tank
- Use only BoomTone DJ HeavyFog Fluid or Evolite HeavyFog Fluid Pro heavy smoke fluid
- Input voltage : AC110 / 240V, 50 / 60Hz
- Power consumption : 1000W
- Dimensions : 530 x 330 x 420mm
- Weight : 10kg

Informations Techniques

- Machine à fumée lourde à base d'eau
- Écran LCD
- DMX : 2 canaux
- Fonctionnement : DMX 512, contrôle sans fil
- Temps de préchauffage : 3 minutes
- Capacité du réservoir de liquide à fumée : 1,2L
- Capacité du réservoir d'eau : 3L
- Sortie de fumée : 3200cuft / min
- Zone de couverture : 40-70m²
- Sortie de fumée continue
- Indicateurs de niveau d'eau et le niveau de liquide
- Boîtier acier inoxydable, flightcase en option
- Eau distillée ou eau pure dans le réservoir
- N'utilisez que le fluide à fumée lourde BoomTone DJ HeavyFog Fluid ou Evolite HeavyFog Fluid Pro
- Tension d'entrée : AC110/240V, 50 / 60Hz
- Consommation électrique : 1000W
- Dimensions : 530 x 330 x 420mm
- Poids : 10kg



HEAVY SMOKE MACHINE MACHINE À FUMÉE LOURDE

FLOOR FOG

Heavy fog machine 1500W, DMX controllable, large tank capacity for successful professional performance and guaranteed effect!

Machine à fumée lourde 1500W, contrôlable en DMX, grande capacité du réservoir pour des prestations professionnelles réussies, effet garanti !



Technical informations

- Heavy fog machine for stage
- Ice tray system (use ice cubes)
- Power : 1500W
- Use standard fog liquid or high density smoke liquid
- Output volume : 570m³ / min
- Heating time : 8 minutes
- Modes : DMX 512 (1 channel) or by remote control
- Tank capacity : 2.5L
- DMX connectors : XLR 3 pins
- Wireless and wired remotes included
- Sturdy metal housing
- Power supply : AC110V / 230V, 50/60Hz
- Dimensions : 700 x 370 x 480mm
- Weight : 17.4kg
- Complies with CE and RoHS
- Protection IP20 standard

Informations Techniques

- Machine à fumée lourde pour la scène
- Système de bac à glace (glaçons ou pains de glace)
- Puissance : 1500W
- Liquide pour machine à fumée standard ou haute densité
- Volume de sortie : 570m³ / min
- Temps de chauffe : 8 minutes
- Modes : DMX 512 (1 canal) ou par télécommande
- Capacité du réservoir : 2,5L
- Connecteur : XLR 3 broches
- Télécommandes sans fil et filaire incluses
- Boîtier métal robuste
- Alimentation : AC110V/230V, 50/60Hz
- Dimensions : 700 x 370 x 480mm
- Poids : 17,4kg
- Conforme aux normes CE et RoHS
- Norme de protection IP20



FOG MACHINE MACHINE À BROUILLARD

HAZER 2000

Professional fog machine with constant flow. It will enhance your lightshow by sublimating your projectors' beams.

Machine à brouillard professionnelle à débit constant. Sublime votre lightshow en mettant bien en valeur vos faisceaux lumineux.



Technical informations

- Professional hazer machine with constant flow
- 1000W heating element
- Remote control with "Timer"
- 1st heating : 2-3 min
- DMX control / wired remote control
- Adjust the flow, timer with the wired remote control
- Consumption : 200min / L (30%) 120min / L (100%)
- Flow : 76m³ / minute
- Self-cleaning system
- Leak prevention system
- Mounting bracket for installation on truss.
- Indicator of liquid level
- Only use special hazer fluid
- Tank capacity : 1.2L
- Heating element controlled by electronic chip
- Power supply : 110V/240V 50 / 60Hz
- Power consumption : 1000W
- Dimensions : 360 x 255 x 315mm
- Weight : 7kg

Informations Techniques

- Machine à brouillard professionnelle à débit constant
- Corps de chauffe 1000W
- Télécommande avec "Timer"
- 1ere mise en chauffe : 2-3 min
- Contrôle en DMX / télécommande filaire
- Réglage du débit, minuteur par télécommande
- Consommation : 200min / L (30%) 120min / L (100%)
- Débit : (76m³) par minute
- Système d'auto nettoyage
- Système anti fuite
- Lyre d'accroche pour installation sur une structure
- Témoin du niveau de liquide
- Utilisez du liquide à brouillard type HazerFluid
- Capacité du réservoir : 1,2 L
- Corps de chauffe contrôlé par puce électronique
- Alimentation électrique : AC110V/240V 50 / 60Hz
- Consommation électrique : 1000W
- Dimensions : 360 x 255 x 315mm
- Poids : 7kg



EFFECT MACHINES

LIQUIDES POUR MACHINES À BULLES, À FUMÉE, À BROUILLARD



**FOG FLUID
STANDARD 250ML**

**FOG FLUID
STANDARD 5L**

**FOG FLUID
STANDARD 20L**



**HAZER FLUID
HIGHTECH 20L**

BUBBLE FLUID 5L

**BUBBLE FLUID
20L**



**FOG FLUID HIGH
DENSITY 5L**

**FOG FLUID HIGH
DENSITY 20L**

**FOG FLUID EXTRE-
ME DENSITY 5L**

**SNOW FLUID
STANDARD 5L**

**SNOW FLUID HIGH
DENSITY 5L**

**SNOW FLUID HIGH
DENSITY 20L**



**FOG FLUID EXTRE-
ME DENSITY 20L**

**HEAVY FOG FLUID
5L**

**FOG FLUID CO2
EFFECT 5L**

**FOAM FLUID STAN-
DARD 5L**

**FOAM FLUID STAN-
DARD 20L**

**FOAM FLUID
LONGUE DURÉE 5L**



**HAZER FLUID
STANDARD 5L**

**HAZER FLUID
STANDARD 20L**

**HAZER FLUID HIGH
TECH 5L**

**FOAM FLUID
LONGUE DURÉE
20L**

**FOAM FLUID 20L
CONCENTRATE**

**CLEANER FLUID
250ML**



CLEANER FLUID 1L



FIOLE BARBE À PAPA 20ML



FIOLE CERISE 20ML



FIOLE CITRON 20ML



FIOLE COCO 20ML



FIOLE FRAISE 20ML



FIOLE MENTHE 20ML



FIOLE TUTTI FRUTTI 20ML



FIOLE VANILLE 20ML



FIOLE RED ENERGY 20ML



FIOLE POMME 20ML



LIGHT STANDS & TRUSS

STRUCTURES & STANDS



LIFT STANDS PIEDS DE LEVAGE

LT1

- Metal Light stand
- Stand with mounting bar for 1 to 8 fixtures
- TBar
- Max load 30kg
- Diameter of tube 38mm
- 4 screws for attachment points
- Maximum height 3m
- Weight: 4.5kg
- Pied de levage en métal pour éclairages
- Pied avec barre de fixation de 1 à 8 Projecteurs
- Barre en T
- Charge 30kg
- Tube de diamètre 38mm
- Visserie pour 4 points d'accroche
- Hauteur maxi 3 mètres
- Poids : 4,5kg



LIFT STANDS PIEDS DE LEVAGE

LT STAND

- Metal stand
- Max load 30kg
- Top tube diameter 35mm
- Black paint finish
- Safety pin
- Tripod
- Maximum height 3 meters
- Weight: 4.5kg
- Pied de levage en métal pour éclairages
- Charge max 30kg
- Tube supérieur de diamètre 35mm
- Couleur noire
- Goupille de sécurité à gorge
- Pieds tripode pliable
- Hauteur maxi 3 mètres
- Poids : 4.5kg



LIFT STANDS PIEDS DE LEVAGE

LT2

- Metal light stand
- Stand with mounting bar for 116 Projectors
- TBar charge 35kg
- Diameter of tube 38mm
- Main bar length 120cm, 58cm for 2 small
- Maximum height 4m
- Weight: 8kg
- Pied de levage en métal pour éclairages
- Pied avec barre de fixation de 1 à 16 projecteurs
- Barre en T. Charge max 35kg
- Tube de diamètre 38mm
- Barre projecteurs longueur 120cm / 1m20 et 58cm pour les 2 petites
- Hauteur maxi 4m
- Poids : 8kg



LIFT STANDS PIEDS DE LEVAGE

LT CRANK


- Speaker/lighting stand with windup crank
- Safety pin
- Maximum height: 3m
- Minimum height: 1.75m
- Maximum load: 70kg
- Top tube diameter 35mm
- Folded dimensions: 1m75
- Black paint finish
- Weight: 11kg
- Pied de levage à treuil autofreiné
- Molettes de serrage et goupille de sécurité
- Hauteur maximum : 3m
- Hauteur minimum : 1m75
- Charge maximum : 70kg
- Tube supérieur de diamètre 35mm
- Encombrement plié : 1m75
- Finition peinture noire
- Poids : 11kg



TRUSSING SETS PACK STRUCTURES + PIEDS

LT4

- High Tech, Portable Triangle Steel Truss system
- Extremely strong for heavier loads of lighting (No sagging)
- Diameter tube: 35mm
- Easy to assemble and take down
- Total width: 3m
- Maximum Height: 3.50m
- Maximum load: 90kg
- Weight: 25kg
- Portique lumière avec structure triangulaires en métal
- Tube de diamètre : 35mm
- Goupilles de sécurité à gorge et molettes de blocage
- Largeur totale : 3m, composée de 2 structures de 1,50m
- Hauteur maximale : 3,50m
- Charge maximum : 90kg
- Poids : 25kg



TRUSSING SETS PACK STRUCTURES + PIEDS

LT4L

- High tech, portable triangle steel truss system
- Extremely strong for heavier loads of lighting (No sagging)
- Diameter tube: 35mm
- Easy to assemble and take down
- Total width: 4m
- Maximum height: 3.50m
- Maximum load: 90kg
- Weight: 30kg
- Pack structure comprenant 2 x LTStand + 1x TRUSS4
- Structure 220mm d'entraxe
- Tubes diamètre 35mm
- Longueur totale 4m (2x 2.00m)
- Charge max. 90kg
- Pied de levage en métal pour éclairages
- Pied avec barre de fixation pour structure triangulaire
- Tube supérieur de diamètre 35mm
- Goupille de sécurité à gorge
- Corps pieds 2 tubes
- Pieds tripode pliable
- Hauteur maxi 3m
- Poids : 30kg



BARS AND CUPS BARRES ET COU-PELLES

T BAR30

- 30 x 30mm square bar to the top of the mast 35mm
- Length 1.50m
- For up to 6 spotlights
- Ideal to position your lighting
- Barre carrée 30 x 30mm pour haut de mât en 35mm
- Longueur 1,50m
- Idéale pour positionner vos éclairages



BARS AND CUPS BARRES ET COU-PELLES

T BAR50

- Ø 50mm, length 1.50m
- For up to 6 spotlights
- Compatible with 57CR50, 57CR50N...
- Ø 50mm, L 1,50 mètre
- Positionner vos éclairages sur pied en 35mm
- Compatible 57CR50, 57CR50N



CASES+ STANDS HOUSSES+ PIEDS

SV 200 II

- Pair of loudspeaker stands, delivered with carrying cover
- Flange Ø 35mm
- Min. H 100cm, max H 160cm
- Max load: 45kg
- Weight: 5kg
- 2 pieds d'enceinte livrés en housse de transport
- Tube embase stand Ø 35mm
- H mini 100cm maxi 160cm
- Charge maxi : 45kg
- Poids : 5kg



TRUSSING SETS PACK STRUCTURES + PIEDS

LT3


- High tech, portable steel truss system
- 2 Tbars and central truss
- Max load: 40kg
- Diameter of tube 38mm
- Tripod foldable feet
- Includes locking pins
- Easy set up and high stability
- 2 feet foldable tripod, 3 height adjustment tubes.
- Safety pins
- 2 T bars 1.20m large with screws
- 2 black steel tripods + 2 added TBars on top to hang more lights + 3m central truss (2x 1.50m)
- 1.50m bridge
- Maximum height 4m
- Weight: 25kg
- Box dimensions: 1550 x 290 x 220mm
- Portique lumières complet
- Composé de 2 barres en T et une échelle centrale
- Charge 40kg
- Tubes de diamètre 38mm
- 2 pieds tripode pliables, réglage hauteur 3 tubes
- Goupilles de sécurité à gorge et molettes de blocage
- 2 barres projecteurs de 1.20m avec visserie
- 2 échelles de 1,50m pour le pont
- Barre projecteurs longueur 3m
- Hauteur max 4m
- Poids : 25kg
- Dim du carton : 1550 x 290 x 220mm



TRUSSING SETS PACK STRUCTURES + PIEDS

LT5

- Complete lighting stage stand
- Pack including 2x LTCrank + 1x TRUSS3
- 220mm structure
- Truss made of 2 pcs
- 35mm diameter tubes
- Hand cranked height adjustment
- Total length 3m
- Max load 90kg
- Safety pins
- Maximum height: 3 m
- Minimum height: 1.75m
- Top tube diameter 35mm
- Folded dimension: 1m59
- Black paint finish
- Weight: 49kg
- Pack structure comprenant 2x LTCrank + 1x TRUSS3
- Structure 220mm d'entraxe
- Tubes diamètre 35mm
- Longueur totale 3m (2 x 1.50m)
- Charge max 90kg
- Pied de levage à treuil auto-freiné
- Molettes de serrage et goupille de sécurité
- Hauteur maximum : 3m
- Hauteur minimum : 1m75
- Charge maximum : 70kg
- Tube supérieur de diamètre 35mm
- Encombrement plié : 1m59
- Finition peinture noire
- Poids : 49kg



TRUSSING SETS PACK STRUCTURES + PIEDS

LT5L

- Complete lighting stage stand
- Pack including 2x LTCrank + 1x TRUSS4
- 220mm structure
- Truss made of 2 pcs
- 35mm diameter tubes
- Hand cranked height adjustment
- Total length 4m
- Max load 90kg
- Safety pins
- Maximum height: 3m
- Minimum height: 1.75m
- Top tube diameter 35mm
- Folded dimension: 1m59
- Black paint finish
- Weight: 55kg
- Pack structure comprenant 2x LTCrank + 1x TRUSS4
- Structure 220mm d'entraxe
- Tubes diamètre 35mm
- Longueur totale 4m (2x 2.00m)
- Charge max. 90kg
- Pied de levage à treuil autofreiné,
- Molettes de serrage et goupille de sécurité
- Hauteur maximum : 3m
- Hauteur minimum : 1m75
- Charge maximum : 70kg
- Tubes supérieur de diamètre 35mm
- Encombrement plié : 1m59
- Finition peinture noire
- Poids : 55kg



MUSIC STANDS AND LAMPS PUPITRES ET LAMPES

MUS 1

- Completely made of aluminum
- Onehand adjustment of the music desk
- Black color finish
- Weight : 1kg
- Pupitre pliable
- Modèle lyre
- Hauteur réglable
- Couleur : noir
- Poids : 1kg

MUSIC STANDS AND LAMPS PUPITRES ET LAMPES

MUS 2

- Very stable panel, suitable for heavy music sheets
- Music desk dimensions 470 x 345mm
- Weight : 3.5kg
- Pupitre très stable, adapté aux partitions lourdes
- Dim du plateau : 470 x 345mm
- Poids : 3,5kg



DJ STANDS STANDS DJ

LDS1 LAPTOP DJ STAND

- DJ Laptop Stand
- Very robust metallic chassis
- Dimensions: 17 / 34 x 22.5 x 26.5cm
- Weight: 1.9kg
- Support DJ pour PC portable ou Platine à Plat
- Châssis Métallique très robuste
- Dimensions: 17 / 34 x 22.5 x 26.5cm
- Poids : 1,9kg

DJ STANDS STANDS DJ

LDS3

- PC stand
- Height: 260-360mm
- Top Tray: 240 x 240mm
- Max 15kg
- Support pour ordinateur
- Hauteur: 260-360mm
- Plateau supérieur : 240 x 240mm
- Charge max 15kg



CASES, STANDS HOUSSES, PIEDS

SP 110 TUBE COUPLAGE

- Adjustable telescopic coupling tube,
- H adjustable from 85-130cm
- Max load 50kg
- Ø 35 mm tube
- Weight 0.7kg
- Tube de couplage télescopique ajustable,
- H réglable de 85 à 130cm
- Charge max 50kg
- Ø Tube 35mm
- Poids 0,7kg

CASES, STANDS HOUSSES, PIEDS

SP-2R

- Stand fork for 35mm stands
- Fix on stand of 35mm diameter tube
- Adjustable width 29cm to 45cm
- Max load 40kg
- Support en « U » pour enceintes
- A fixer sur stand ou tube de diam. 35mm
- Ecartement réglable 29cm à 45cm
- Charge max 40kg

STANDS AND ACCESSORIES STANDS / SUPPORTS

ES1 ELECTRIC STAND

- Electric guitar and bass guitar stand
- Adjustable gap
- H 40cm / W 26cm
- Weight: 1kg
- Stand pour guitare ou basse électrique
- Ecartement réglable
- H 40cm / L 26cm
- Poids : 1kg

FITNESS ROOM FURNITURE MEUBLE POUR SALLE DE FITNESS

FITNESS RACK GREEN

- Height: 1.20m
- Racking depth max: 0.45m
- Racking H: 0.89m
- Rack dim.: 1100 x 525 x 600mm
- Hauteur : 1,20m
- Prof. rackage max : 0,45m
- H de rackage : 0,89m
- Dim. du meuble : 1100 x 525 x 600mm



KEYBOARD STAND STAND CLAVIER

KS 1

- 7 adjustable heights from 65 to 95cm
- Tube section: 30 x 20mm
- Arm length: 32cm, diameter 25mm
- 7 hauteurs réglables de 65 à 95cm
- Section tubes : 30 x 20mm
- Longueur des bras : 32cm, diamètre 25mm

DOUBLE BAR X STAND STAND EN X DOUBLE BARRES

KS 3

- Double X stand for keyboards
- Max charge 20kg
- Stand en X double barre pour claviers
- Charge max 20kg

FULL BENCH BANQUETTE COMPLÈTE

ST 1

- Foldable seat in X
- Seat : 51 x 25cm
- Adjustable H 48 to 60cm
- Tubes section 30 x 20mm, Ø 30mm
- Weight: 6kg
- Siège pliable en X
- Assise 51 x 25cm contreplaqué
- H réglable 48 à 60cm
- Section tubes 30 x 20 mm, Ø 30mm
- Poids : 6kg

CASES, STANDS HOUSSES, PIEDS

MS2 MONITOR STAND

- Speaker Stand
- Plate size: 23 x 23cm.
- Steel base Dimensions: 45 x 45 x 45cm
- Max load: 18kg
- Weight: 4.8kg
- Pied pour enceinte de monitoring ou autre
- Dimensions du plateau : 23 x 23cm
- Base en acier : 45 x 45 x 45cm
- Poids maximal supporté : 18kg
- Poids : 4,8kg



GUITAR STAND STAND POUR GUITARE

US1-S

- Stand for bass or electric, folk or classical guitar
- Foldable head and feet
- Adjustable height
- Fork with safety band
- Weight: 0.65kg
- Black color
- Stand pour basse ou guitare électrique, folk ou classique
- Tête et pieds pliables
- Hauteur réglable
- Fourche avec bandeau de sécurité
- Poids : 0,65kg
- Couleur : noir

LED BAR STAND STAND POUR BARRE LED

BARSTAND

- Stand specially designed for your Skybar or Colorpix 24x3W, this stand allows you to put your LED bar vertically
- Stand spécialement conçu pour votre Skybar ou votre Colorpix 24x3W, ce stand vous permet de mettre votre barre LED à la verticale

CASES, STANDS HOUSSES, PIEDS

WS 1 (LA PIÈCE)

- Suitable for cabinets with 35mm diameter flange
- Arm length: 260mm
- Adjustable angle to 45°
- Max load weight: 40kg
- Support mural pour enceinte
- Embase 35mm, L du bras 260mm
- Réglable sur 45°
- Poids de charge maxi : 40kg
- Vendu à la pièce

MICROPHONE STAND PIED DE MICRO

PDM 165

- Adjustable height: 95-165cm
- Length perch: 80cm
- Metal handle, base and hinge
- Hauteur réglable : 95-165cm
- Longueur perche : 80cm
- Poignée, base et articulation en métal



STANDS AND ACCESSORIES STANDS / SUPPORTS

US1

- Guitar stand
- Compact size and very stable
- Head and folding legs
- Adjustable height
- Weight: 0.95kg
- Colour: black
- Stand pour guitare
- Tête et pieds pliables
- Hauteur réglable
- Poids : 0,95kg
- Couleur : noir



C4 PINCE MICRO FILAIRE CHANT

- Microphone holder conical, ideal for wired micro. Attention: not suitable for wireless microphone. Length: 16mm, Ø 25mm
- Pince micro conique, idéale pour micro filaire. Attention, ne convient pas au micro HF (sans fil). L 16mm, Ø 25mm



C1 PINCE MICRO À RESSORT

- Suitable for microphones with a diameter from 1,6cm up to round about 3,5cm
- Length: 16mm
- Pince micro à ressort pour tout micro
- Fonctionne avec micro fil ou micro HF
- Longueur : 16mm



C2 PINCE MICRO HF

- For all standard microphones
- Flexible and robust
- Length: 16mm, Ø 38 mm
- Pince micro universelle en plastique
- Fonctionne avec micro fil ou micro HF
- Souple et robuste
- L : 16mm, Ø : 38mm



C3 PINCE MICRO CO-NIQUE

- Microphone holder, ideal for wired microphone, clip your micro directly
- Flexible and robust. Length: 16mm, Ø 28 mm
- Pince pour micro filaires chant, clippez directement votre micro
- Souple et robuste. L 16mm, Ø 28mm



DJ FURNITURE DJ FURNITURE

DJ DESK WHITE

- Light metal structure
- 4 stretch fabrics white
- Consisting of 4 foldable panels and one metal table
- Sliding hinges for assembly / disassembly without tools
- Cleaning of fabrics by hand and in cold water.
- Structure métallique légère
- 4 tissus extensibles blancs
- Composée de 4 panneaux pliables et d'une tablette en métal pour poser votre régie
- Charnières à glissement pour montage / démontage sans outils
- Dim d'un panneau : 845 x 520mm
- Dim de la table : 1005 x 520mm



HOME DJ FURNITURE MOBILIER HOME DJ

DJ STATION

- DJ workstation
- For classic DJ or modern controller set
- Including laptopstand
- Wide design
- Dim : 1000 x 450 x 680-920mm
- Weight: 16kg
- Meuble DJ
- H du meuble réglable : 68-92cm
- Dim : 1000 x 450 x 680-920mm
- Poids : 16kg



NYLON CARRYING BAG SAC DE TRANSPORT EN NYLON

BAG 120-14-16

- Nylon carrying bag
- Zip closure
- Reinforced by a 10mm foam
- Equipped with a carrying handle
- Internal dimensions: 120 x 14 x 16cm
- Sac de transport en nylon
- Fermeture zip
- Renforcé par une mousse de 10mm
- Equipé d'une poignée de transport
- Dim intérieures : 120 x 14 x 16cm



NYLON CARRYING BAG SAC DE TRANSPORT SEMI-RIGIDE EN NYLON

BAG 29-31-33

- Nylon carrying bag
- Zip closure
- Reinforced by a 10mm foam
- Equipped with a carrying handle
- Internal dimensions: 29 x 31 x 33cm
- Sac de transport en nylon
- Fermeture zip
- Renforcé par une mousse de 10mm
- Equipé d'une poignée de transport
- Dim intérieures : 29 x 31 x 33cm



PS-020

- 20mm threaded base cup
- For loudspeaker
- 4 fixing holes
- Embase de 20mm fileté type manchon
- 4 trous de fixation



PS-011

- 35mm base cup, For loudspeaker
- 4 fixing holes
- Embase de 35mm type manchon, 4 trous de fixation
- Votre enceinte ne peut pas être mise sur pied, utiliser ce manchon : percez votre enceinte, adaptez ce manchon et utilisez tout pied de 35mm.



DJ STAND STAND DJ

DJ STAND PRO BAG

- Especially designed carrying case for your DJ booth BoomToneDJ DJ Stand Pro
- Sac de transport spécialement conçu pour votre stand DJ BoomTone DJ DJ Stand Pro



DJ STAND STAND DJ

DJ FACADE BAG

- Especially designed carrying case for your DJ booth BoomToneDJ DJ FACADE
- Sac de transport spécialement conçu pour votre stand DJ BoomTone DJ DJ FACADE



DJ FURNITURE MOBILIER DJ

DJ STAND PRO BLACK

- Removable and transportable DJ furniture composed of frame with hinges and black lycra, can be backlit with LED PAR for instance
- Stand width 1.46m
- Stand height 1.30m
- Stand length: 0.7m
- Platform height: 0.93m
- Total weight: 11.95kg
- Meuble DJ démontable et transportable composé d'une armature avec charnières et lycra noir, peut être rétro-éclairé
- Largeur du stand : 1,46m
- Hauteur du stand : 1,30m
- Longueur du stand : 0,7m
- Hauteur du plateau : 0,93m
- Poids de l'ensemble : 11,95kg



DJ FURNITURE MOBILIER DJ

DJ STAND PRO WHITE


- Removable and transportable DJ furniture composed of frame with hinges and white lycra, can be backlit
- Stand width: 1.46m
- Stand height: 1.30m
- Stand length: 0.7m
- Platform height: 0.93m
- Total weight: 11.95kg
- Meuble DJ démontable et transportable avec armature à charnières et lycra blanc, peut être rétro-éclairé
- Largeur du stand : 1,46m
- Hauteur du stand : 1,30m
- Longueur du stand : 0,7m
- Hauteur du plateau : 0,93m
- Poids de l'ensemble : 11,95kg



DJ FURNITURE MOBILIER DJ

DJ FAÇADE BLACK

- Light metal structure
- 4 stretch fabrics white
- Consisting of 4 foldable panels
- Sliding hinges for assembly / disassembly without tools
- Cleaning of fabrics by hand and in cold water.
- Dimensions of a panel: 700 x 1220 mm
- Structure métallique légère
- 4 tissus extensibles noirs
- Composée de 4 panneaux pliables
- Charnières à glissement pour montage / démontage sans outils
- Nettoyage des tissus à la main et à l'eau froide. Ne pas essorer pour éviter toute déformation
- Dim d'un panneau : 700 x 1220 mm



DJ FURNITURE DJ FURNITURE

DJ FAÇADE WHITE

- Light metal structure
- 4 stretch fabrics white
- Consisting of 4 foldable panels
- Sliding hinges for assembly / disassembly without tools
- Cleaning of fabrics by hand and in cold water.
- Dimensions of a panel: 700 x 1220mm
- Structure métallique légère
- 4 tissus extensibles blancs
- Composée de 4 panneaux pliables
- Charnières à glissement pour montage / démontage sans outils
- Nettoyage des tissus à la main et à l'eau froide. Ne pas essorer
- Dimensions panneau : 700 x 1220mm



NYLON CARRYING BAG SAC DE TRANSPORT SEMI-RIGIDE EN NYLON

BAG 55-33-31

- Nylon carrying bag with zip closure
- Reinforced by a 10mm foam
- Equipped with a carrying handle
- Internal dimensions: 50 x 32 x 31cm
- Sac de transport en nylon à zip
- Renforcé par une mousse de 10mm
- Equipé d'une poignée de transport
- Dim intérieures : 50 x 32 x 31cm



NYLON CARRYING BAG SAC DE TRANSPORT SEMI-RIGIDE EN NYLON

BAG 50-15-14

- Nylon carrying bag
- Zip closure
- Reinforced by a 10mm foam
- Equipped with a carrying handle
- Internal dimensions: 50 x 15 x 14cm
- Sac de transport en nylon
- Fermeture zip
- Renforcé par une mousse de 10mm
- Equipé d'une poignée de transport
- Dim intérieures : 50 x 15 x 14cm



NYLON CARRYING BAG FOR PIONEER DDJ SX2/SX3/800. SAC DE TRANSPORT EN NYLON POUR PIONEER DDJ SX2/SX3/800.

BAG DDJ SX2/SX3/800

- Nylon carrying bag
- Zip closure
- Reinforced by a 10mm foam
- Equipped with a carrying handle
- Internal dimensions: 64 x 36 x 12cm
- Sac de transport en nylon
- Fermeture zip
- Renforcé par une mousse de 10mm
- Equipé d'une poignée de transport
- Dim intérieures : 64 x 36 x 12cm



NYLON CARRYING BAG SAC DE TRANSPORT SEMI-RIGIDE EN NYLON

BAG 50-25-24

- Nylon carrying bag
- Zip closure
- Reinforced by a 10mm foam
- Equipped with a carrying handle
- Internal dimensions: 50 x 25 x 24cm
- Sac de transport en nylon
- Fermeture zip
- Renforcé par une mousse de 10mm
- Equipé d'une poignée de transport
- Dim intérieures : 50 x 25 x 24cm



NYLON CARRYING BAG SAC DE TRANSPORT SEMI-RIGIDE EN NYLON

BAG 50-32-31

- Nylon carrying bag with zip closure
- Reinforced by a 10mm foam
- Equipped with a carrying handle
- Internal dimensions: 50 x 32 x 31cm
- Sac de transport en nylon à zip
- Renforcé par une mousse de 10mm
- Equipé d'une poignée de transport
- Dim intérieures : 50 x 32 x 31cm



WHITE LYCRA FOR SPEAKER STAND LYCRA BLANC
POUR PIED D'ENCEINTE

LYC-ST70-WH

- Triangular for speaker stand or light stand
- Height 70cm
- White color
- Fireproof stretch lycra 190g / m²
- Delivered without stand
- Triangulaire pour pied d'enceinte ou support lumière
- Hauteur 70cm
- Couleur blanche
- Lycra ignifugé 190g / m²
- Livré sans pied d'enceinte

WHITE LYCRA FOR SPEAKER STAND LYCRA BLANC
POUR PIED D'ENCEINTE

LYC-ST120-WH

- Triangular for speaker stand or light stand
- Height 160cm
- Base width 120cm
- White color
- Fireproof stretch lycra 190g / m²
- Delivered without stand
- Triangulaire pour pied d'enceinte ou support lumière
- Hauteur 160cm
- Largeur base 120cm
- Couleur blanche
- Lycra ignifugé 190g / m²
- Livré sans pied d'enceinte

WHITE STRETCH LYCRA FOR 2M SQUARE TRUSS LY-
CRA BLANC POUR STRUCTURE CARREE 2M

LYC-SQ200-WH

- For 29cm section square truss
- Height 2m
- White color
- Fireproof stretch lycra 190g / m²
- Delivered without truss
- Pour structure carrée de 29cm de section
- Hauteur 200cm
- Couleur blanche
- Lycra ignifugé 190g / m²
- Livré sans structure



BLACK LYCRA FOR SPEAKER STAND LYCRA NOIR
POUR PIED D'ENCEINTE

LYC-ST70-BK

- Triangular for speaker stand or light stand
- Height 70cm
- Black color
- Fireproof stretch lycra 190g / m²
- Delivered without stand
- Triangulaire pour pied d'enceinte ou support lumière
- Hauteur 70cm
- Couleur noire
- Lycra ignifugé 190g / m²
- Livré sans pied d'enceinte

BLACK LYCRA FOR SPEAKER STAND LYCRA NOIR
POUR PIED D'ENCEINTE

LYC-ST120-BK

- Triangular for speaker stand or light stand
- Height 160cm
- Base width 120cm
- Black color
- Fireproof stretch lycra 190g / m²
- Delivered without stand
- Triangulaire pour pied d'enceinte ou support lumière
- Hauteur 160cm
- Largeur base 120cm
- Couleur noire
- Lycra ignifugé 190g / m²
- Livré sans pied d'enceinte

