

PRODUKTE KATALOG

ROTEL®



sacom
sounds good.

WER IST ROTEL?

Es gibt keinen Ersatz für Erfahrung. Mehr als 60 Jahre Design, Engineering und Herstellung von Audio/Video-Komponenten haben ROTEL im Audiobereich ganz nach oben gebracht. Dabei war Rotel immer ein Familienunternehmen, mit Wissen um die Verantwortung gegenüber seinen Kunden und Angestellten gleichermaßen. Deshalb nimmt man sich bei ROTEL immer die Zeit, jedes neue Modell zu bauen, zu testen und kritisch zu bewerten, bevor es in Produktion geht. Denn der gute Ruf von ROTEL ist eine Sache der Ehre.



Inhaltsverzeichnis

Series 14 4

• A8 MKII	4
• A10 MKII	4
• A11 MKII	5
• A12 MKII	5
• A14 MKII	6
• CD11 MKII	8
• CD14 MKII	8
• T11	9
• S14	10

Series 15 12

• RA-1572 MKII	12
• RA-1592 MKII	12
• RC-1572 MKII	13
• RC-1590 MKII	13
• RCD-1572 MKII	14
• RCD-1572 MKII	15
• RA-6000	18
• RAS-5000	19

Install 20

• RB-1552 MKII	20
• RB-1582 MKII	20
• RB-1590	21
• RMB-1555	22
• RMB-1585 MKII	22
• RMB-1587 MKII	23
• RMB-1504	24
• RMB-1506	24
• C8	25
• C8+	25
• DX-3	28
• DX-5	29

MICHI 30

• X3 SERIES 2	32
• X5 SERIES 2	32
• P5 SERIES 2	33
• S5	34
• M8	34
• Q5	35

Series 14



A8 MKII

Der Vollverstärker A8 vereint Leistung, Klangqualität und Effizienz für Musikliebhaber, die ihre musikalische Reise bestmöglich ausgestattet antreten möchten. Er ist mit dem kraftvollen Rotel-Ringkerntransformator ausgestattet, der 40 Watt pro Kanal an 4 Ohm liefert. Er verfügt über drei analoge Line-Eingänge (RCA/Cinch) und eine Moving Magnet Phono-Stufe für Vinyl-Liebhaber.

SPEZIFIKATIONEN

- 2 x 40 Watt solide Leistung an 4 Ohm
- Verstärkerdesign Class-AB
- Hochstromversorgung
- MM-Phonoeingang zum Anschluss eines Plattenspielers
- Inklusive Fernbedienung
- Erhältlich in Schwarz und Silber

A10 MKII

Der A10MKII ist mit einem massiven, von Rotel gebauten Ringkerntransformator ausgestattet und liefert pro Kanal 50 Watt Class-A/B-Leistung an 8 Ohm. Er verfügt über drei Cinch-Eingänge und eine Moving-Magnet-Phonostufe für Vinyl-Liebhaber.

SPEZIFIKATIONEN

- 2 x 50 Watt an 8 Ω (2 x 60 Watt an 4 Ω für robuste Class-AB-Leistung)
- Hochstrom-Netzteil
- 3 analoge RCA-Eingänge
- Moving Magnet Phono Stage Eingang für den Anschluss von Plattenspielern
- Inklusive Fernbedienung
- Erhältlich in Schwarz und Silber



A11 MKII

Der Vollverstärker A11MKII bietet eine ideale Kombination aus Leistung und Konnektivität für Musikliebhaber, die ihr Hörerlebnis aufwerten möchten.

SPEZIFIKATIONEN

- 2 x 50 Watt an 8 Ω (2 x 62 Watt an 4 Ω) für robuste Class-AB-Leistung
- 3 analoge RCA-, koaxiale und optische Eingänge
- Drahtlose aptX™ HD und AAC Bluetooth
- Premium-D/A-Wandler von Texas Instruments 32-bit/384kHz
- Moving Magnet Phono Stage Eingang für den Anschluss von Plattenspielern
- Erhältlich in Schwarz und Silber

A12 MKII

Der A12MKII Vollverstärker misst nur schlanke 80 mm (3 Zoll) in der Höhe, steht aber mit seiner Leistung von 60 Watt Class-AB-Leistung an 8 Ohm und seinem Funktionsumfang, der für alle Musikliebhaber entwickelt wurde, weit über seinem schlanken Designprofil.

SPEZIFIKATIONEN

- 2 x 60 Watt an 8 Ω (2 x 120 Watt an 4 Ω) für robuste Class-AB-Leistung
- Moving Magnet Phono Stage Eingang für den Anschluss von Plattenspielern
- Drahtloses aptX™ HD-Bluetooth
- Premium-D/A-Wandler von Texas Instruments 32-bit/384kHz
- Roon-getestet und Zertifiziert
- Erhältlich in Schwarz und Silber

StereoM Year



A14 MKII

Der Vollverstärker A14MKII liefert 80 Watt pro Kanal an 8-Ohm-Lasten mit Class-AB-Verstärkung für Ihre Lieblingsquellen, einschliesslich analoger und digitaler Quellen, PC-USB mit MQA, drahtlosem aptX™HD und AAC Bluetooth und Moving Magnet Phono Stage.

SPEZIFIKATIONEN

- 2 x 80 Watt an 8 Ω (2 x 150 Watt an 4 Ω)v für robuste Class-AB-Leistung
- Drahtloses aptX™ HD und AAC Bluetooth
- Premium-D/A-Wandler von Texas Instruments 32-bit/384kHz
- Unterstützt MQA und MQA Studio
- Roon-getestet und Zertifiziert
- Erhältlich in Schwarz und Silber

NET Product of the r Awards 2021



A14 MKII - Vollver-
stärker

CD-PLAYER



CD11 MKII

Der leichtgängige Tray-Lademechanismus des CD11MKII, die präzise Laserabtastung und die geräuscharme Motorsteuerung sorgen für eine nahtlose, sorgenfreie Wiedergabe Ihrer CD-Sammlung.

SPEZIFIKATIONEN

- Premium-D/A-Wandler von Texas Instruments 32-bit/384kHz
- Reibungsloser CD-Lademechanismus
- Koax-Ausgang zur Verwendung als Transportmittel
- 12-Volt-Triggeringang
- Erhältlich in Schwarz und Silber

CD14 MKII

Der CD14MKII liefert eine akkurate Wiedergabe von CDs mit atemberaubender Klarheit und löst selbst die feinsten Details auf. Bringen Sie Ihre CD-Sammlung mit und lassen Sie sich vom CD14MKII zu Höchstleistungen anspornen.

SPEZIFIKATIONEN

- Premium-D/A-Wandler von Texas Instruments 32-bit/384kHz
- Leichtgängiger CD-Lademechanismus
- 12-Volt-Trigger-Stromsteuerung
- RCA- und koaxiale Digitalausgänge
- Erhältlich in Schwarz und Silber

TOP NOTCH LISTENING



T11

Der T11 von Rotel ist ein hochwertiger FM/DAB+-Tuner mit bis zu 30 Senderspeichern. Er bietet eine Fülle von kostenlosen Musikempfangsmöglichkeiten.

SPEZIFIKATIONEN

- DAB+ Abstimmung
- RDS-Fähigkeit (Radio Data System) für FM-Sendungen
- Externe FM- und DAB/DAB+-Antennenanschlüsse
- Inklusive Fernbedienung
- Erhältlich in Schwarz und Silber

INTEGRIERTER STREAMING-VERSTÄRKER



S14

Der S14 Vollverstärker ist eine All-in-One-Audiolösung, die nahtlos Ihre Lieblingsmusik streamt, angetrieben von einem robusten Class AB-Verstärker mit 150 Watt. Der S14 erweitert seine Vielseitigkeit und unterstützt sowohl moderne als auch traditionelle Quelleneingänge, einschliesslich analog, digital, aptX™ HD und AAC Bluetooth und PC-USB.

SPEZIFIKATIONEN

- 2 x 80 Watt an 8 Ω (2 x 150 Watt an 4 Ω) für robuste Leistung
- Class-AB-Verstärkerdesign
- Drahtloses aptX™ HD und AAC Bluetooth
- ESS Premium 32-Bit Digital-Analog-Wandler
- Unterstützt MQA und MQA Studio
- Erhältlich in Schwarz und Silber

Streaming your days away



Series 15



RA-1572 MKII

Der Vollverstärker RA-1572MKII liefert im AB-Betrieb 120 Watt an 8 Ohm. Mit seiner herausragenden Klangtreue und tiefen, präzisen Bässen erweckt er Ihre Musik zum Leben. Der audiophile D/A-Wandler, Eingänge für Analog, Digital, aptX™ und AAC Bluetooth, PC-USB mit MQA-Unterstützung und der MM-Phonoeingang sorgen für eine außergewöhnliche Detaillierung und eine Wiedergabe, in die sie förmlich eintauchen können

SPEZIFIKATIONEN

- 2 x 120 Watt an 8 Ω (2 x 200 Watt an 4 Ω) für robuste Class-AB-Leistung
- Drahtloses aptX™ HD und AAC Bluetooth
- Premium-D/A-Wandler von Texas Instruments 32-bit/384kHz
- Unterstützt MQA und MQA Studio
- Roon-getestet und Zertifiziert
- Erhältlich in Schwarz und Silber

RA-1592 MKII

Der RA-1592MKII liefert 200 Watt Class-AB-Ausgangsleistung an 8-Ohm-Lautsprecher und unterstützt Ihre bevorzugten analogen, digitalen, XLR-, aptX™ HD- und AAC Wireless Bluetooth-, PC-USB- mit MQA- und Moving Magnet Phono-Eingänge.

SPEZIFIKATIONEN

- 2 x 200 Watt an 8 Ω (2 x 350 Watt an 4 Ω) robuste Class-AB-Leistung
- Drahtloses aptX™ HD und AAC Bluetooth
- Erstklassiger 32-Bit/384kHz-Digital-Analog-Wandler von Texas Instruments
- Unterstützt MQA und MQA Studio
- Zertifiziert und Roon-getestet
- Erhältlich in Schwarz und Silber



RC-1572 MKII

Der RC-1572MKII Vorverstärker von Rotel verarbeitet Ihre bevorzugten analogen, XLR-, digitalen, drahtlosen, hochauflösenden Bluetooth- und PC-USB-Quellen in atemberaubender Klarheit und mit einer natürlichen und umfassenden Klangbühne.

SPEZIFIKATIONEN

- Premium-D/A-Wandler von Texas Instruments 32-bit/384kHz
- Moving Magnet Phono Stage Eingang für Plattenspieleranschluss
- Drahtloses aptX™ HD und AAC Bluetooth
- Unterstützt MQA und MQA Studio
- Roon-getestet und Zertifiziert
- Erhältlich in Schwarz und Silber

RC-1590 MKII

Der Referenzvorverstärker RC-1590MKII von Rotel gibt Audiodaten mit natürlichem Ausdruck, einer offenen Klangbühne und dynamischer Klarheit wieder. Analoge, digitale, Bluetooth- und Plattenspieler-Quellen werden von einem speziell angepassten akustischen Anpassungsverfahren begleitet, das Sie einlädt, Ihre bevorzugte Musik mitzubringen und den RC-1590MKII in ein beeindruckendes Klangerlebnis einzutauchen.

SPEZIFIKATIONEN

- Premium-D/A-Wandler von Texas Instruments 32-bit/384kHz
- Moving Magnet Phono Stage Eingang für Plattenspieleranschluss
- Drahtloses aptX™ HD und AAC Bluetooth
- Unterstützt MQA und MQA Studio
- Roon-getestet und Zertifiziert
- Erhältlich in Schwarz und Silber

CD-PLAYER

ELEVATING PERFOR- MANCE



RCD-1572 MKII

Der RCD-1572MKII folgt der stolzen Tradition von Rotel, seit 1989 preisgekrönte CD-Spieler mit akkurater Audiowiedergabe, einem aussergewöhnlichen Raumgefühl, präzisiertem Frequenzgang und einem extrem niedrigen Grundrauschen zu liefern.

SPEZIFIKATIONEN

- Premium-D/A-Wandler von Texas Instruments 32-bit/384kHz
- Moving Magnet Phono Stage Eingang für Plattenspieleranschluss
- Drahtloses aptX™ HD und AAC Bluetooth
- Unterstützt MQA und MQA Studio
- Roon-getestet und Zertifiziert
- Erhältlich in Schwarz und Silber

Mit Sorgfalt entwickelt.

RCD-1572 MKII



ABMESSUNGEN (B × H × T)
431 × 104 × 320mm
17" × 4" × 12.6"

PANELHÖHE
2U / 88.1mm (3.5")

STROMVERSORGUNG
230V, 50Hz

LEISTUNGSAufNAHME
15W

STANDBY LEISTUNGSAufNAHME
<0.5W

NETTOGEWICHT
7.34kg (16.18lbs.)

GESAMTKLIRRFaktor
0.0035% @ 1kHz

FREQUENZGANG
20Hz - 20kHz ±0.5dB

GERÄUSCHSPANNUNGSABSTAND
(IHF A)
>118dB

DYNAMIKBEREICHE
>99dB

D/A-WANDLER
Texas Instruments

KANALGLEICHGEWICHT
±0.5dB

KANALTRENNUNG
>118dB @ 10kHz



DIE ROTEL-SERIE



RIE DIAMOND



RA-6000 - Vollverstärker



RA-6000

Der Vollverstärker RA-6000 der Diamond-Serie ist das Ergebnis unserer 60-jährigen Erfahrung. Der RA-6000 unterstützt eine grosse Auswahl moderner und traditioneller Analog- und Digitalquellen. Seine Class-AB-Endstufe liefert 350 Watt an 4 Ohm mit aussergewöhnlicher Detaillierung und präzisen Tiefen.

SPEZIFIKATIONEN

- 2 x 200 Watt an 8 Ω (2 x 350 Watt an 4 Ω) für robuste Class-AB-Leistung
- Drahtloses aptX™ HD und AAC Bluetooth
- Premium-D/A-Wandler von Texas Instruments 32-bit/384kHz
- Unterstützt MQA und MQA Studio
- Roon-getestet und Zertifiziert
- Erhältlich in Schwarz und Silber




RAS-5000

Streamen Sie Ihre Lieblingsmusik von Ihrem Computer, Tablet oder Mobilgerät von Spotify Connect, Tidal Connect, Internetradio oder andere Dienste über Bluetooth mit aptX™ HD, Airplay 2, Google Cast oder Roon. Dank des integrierten HDMI ARC-Anschlusses (Audio Return Channel) können Sie Ihren TV direkt verbinden und Ihre Lieblingsfilme, Sportsendungen, Serien und Games in bester Audioqualität genießen – immer mit der beeindruckenden Verstärkerleistung von 220 Watt an 4 Ohm, die durch Rotels einzigartige Class-AB-Technologie möglich wird. Mit dem Rotel RAS-5000 werten Sie auch Ihr Home-Entertainment ganz bequem und ohne Kompromisse auf. Tauchen Sie in eine neue Klangwelt ein!

SPEZIFIKATIONEN

- 2x 220 Watt an 4 Ohm (Class AB)
- Verstärkerdesign Class-AB
- ESS Premium-Digital/Analog-Wandler mit 32 Bit
- Bluetooth aptX™ HD und AAC
- HDMI unterstützt eARC Funktion

Install



RB-1552 MKII

Der RB-1552MKII basiert auf der gleichen Plattform wie der RB-1582MKII und verfügt über eine Ausgangsleistung von 2 x 130 Watt an 8 Ohm.

SPEZIFIKATIONEN

- 2 x 130 Watt an 8 Ω (2 x 185 Watt an 4 Ω) für robuste Leistung
- Class-AB-Verstärkerdesign
- Hochwertige Spaltfolienkondensatoren
- Symmetrische XLR- und RCA-Eingänge
- Erhältlich in Schwarz und Silber



RB-1582 MKII

Mit 2 x 200 Watt an 8 Ohm pro Kanal und dem Balanced Design Concept von Rotel für überragende Leistung ist der RB-1582MKII ein überzeugender Stereoverstärker.

SPEZIFIKATIONEN

- 2 x 200 Watt an 8 Ω (2 x 325 Watt an 4 Ω) für robuste Leistung
- Class-AB-Verstärkerdesign
- Hochleistungskondensatoren mit niedrigem ESR-Wert und geschlitzter Folie
- Symmetrische XLR- und RCA-Eingänge
- Erhältlich in Schwarz und Silber

CONTROL & FLEXI- BILITY



RB-1590

Der RB-1590 ist ein Stereoverstärker der Spitzenklasse mit 2 x 350 Watt an 8 Ohm, zwei Ringkerntransformatoren und hoch-effizienten Schlitzfolienkondensatoren.

SPEZIFIKATIONEN

- 2 x 350 Watt an 8 Ω (2 x 650 Watt an 4 Ω) für robuste Leistung
- Class-AB-Verstärkerdesign
- Massives Netzteil mit zwei Ringkerntransformatoren
- Hochwertige Spaltfolienkondensatoren
- Symmetrische XLR- und RCA-Eingänge
- Erhältlich in Schwarz und Silber



RMB-1555

Mit nur geringfügig weniger Leistung als sein grosser Bruder hat der RMB-1555 eine sehr robuste Leistung von 5 x 120 Watt pro Kanal für mittlere und grosse Heimkinos.

SPEZIFIKATIONEN

- 5 x 120 Watt robuste Stärke
- Verstärkerdesign Class-AB
- Slit-Foil-Kondensatoren bester Qualität aus Grossbritannien
- Rack-Mount-Zubehör im Lieferumfang enthalten
- 12-Volt-Trigger-Eingang
- Erhältlich in Schwarz und Silber



RMB-1585 MKII

Der RMB-1585MKII bietet eine unvergleichliche Leistung mit einer 5-Kanal-Rotel Class AB-Verstärkung mit einer Leistung von 210 Watt pro Kanal an 8 Ohm und beeindruckenden 340 Watt pro Kanal an 4 Ohm, wenn alle Kanäle betrieben werden.

SPEZIFIKATIONEN

- 5 x 210 Watt an 8 Ω (5 x 340 Watt an 4 Ω) an robuster Leistung
- Class-AB-Verstärkerdesign
- Massive Stromversorgung mit Zwei Ringkerntransformatoren
- Hochwertige Spaltfolienkondensatoren
- 12-Volt-Trigger-Eingang und -Ausgang
- Erhältlich in Schwarz und Silber

EXCEPTIONAL SOUND



RMB-1587 MKII

Mit dem neuen 7-Kanal-Verstärker RMB-1587MKII setzt Rotel seine Tradition in der Herstellung leistungsstarker, hochstromfähiger und hervorragend verarbeiteter Class-AB-Verstärker für Mehrkanalsysteme fort.

SPEZIFIKATIONEN

- 7 x 155 Watt an 8 Ω (7 x 250 Watt an 4 Ω) für robuste Leistung
- Class-AB-Verstärkerdesign
- Massive Stromversorgung mit Zwei Ringkerntransformatoren
- Hochwertige Spaltfolienkondensatoren
- 12-Volt-Trigger-Eingang und -Ausgang
- Erhältlich in Schwarz und Silber



RMB-1504

Der 4-Kanal-Verstärker RMB-1504 von Rotel vereint über 60 Jahre Erfahrung in der Verstärkerentwicklung und Hi-Fi-Elektronikproduktion des Unternehmens. Er bietet kompromisslose Leistung und eignet sich ideal für Heimkino-Installationen sowie massgeschneiderte Multiroom-Audiolösungen.

SPEZIFIKATIONEN

- 4 x 70 Watt an 8 Ω (4 x 115 Watt an 4 Ω) für robuste Leistung
- Verstärker in Class-AB-Technik
- Automatische Leistungssteuerung mit Signalerkennung
- 12-Volt-Trigger-Eingang
- Erhältlich in Schwarz

RMB-1506

Das RMB-1506 eignet sich perfekt für Mehrzonen-Audio in drei Wohnbereichen oder mit Heimkinos für beeindruckenden Klang. Mit gepuffertem Ausgang für zusätzliche Verstärker in grösseren Anwendungen. Rotel-Verstärker bieten essentielle Funktionen wie Dämpfungsregler, Eingangsverknüpfung, 12-Volt-Trigger, gepufferten Link-Ausgang, Anschlussklemmen und abnehmbares Netzkabel.

SPEZIFIKATIONEN

- 6 x 50 Watt an 8 Ω (6 x 80 Watt an 4 Ω) für robuste Leistung
- Class-AB-Verstärkerdesign
- Automatische Leistungssteuerung mit Signalerkennung
- 12-Volt-Trigger-Eingang
- Erhältlich in Schwarz



C8

Der C8 Custom Installation Amplifier von Rotel bietet 8 Kanäle mit 70 Watt pro Kanal oder 140 Watt bei 4-Ohm-Lasten. Mit 4 analogen Eingängen, aufgeteilt auf alle Zonen, und intuitiven Bedienelementen ermöglicht er individuelle Einstellungen für Quellen, Lautstärke, Bass und Höhen. Die 2U-Höhe erfordert keinen zusätzlichen Freiraum bei der Rack-Montage. Effizienz ohne Kompromisse.

SPEZIFIKATIONEN

- 8 x 50 Watt an 8 Ω (8 x 80 Watt an 4 Ω) für robuste Leistung
- Class-AB-Verstärkerdesign
- Speziell entwickelter Ringkerntransformator
- 12-Volt-Trigger-Eingang
- IP- und RS232-Kommunikation für die Integration in ein Steuersystem
- Inklusive Rack-Ohren
- Erhältlich in Schwarz

C8+

Der Rotel C8+ bietet 8 Kanäle mit 150W pro Kanal oder 300W bei 4-Ohm-Lasten. Mit 4 analogen und 4 digitalen Eingängen, alle Zonen verbunden. Bedienung über Display und Frontpanel für Quellenauswahl sowie individuelle Klanganpassung. Platzsparende 2U-Höhe für einfache Rack-Montage.

SPEZIFIKATIONEN

- 8 x 100 Watt an 8 Ω (8 x 150 Watt an 4 Ω) für robuste Leistung
- Class-AB-Verstärkerdesign
- Speziell entwickelter Ringkerntransformator
- 12-Volt-Trigger-Eingang
- 4 einzelne 24-Bit/192k Hz Digital-zu-Analog-Wandler
- IP- und RS232-Kommunikation für die Integration in ein Steuersystem
- Inklusive Rack-Ohren
- Erhältlich in Schwarz

NEW

PERSONAL A



UDIO





DX-3

Der DX-3 kombiniert ein einzigartiges Industriedesign mit einem leistungsstarken, voll-symmetrischen Kopfhörerverstärker und dem ESS Sabre ES9028PRO DAC. Er unterstützt verschiedene Audioquellen mit bis zu 32 Bit/384 kHz und bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten, darunter symmetrische und unsymmetrische Kopfhörer sowie aktive Lautsprecher. Dank hochwertiger Komponenten wie einem geräuscharmen Ringkerntransformator und eines Vollfarb-Grafikdisplays ermöglicht er eine erstklassige Klangqualität und einfache Bedienung. Ideal für Audiophile, die Wert auf Leistung und Design legen.

SPEZIFIKATIONEN

- Drahtloses aptX™HD und AAC Bluetooth
- D/A-Wandler von ESS SABRE ES9028PRO 8-Kanal (32 Bit)
- Ausgeglichenen XLR Ausgänge
- Roon-zertifiziert
- Mit Fernbedienung
- Erhältlich in Schwarz und Silber



DX-5

Der Rotel DX-5 ist der ultimative Personal Audio Integrated Amplifier, der modernste Technologien und vielseitige Anschlussmöglichkeiten in einem schlanken, eleganten Industriedesign vereint. Entwickelt für Audiophile, Musikliebhaber und Home-Entertainment-Enthusiasten entwickelt, liefert der DX-5 33 Watt an 4 Ohm (25 Watt an 8 Ohm) klassischer Rotel Class-AB-Verstärkung in einem ultrakompakten Gehäuse.

SPEZIFIKATIONEN

- 2 x 33 Watt robuste Class-AB-Leistung, 4 Ohm
- Zertifiziert und Roon-geprüft
- ESS Premium 32-Bit Digital/Analog-Wandler
- Bluetooth mit aptXTM HD und AAC
- Inklusive Fernbedienung
- Erhältlich in Schwarz und Silber

A photograph taken from inside a room, looking out through a large window. The window frame is visible as a dark vertical line on the left and a horizontal line at the bottom. Outside, a vast expanse of white, fluffy clouds fills the lower two-thirds of the frame, resembling a sea of clouds. In the distance, several dark, silhouetted mountain peaks or islands rise above the cloud layer. The sky above the clouds is a mix of soft orange, yellow, and pale blue, indicating a sunset or sunrise. The overall mood is serene and expansive.

MIC

Expectatio

CHI

ns Elevated



MICHI



X3 SERIES 2

Michi X3 Series 2: Elegant, effizient, kompromisslos. Mit präzisiertem 8-Kanal ESS SABRE D/A-Wandler und 350 Watt Leistung. Anschlüsse für analoge, digitale, aptX™ HD Bluetooth, PC-USB mit MQA und Phono-eingang. Michi - übertroffene Erwartungen.

SPEZIFIKATIONEN

- 2 x 350 Watt Dauerleistung
- ESS SABRE ES9028PRO 8-Kanal-D/A-Wandler (32 Bit)
- Bluetooth mit aptX™HD und AAC
- Unterstützt MQA und MQA Studio
- Roon-zertifiziert
- Erhältlich in Schwarz

X5 SERIES 2

Äusserst feinzeichnend und mit atemberaubender Präzision verwöhnt Sie der Michi X5 Series 2 Vollverstärker mit seinem 8-Kanal ESS SABRE D/A-Wandler, 600 Watt solider Class AB Ausgangsleistung an 4 Ohm und einer Vielzahl von Eingängen für analog, digital, XLR, aptX™ HD Bluetooth, PC-USB und einem Phono-eingang für Moving Magnet und Moving Coil Systeme.

SPEZIFIKATIONEN

- 2 x 600 Watt Dauerleistung an 4 Ohm
- ESS SABRE ES9028PRO 8-Kanal-D/A-Wandler (32 Bit)
- Bluetooth mit aptX™ HD und AAC
- Unterstützt MQA und MQA Studio
- Roon-zertifiziert
- Erhältlich in Schwarz

POWER & REFINEMENT



P5 SERIES 2

Entdecken Sie die herausragende Qualität des Vorverstärkers Michi P5 Series 2 mit seinen doppelten 8-Kanal ESS SABRE D/A-Wandlern, der Musik so wiedergibt, dass jede Note sie umschmeichelt. Die Eingänge unterstützen alle Ihre bevorzugten Audioquellen, einschliesslich analog, digital, PC-USB mit MQA, aptX™ HD Bluetooth und einem Phonoeingang für Moving Magnet und Moving Coil Systeme.

SPEZIFIKATIONEN

- Moving Magnet und Moving Coil Phono-Eingang
- ESS SABRE ES9028PRO 8-Kanal-D/A-Wandler (32 Bit)
- Bluetooth mit aptX™HD und AAC
- Unterstützt MQA und MQA Studio
- Roon-zertifiziert
- Erhältlich in Schwarz



S5

Der Michi S5 Stereo-Endverstärker liefert eine Leistung von 500 Watt pro Kanal an 8 Ohm und bietet höchste audiophile Klangqualität. Die Doppel-Mono-Architektur wird von zwei grosszügig dimensionierten und speziell entwickelten Ringkerntransformatoren versorgt, für druckvolle Bässe, beste Kontrolle und präzise Feindetailwiedergabe. Alles vereint in einem eleganten Design.

SPEZIFIKATIONEN

- 2 x 500 Watt an 8 Ohm
- Leistungsstarke Stromversorgung mit zwei Ringkerntransformatoren
- Class AB-Verstärkung
- Patentierte, britische Bulk Kondensatoren (BHC)
- Symmetrische XLR-Eingänge
- Erhältlich in Schwarz



M8

Der Michi M8 Mono-Endverstärker leistet kompromisslose 1080 Watt Class AB-Verstärkung an 8 Ohm und beeindruckende 1800 Watt an 4 Ohm Lasten. Das Schaltungsdesign liefert selbst an anspruchsvollsten Lautsprechern einen ausgewogenen, präzisen und entspannten Klang mit der richtigen Energie, dem Rhythmus und dem Timing der ursprünglichen Darbietung.

SPEZIFIKATIONEN

- 1080 Watt an 8 Ohm
- Leistungsstarke Stromversorgung mit zwei Ringkerntransformatoren
- Verstärkerdesign Class AB-Verstärkung
- Patentierte, britische Bulk Kondensatoren (BHC)
- Symmetrische XLR-Eingänge
- Erhältlich in Schwarz



Q5

Erleben Sie mit dem Michi Q5 Transport DAC eine unvergleichliche Audioqualität. Dieser Hochleistungs-CD-Spieler verfügt über ein CD-Laufwerk aus hochwertigem CNC-Aluminium-Design, einen fortschrittlichen ESS ES9028PRO-DAC für präzisen Klang und vielseitige Anschlussmöglichkeiten, darunter 32-Bit/384-kHz-PC-USB- und 24-Bit/192-kHz-koaxiale und optische Eingänge. Genießen Sie mit dem Michi Q5 makellosen Klang und ultimative Leistung.

SPEZIFIKATIONEN

- Hochpräziser CD-Mechanismus
- D/A-Wandler von ESS SABRE ES9028PRO 8-Kanal (32-bit/768kHz)
- Unterstützt MQA und MQA Studio
- Vollsymmetrische differenzielle XLRAusgänge
- Roon-zertifiziert
- Erhältlich in Schwarz

FOLLOW US



www.sacom.ch
www.sacom-showroom.ch

Sacom AG | Erlenstrasse 27 | CH-2555 Brugg | Tel. +41 32 366 85 85 | E-Mail: mail@sacom.ch
Angaben ohne Gewähr | Änderungen vorbehalten | Preise gemäss separater Preisliste |