

PRODUIT CATALOGUE

ROTEL®



sacom
sounds good.

QUI EST ROTEL ?

Rien ne remplace l'expérience. Plus de 60 ans de conception, d'ingénierie et de fabrication de composants audio/vidéo ont permis à Rotel d'évoluer dans l'ont permis à Rotel de se hisser au sommet du secteur audio. Rotel a toujours été toujours une entreprise de famille. C'est pourquoi il prend le temps Rotel prend le temps de construire et de tester chaque nouveau modèle et l'évaluer de manière critique avant de le mettre en production avant de passer en production.



Table des matières

Series 14 **4**

- A8 MKII 4
- A10 MKII 4
- A11 MKII 5
- A12 MKII 5
- A14 MKII 6
- CD11 MKII 8
- CD14 MKII 8
- T11 9
- S14 10

Series 15 **12**

- RA-1572 MKII 12
- RA-1592 MKII 12
- RC-1572 MKII 13
- RC-1590 MKII 13
- RCD-1572 MKII 14
- RCD-1572 MKII 15
- RA-6000 18
- RAS-5000 19

Install **20**

- RB-1552 MKII 20
- RB-1582 MKII 20
- RB-1590 21
- RMB-1555 22
- RMB-1585 MKII 22
- RMB-1587 MKII 23
- RMB-1504 24
- RMB-1506 24
- C8 25
- C8+ 25
- DX-3 28
- DX-5 29

MICHI **30**

- X3 SERIES 2 32
- X5 SERIES 2 32
- P5 SERIES 2 33
- S5 34
- M8 34
- Q5 35

Series 14



A8 MKII

L'amplificateur intégré A8 allie puissance, qualité sonore et efficacité pour les mélomanes qui souhaitent entamer leur voyage musical dans les meilleures conditions possibles. Il est équipé du puissant transformateur toroïdal Rotel, qui fournit 40 watts par canal sous 4 ohms. Il dispose de trois entrées de ligne analogiques (RCA/Cinch) et d'un étage phono à aimant mobile pour les amateurs de vinyles.

SPÉCIFICATIONS

- 2 x 40 watts de puissance solide sous 4 ohms
- conception d'amplificateur de classe AB
- Alimentation en courant fort
- Entrée phono MM pour connecter une platine vinyle
- Télécommande incluse
- Disponible en noir et argent

A10 MKII

Le A10MKII est équipé d'un transformateur toroïdal massif construit par Rotel et fournit une puissance de 50 watts par canal en classe A/B sous 8 ohms. Il dispose de trois entrées RCA et d'un étage phono à aimant mobile pour les amateurs de vinyles.

SPÉCIFICATIONS

- 2 x 50 watts sur 8 Ω (2 x 60 watts sur 4 Ω pour des performances vigoureuses de classe AB)
- Alimentation haute intensité
- 3 entrées analogiques RCA
- Entrée Moving Magnet Phono Stage pour le raccordement de platines vinyles
- Télécommande incluse
- Disponible en noir et argent



A11 MKII

L'amplificateur intégré A11MKII offre une combinaison idéale de puissance et de connectivité pour les amateurs de musique qui souhaitent améliorer leur expérience d'écoute.

SPÉCIFICATIONS

- 2 x 50 watts à 8 Ω (2 x 62 watts à 4 Ω pour une puissance spectaculaire de classe AB)
- 3 entrées analogiques RCA, coaxiales et optiques
- Bluetooth sans fil aptX™ HD et AAC
- Convertisseur N/A premium de Texas Instruments 32 bits/384kHz
- Entrée Moving Magnet Phono Stage pour le raccordement de platines vinyles
- Disponible en noir et argent

A12 MKII

L'amplificateur intégré A12MKII ne mesure que 80 mm (3 pouces) de haut, mais il dépasse de loin son profil de design élancé avec sa puissance de 60 watts en classe AB sous 8 ohms et ses fonctionnalités conçues pour tous les amateurs de musique.

SPÉCIFICATIONS

- 2 x 60 watts sur 8 Ω (2 x 120 watts sur 4 Ω) pour une puissance vigoureuse de classe AB
- Entrée Moving Magnet Phono Stage pour le raccordement de platines vinyles
- Bluetooth HD sans fil aptX™
- Convertisseur N/A premium de Texas Instruments 32 bits/384kHz
- Testé et certifié par Roon
- Disponible en noir et argent

StereoM Year



A14 MKII

L'amplificateur intégré A14MKII délivre 80 watts par canal sur des charges de 8 ohms avec amplification de classe AB pour vos sources préférées, y compris les sources analogiques et numériques, PC-USB avec MQA, Bluetooth sans fil aptX™HD et AAC et Moving Magnet Phono Stage.

SPÉCIFICATIONS

- 2 x 80 watts sur 8 Ω
(2 x 150 watts sur 4 Ω) pour des performances de classe AB spectaculaires
- Bluetooth sans fil aptX™ HD et AAC
- Convertisseur N/A premium de Texas Instruments 32 bits/384kHz
- Prend en charge MQA et MQA Studio
- Testé et certifié par Roon
- Disponible en noir et argent

NET Product of the Year Awards 2021



A14 MKII - Amplificateur
intégré

LECTEUR DE CD



CD11 MKII

Le mécanisme de chargement du plateau du CD11MKII, la précision du suivi laser et le contrôle silencieux du moteur garantissent une lecture fluide et sans souci de votre collection de CD.

SPÉCIFICATIONS

- Convertisseur N/A haut de gamme de Texas Instruments 32 bits/384kHz
- Mécanisme de chargement de CD sans friction
- Sortie coaxiale pour utilisation comme source digitale CD
- Entrée de déclenchement de 12 volts
- Disponible en noir et argent

CD14 MKII

Le CD14MKII offre une lecture précise des CD avec une clarté époustouflante et transmet même les détails les plus fins. Apportez votre collection de CD et laissez le CD14MKII vous offrir l'émotion musicale la plus intense.

SPÉCIFICATIONS

- Convertisseur N/A haut de gamme de Texas Instruments 32 bits/384kHz
- Mécanisme de chargement de CD facile à utiliser
- Contrôle du courant de déclenchement de 12 volts
- Sortie numérique RCA coaxiale
- Disponible en noir et argent

TOP NOTCH LISTENING



T11

Le T11 de Rotel est un tuner FM/DAB+ de haute qualité avec jusqu'à 30 stations mémorisables. Il offre une multitude de possibilités de réception de musique gratuite.

SPÉCIFICATIONS

- Accord DAB+
- Capacité RDS (Radio Data System) pour les émissions FM
- Connecteurs externes FM et DAB/DAB+. Prises d'antenne
- Télécommande incluse
- Disponible en noir et argent

AMPLIFICATEUR DE STREAMING INTÉGRÉ



S14

L'amplificateur-streamer intégré S14 est une solution audio tout-en-un qui diffuse de manière transparente votre musique préférée, alimentée par un amplificateur de classe AB robuste de 150 watts. Le S14 étend sa polyvalence et prend en charge les entrées de sources modernes et traditionnelles, y compris analogiques, numériques, aptX™ HD et AAC Bluetooth et PC-USB.

SPÉCIFICATIONS

- 2 x 80 watts sur 8 Ω (2 x 150 watts sur 4 Ω) pour des performances spectaculaires
- Conception d'amplificateur de classe AB
- Bluetooth sans fil aptX™ HD et AAC
- ESS Premium 32 bits
- Convertisseur numérique-analogique
- Supporte MQA et MQA Studio
- Disponible en noir et argent

Streaming your days away



Series 15



RA-1572 MKII

L'amplificateur intégré RA-1572MKII fournit 120 watts à 8 ohms en mode AB. Avec sa fidélité sonore exceptionnelle et ses basses profondes et précises, il donne vie à votre musique. Le convertisseur N/A audiophile, les entrées analogiques, numériques, aptX™ et AAC Bluetooth, PC-USB avec prise en charge MQA et l'entrée phono MM garantissent un niveau de détail exceptionnel et un son dans lequel vous pouvez littéralement vous immerger.

SPÉCIFICATIONS

- 2 x 120 watts sur 8 Ω (2 x 200 watts sur 4 Ω) pour des performances de classe AB spectaculaires
- Bluetooth sans fil aptX™ HD et AAC
- Convertisseur N/A premium de Texas Instruments 32 bits/384kHz
- Convertisseur numérique/analogique
- Prend en charge MQA et MQA Studio
- Testé et certifié par Roon
- Disponible en noir et argent

RA-1592 MKII

Le RA-1592MKII délivre une puissance de sortie de 200 watts en classe AB à des haut-parleurs de 8 ohms et prend en charge vos entrées analogiques, numériques, XLR, aptX™ HD et AAC sans fil Bluetooth, PC-USB avec MQA et Moving Magnet Phono préférées.

SPÉCIFICATIONS

- 2 x 200 watts sur 8 Ω (2 x 350 watts sur 4 Ω) puissance robuste de classe AB
- Bluetooth sans fil aptX™ HD et AAC
- Convertisseur numérique 32 bits/384 kHz de première classe
- Convertisseur analogique de Texas Instruments
- Prend en charge MQA et MQA Studio
- Certifié et testé par Roon
- Disponible en noir et argent



RC-1572 MKII

Le préamplificateur RC-1572MKII de Rotel traite vos sources analogiques, XLR, numériques, sans fil, Bluetooth haute résolution et PC-USB préférées avec une clarté époustouflante et une scène sonore naturelle et complète.

SPÉCIFICATIONS

- Convertisseur N/A haut de gamme de Texas Instruments 32 bits/384kHz
- Entrée Moving Magnet Phono Stage pour connexion de platine vinyle
- Bluetooth sans fil aptX™ HD et AAC
- Prend en charge MQA et MQA Studio
- Testé et certifié Roon
- Disponible en noir et argent

RC-1590 MKII

Le préamplificateur de référence RC-1590MKII de Rotel reproduit les données audio avec une expression naturelle, une scène sonore ouverte et une clarté dynamique. Les sources analogiques, numériques, Bluetooth et les platines vinyles sont accompagnées d'un processus d'adaptation acoustique spécialement adapté qui vous invite à apporter votre musique préférée et à plonger le RC-1590MKII dans une expérience sonore impressionnante.

SPÉCIFICATIONS

- Convertisseur N/A Premium de Texas Instruments 32 bits/384kHz
- Entrée Moving Magnet Phono Stage pour connexion de platine vinyle
- Bluetooth sans fil aptX™ HD et AAC
- Prend en charge MQA et MQA Studio
- Testé et certifié Roon
- Disponible en noir et argent

LECTEUR DE CD

ELEVATING PERFOR- MANCE



RCD-1572 MKII

Le RCD-1572MKII s'inscrit dans la fière tradition de Rotel qui, depuis 1989, propose des lecteurs CD primés offrant une reproduction audio précise, une sensation d'espace exceptionnelle, une réponse en fréquence précise et un bruit de fond extrêmement faible.

SPÉCIFICATIONS

- Convertisseur N/A Premium de Texas Instruments 32 bits/384kHz
- Bluetooth sans fil aptX™ HD et AAC
- Prend en charge MQA et MQA Studio
- Testé et certifié Roon
- Disponible en noir et argent

Développé avec soin.

RCD-1572 MKII



DIMENSIONS (B × H × T)
431 × 104 × 320mm
17" × 4" × 12.6"

HAUTEUR DU PANNEAU
2U / 88.1mm (3.5")

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
230V, 50Hz

PUISSANCE ABSORBÉE
15W

PUISSANCE ABSORBÉE EN
STANDBY
<0.5W

POIDS NET
7.34kg (16.18lbs.)

DISTORSION HARMONIQUE
TOTALE
0.0035% @ 1kHz

GAMME DE FREQUENCE
20Hz - 20kHz ±0.5dB


DISTANCE DE TENSION DE BRUIT
(IHF A)
>118dB

PLAGES DYNAMIQUES
>99dB

CONVERTISSEURS D/A
Texas Instruments

ÉQUILIBRE DES CANAUX
±0.5dB

SÉPARATION DES CANAUX
>118dB @ 10kHz



LA SÉRIE ROT



TEL DIAMOND



RA-6000 - Amplificateur intégré



AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ / CONVERTISSEUR STÉRÉO D/A



RA-6000

L'amplificateur intégré RA-6000 de la série Diamond est le résultat de nos 60 ans d'expérience. Le RA-6000 prend en charge un grand nombre de sources analogiques et numériques modernes et traditionnelles. Son amplificateur de puissance de classe AB délivre 350 watts à 4 ohms avec un niveau de détail exceptionnel et des basses précises.

SPÉCIFICATIONS

- 2 x 200 watts sur 8 Ω (2 x 350 watts sur 4 Ω) pour des performances de classe AB robustes
- Bluetooth sans fil aptX™ HD et AAC
- Convertisseur N/A premium de Texas Instruments 32 bits/384kHz
- Prend en charge MQA et MQA Studio
- Testé et certifié par Roon
- Disponible en noir et argent




RAS-5000

Diffusez votre musique préférée depuis votre ordinateur, tablette ou appareil mobile depuis Spotify Connect, Tidal Connect, les radios Internet ou d'autres services via Bluetooth avec aptX™ HD, Airplay 2, Google Cast ou Roon. Grâce au port HDMI ARC (Audio Return Channel) intégré, vous pouvez connecter directement votre téléviseur et profiter de vos films, émissions de sport, séries et jeux préférés avec une qualité audio optimale, toujours avec la puissance d'amplification impressionnante de 220 watts sur 4 ohms, rendue possible par la technologie unique de classe AB de Rotel. Avec le Rotel RAS-5000, vous améliorez également votre divertissement à domicile en tout confort et sans compromis. Plongez dans un nouveau monde sonore !

SPÉCIFICATIONS

- 2x 220 watts sous 4 ohms (classe AB)
- Conception d'amplificateur de classe AB
- Convertisseur N/A ESS Premium Convertisseur 32 bits
- Bluetooth aptX™ HD et AAC
- HDMI supporte la fonction eARC

Install



RB-1552 MKII

Le RB-1552MKII est basé sur la même plateforme que le RB-1582MKII et dispose d'une puissance de sortie de 2 x 130 watts à 8 ohms.

SPÉCIFICATIONS

- 2 x 130 watts sur 8 Ω (2 x 185 watts sur 4 Ω) pour des performances vigoureuses
- Conception d'amplificateur de classe AB
- Condensateurs à film fendu de haute qualité
- Entrées XLR et RCA symétriques
- Disponible en noir et argent



RB-1582 MKII

Avec 2 x 200 watts à 8 ohms par canal et le Balanced Design Concept de Rotel pour des performances supérieures, le RB-1582MKII est un amplificateur stéréo convaincant.

SPÉCIFICATIONS

- 2 x 200 watts sur 8 Ω (2 x 325 watts sur 4 Ω) pour des performances vigoureuses
- Conception d'amplificateur de classe AB
- Condensateurs haute performance avec faible valeur ESR et film fendu
- Entrées XLR et RCA symétriques
- Disponible en noir et argent

CONTROL & FLEXI- BILITY



RB-1590

Le RB-1590 est un amplificateur stéréo haut de gamme avec 2 x 350 watts sous 8 ohms, deux transformateurs toroïdaux et des condensateurs à film fendu très efficaces.

SPÉCIFICATIONS

- 2 x 350 watts sur 8 Ω (2 x 650 watts sur 4 Ω) pour des performances vigoureuses
- Conception d'amplificateur de classe AB
- Alimentation massive avec deux Transformateurs toroïdaux
- Condensateurs à film fendu de haute qualité
- Entrées symétriques XLR et RCA
- Disponible en noir et argent

AMPLIFICATEUR MULTICANAL



RMB-1555

Avec seulement un peu moins de puissance que son grand frère, le RMB-1555 a une puissance très robuste de 5 x 120 watts par canal pour les home cinémas de moyenne et grande taille.

SPÉCIFICATIONS

- 5 x 120 watts de puissance spectaculaire
- conception d'amplificateur de classe AB
- Condensateurs Slit-Foil de qualité supérieure en provenance de Grande-Bretagne
- Accessoires de montage en rack inclus dans la livraison
- Entrée de déclenchement de 12 volts
- Disponible en noir et argent



RMB-1585 MKII

Le RMB-1585MKII offre des performances incomparables grâce à une amplification Rotel de classe AB à 5 canaux, avec une puissance de 210 watts par canal sous 8 ohms et une puissance impressionnante de 340 watts par canal sous 4 ohms lorsque tous les canaux sont utilisés.

SPÉCIFICATIONS

- 5 x 210 watts à 8 Ω (5 x 340 watts à 4 Ω) de puissance spectaculaire
- Conception d'amplificateur de classe AB
- Alimentation massive avec deux Transformateurs toroïdaux
- Condensateurs à film fendu de haute qualité
- Entrée et sortie de déclenchement de 12 volts
- Disponible en noir et argent

EXCEPTION- NAL SOUND



RMB-1587 MKII

Avec le nouvel amplificateur 7 canaux RMB-1587MKII, Rotel poursuit sa tradition de fabrication d'amplificateurs de classe AB puissants, à haute intensité et à la finition exceptionnelle pour les systèmes multicanaux.

SPÉCIFICATIONS

- 7 x 155 watts sur 8 Ω (7 x 250 watts sur 4 Ω) pour des performances spectaculaires
- Conception d'amplificateur de classe AB
- Alimentation massive avec deux Transformateurs toroïdaux
- Condensateurs à film fendu de haute qualité
- Entrée et sortie de déclenchement de 12 volts
- Disponible en noir et argent

AMPLIFICATEUR DE DISTRIBUTION



RMB-1504

L'amplificateur RMB-1504 à 4 canaux de Rotel réunit plus de 60 ans d'expérience dans le développement d'amplificateurs et la production d'électronique hi-fi de l'entreprise. Il offre des performances sans compromis et convient parfaitement aux installations home cinéma ainsi qu'aux solutions audio multiroom sur mesure.

SPÉCIFICATIONS

- 4 x 70 watts sur 8 Ω (4 x 115 watts sur 4 Ω) pour une puissance spectaculaire
- Amplificateur en technologie de classe AB
- Contrôle automatique de la puissance avec détection de signal
- Entrée de déclenchement de 12 volts
- Disponible en noir

RMB-1506

Le RMB-1506 est parfait pour l'audio multizone dans trois zones d'habitation ou avec des home cinémas pour un son impressionnant. Avec une sortie tamponnée pour des amplificateurs supplémentaires dans des applications plus grandes. Les amplificateurs Rotel offrent des fonctions essentielles telles que le contrôle de l'atténuation, le couplage d'entrée, le déclencheur 12 volts, la sortie Link tamponnée, les bornes de connexion et le cordon d'alimentation amovible.

SPÉCIFICATIONS

- 6 x 50 watts sur 8 Ω (6 x 80 watts sur 4 Ω) pour des performances spectaculaire
- Conception d'amplificateur de classe AB
- Contrôle automatique de la puissance avec détection de signal
- Entrée de déclenchement de 12 volts
- Disponible en noir



C8

Le C8 Custom Installation Amplifier de Rotel offre 8 canaux avec 70 watts par canal ou 140 watts avec des charges de 4 ohms. Avec 4 entrées analogiques réparties sur toutes les zones et des commandes intuitives, il permet des réglages individuels des sources, du volume, des basses et des aigus. Sa hauteur de 2U ne nécessite pas d'espace libre supplémentaire lors du montage en rack. L'efficacité sans compromis.

SPÉCIFICATIONS

- 8 x 50 watts sur 8 Ω (8 x 80 watts sur 4 Ω) pour des performances impressionnantes
- Conception d'amplificateur de classe AB
- Transformateur toroïdal spécialement conçu
- Entrée de déclenchement de 12 volts
- Communication IP et RS232 pour l'intégration dans un système de contrôle
- Oreillettes pour rack incluses
- Disponible en noir

C8+

Le Rotel C8+ offre 8 canaux avec 150W par canal ou 300W avec des charges de 4 ohms. Avec 4 entrées analogiques et 4 entrées numériques, toutes les zones sont connectées. Commande via l'écran et le panneau frontal pour la sélection des sources ainsi que l'adaptation individuelle du son. Hauteur 2U peu encombrante pour un montage facile en rack.

SPÉCIFICATIONS

- 8 x 100 watts sur 8 Ω (8 x 150 watts sur 4 Ω) pour des performances impressionnantes
- Conception d'amplificateur de classe AB
- Transformateur toroïdal spécialement conçu
- Entrée de déclenchement de 12 volts
- 4 convertisseurs numériques-analogiques individuels 24 bits/192k Hz
- Communications IP et RS232 pour l'intégration dans un système de contrôle
- Oreillettes pour rack incluses
- Disponible en noir

NEW

PERSONAL A



AUDIO





DX-3

La DX-3 combine un design industriel unique avec un puissant amplificateur de casque entièrement symétrique et le DAC ESS Sabre ES9028PRO. Il prend en charge différentes sources audio jusqu'à 32 bits/384 kHz et offre de multiples possibilités de connexion, notamment des casques symétriques et asymétriques ainsi que des haut-parleurs actifs. Grâce à des composants de haute qualité tels qu'un transformateur toroïdal silencieux et un écran graphique entièrement en couleur, il permet une qualité sonore de premier ordre et une utilisation simple. Idéal pour les audiophiles qui accordent de l'importance aux performances et au design.

SPÉCIFICATIONS

- Bluetooth sans fil aptX™HD et AAC
- Convertisseur N/A ESS SABRE ES9028PRO 8 canaux (32 bits)
- Sortie XLR équilibrée
- Certifié Roan
- Avec télécommande
- Disponible en noir et argent



DX-5

Le Rotel DX-5 est le nec plus ultra des amplificateurs audio personnels intégrés, alliant technologies de pointe et connectivité polyvalente dans un design industriel fin et élégant. Conçu pour les audiophiles, les mélomanes et les amateurs de divertissement à domicile, le DX-5 délivre 33 watts sous 4 ohms (25 watts sous 8 ohms) d'amplification classique Rotel de classe AB dans un boîtier ultra-compact.

SPÉCIFICATIONS

- 2 x 33 watts de puissance robuste en classe AB, 4 ohms
- Certifié et testé Roon
- Convertisseur numérique/analogique ESS Premium 32 bits
- Bluetooth avec aptX™ HD et AAC
- Télécommande incluse
- Disponible en noir et argent



MIC

Expectatio

CHI

ns Elevated



MICHI



X3 SERIES 2

Michi X3 Series 2 : élégant, efficace, sans compromis. Avec un convertisseur N/A ESS SABRE précis à 8 canaux et une puissance de 350 watts. Connexions pour analogique, numérique, aptX™ HD Bluetooth, PC-USB avec MQA et entrée phono. Michi - des attentes dépassées.

SPÉCIFICATIONS

- 2 x 350 watts de puissance continue
- Convertisseur N/A ESS SABRE ES9028PRO 8 canaux (32 bits)
- Bluetooth avec aptX™HD et AAC
- Supporte MQA et MQA Studio
- Certifié Roon
- Disponible en noir

X5 SERIES 2

Extrêmement fin et d'une précision à couper le souffle, l'amplificateur intégré Michi X5 Series 2 vous gâte avec son convertisseur N/A ESS SABRE 8 canaux, 600 watts de puissance de sortie solide de classe AB sous 4 ohms et une multitude d'entrées pour l'analogique, le numérique, XLR, aptX™ HD Bluetooth, PC-USB et une entrée phono pour les systèmes à aimant mobile et à bobine mobile.

SPÉCIFICATIONS

- 2 x 600 watts de puissance continue sous 4 ohms
- Convertisseur N/A ESS SABRE ES9028PRO 8 canaux (32 bits)
- Bluetooth avec aptX™ HD et AAC
- Supporte MQA et MQA Studio
- Certifié Roon
- Disponible en noir

POWER & REFINEMENT



P5 SERIES 2

Découvrez la qualité exceptionnelle du préamplificateur Michi P5 Series 2 avec ses doubles convertisseurs N/A ESS SABRE à 8 canaux, qui reproduit la musique de manière à ce que chaque note la caresse. Les entrées prennent en charge toutes vos sources audio préférées, y compris analogiques, numériques, PC-USB avec MQA, aptX™ HD Bluetooth et une entrée phono pour les systèmes à aimant mobile et à bobine mobile.

SPÉCIFICATIONS

- Moving Magnet et entrée Moving Coil Phono
- Convertisseur N/A ESS SABRE ES9028PRO 8 canaux (32 bits)
- Bluetooth avec aptX™HD et AAC
- Supporte MQA et MQA Studio
- Certifié Roon
- Disponible en noir

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE STÉRÉO



S5

L'amplificateur final stéréo Michi S5 délivre une puissance de 500 watts par canal sous 8 ohms et offre la meilleure qualité sonore audiophile. L'architecture double mono est alimentée par deux transformateurs toroïdaux généreusement dimensionnés et spécialement conçus, pour des basses puissantes, un contrôle optimal et une reproduction précise des détails fins. Le tout réuni dans un design élégant.

SPÉCIFICATIONS

- 2 x 500 watts sous 8 ohms
- Alimentation puissante avec deux transformateurs toroïdaux
- Amplification de classe AB
- Condensateurs bulk britanniques brevetés (BHC)
- Entrées XLR symétriques
- Disponible en noir

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE- MONO



M8

L'amplificateur final mono Michi M8 fournit une amplification de classe AB sans compromis de 1080 watts à 8 ohms et une impressionnante puissance de 1800 watts à des charges de 4 ohms. La conception du circuit offre un son équilibré, précis et détendu, même sur les haut-parleurs les plus exigeants, avec la bonne énergie, le rythme et le timing de la prestation originale.

SPÉCIFICATIONS

- 1080 watts sous 8 ohms
- Alimentation puissante avec deux transformateurs toroïdaux
- Conception d'amplificateur de classe AB Amplification
- Condensateurs bulk britanniques brevetés (BHC)
- Entrées XLR symétriques
- Disponible en noir



Q5

Faites l'expérience d'une qualité audio inégalée avec le Michi Q5 Transport DAC. Ce lecteur CD haute performance est doté d'un lecteur CD en aluminium CNC de haute qualité, d'un DAC ESS ES9028PRO avancé pour un son précis et de possibilités de connexion polyvalentes, dont des entrées USB PC 32 bits/384 kHz et des entrées coaxiales et optiques 24 bits/192 kHz. Profitez d'un son impeccable et d'une performance ultime avec le Michi Q5.

SPÉCIFICATIONS

- Mécanisme CD de haute précision
- Convertisseur N/A ESS SABRE ES9028PRO 8 canaux (32 bits/768kHz)
- Supporte MQA et MQA Studio
- Sorties XLR différentielles entièrement symétriques
- Certifié Roon
- Disponible en noir

FOLLOW US



www.sacom.ch
www.sacom-showroom.ch